

A SZABOLCSVÁRMEGYEI

NYIREGYHÁZAI „ERZSÉBET“ NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ

1904. ÉVI

BETEGFORGALMÁNAK

KIMUTATÁSA.

KÖZLI:

AZ IGAZGATÓSÁG.



NYIREGYHÁZA,
PIRINGER JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA
1905.

A SZABOLCSVÁRMEGYEI

NYIREGYHÁZAI „ERZSÉBET“ NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ

1904. ÉVI

BETEGFORGALMÁNAK

KIMUTATÁSA.

KÖZLI:

AZ IGAZGATÓSÁG.



NYIREGYHÁZA,
PIRINGER JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA
1905.

Kórházi választmány:

A kórház belügyei a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: Nagyságos Szikszay Pál alispán úr, tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki bizottsági tag, hivatalból a vármegye több központi tisztviselői és a közkórház igazgató főorvosa.

Kórházi tiszti személyzet:

Kórházi igazgató főorvos: Dr. Kállay Rudolf.

Kórházi osztályorvos: Dr. Lórencz Gyula.

Kórházi alorvos: Dr. Eötvös Dezső.

Helyettes kórházi alorvos: Pafucán Mihály, szigorló orvos.

Kórházi gondnok: Kabay Imre.

Kórházi ellenőr: Újhelyi Aladár.

Kórházi írnök: Istványi Rezső.

Szolgaszemélyzet:

Négy férfi ápoló.

Hét női ápoló.

Egy gépész.

Egy kapus.

Egy irodaszolga.

Egy kertész.

Egy főzőnő.

Két konyha cseléd.

Egy főmosónő és két mosónő.

Egy éjjeli őr.

Egy boncz-szolga.

Három hetes.

BETEG-FORGALOM.

A) Általános kimutatás.

A szabolcsvármegyei nyiregyházai „Erzsébet“ közkórházban
 1904-ik évben felvétellett 1734 férfi és 1416 nő = (3150)
 ide számítva a mult 1903-ik évről visszamaradt 92 férfi és 71 nő = (163)
 az 1904-ik évben összesen ápoltatott 1826 férfi és 1487 nő = (3313)

| E z e k k ö z ü l | Férfi | Nő | Összesen | Százalék |
|--|-------|------|----------|----------|
| Gyógyult | 1172 | 971 | 2143 | 64·6 |
| Javult | 415 | 320 | 735 | 22·1 |
| Gyógyulatlanul távozott | 52 | 52 | 104 | 3·1 |
| Meghalt | 67 | 61 | 128 | 3·8 |
| Összes fogyaték | 1706 | 1404 | 3110 | 93·8 |
| Visszamaradt az 1905 ik évre | 120 | 83 | 203 | |

A szabolcsvármegyei közkórház fenállása, vagyis 1874-ik évi június hó 10-ike
 óta 1904-ik év végeig az egyes években fel lettek véve és ápolva: Nagy-Kállóban 1900-ig 29997 beteg
 Nyiregyházán 13719 beteg
 Összesen 43716 beteg

| H e l y | É v s z á m | Betegszám |
|--|---|-----------|
| Nagy-Kállóban, 1874. június hó 10-ike óta egészen 1899-ik év november hó 20-áig | 1874-ik év június 10. (csonka év) | 209 |
| | 1875-ik évben | 615 |
| | 1876-ik " | 633 |
| | 1877-ik " | 720 |
| | 1878-ik " | 877 |
| | 1879-ik " | 986 |
| | 1880-ik " | 1153 |
| | 1881-ik " | 1221 |
| | 1882-ik " | 1235 |
| | 1883-ik " | 1095 |
| | 1884-ik " | 1115 |
| | 1885-ik " | 1301 |
| | 1886-ik " | 1389 |
| | 1887-ik " | 1475 |
| | 1888-ik " | 1329 |
| | 1889-ik " | 1321 |
| | 1890-ik " | 1353 |
| | 1891-ik " | 1342 |
| | 1892-ik " | 1314 |
| | 1893-ik " | 1379 |
| 1894-ik " | 1344 | |
| 1895-ik " | 1351 | |
| 1896-ik " | 1352 | |
| 1897-ik " | 1395 | |
| 1898-ik " | 1453 | |
| 1899-ik " november 20-ig | 1040 | |
| Nyiregyháza | 1899-ik év november 20-tól | 185 |
| | 1900-ik évben | 1988 |
| | 1901-ik " | 2445 |
| | 1902-ik " | 2765 |
| | 1903-ik " | 3023 |
| | 1904-ik " | 3313 |
| | Összesen | 43716 |

Ha az 1904. évi betegforgalmat összehasonlítjuk az 1903. év betegforgalmával, akkor 290 főny szaporulatot tapasztalunk, mely 4739 ápolási nappal többet eredményezett a múlt évihez képest.

A szabolcsvármegyei „Erzsébet“ közkórház 1904. évi betegforgalmának kimutatása.

| Hónapok nevei | Mult évről ápolás alatt maradt | | Az egyes hónapok- ban ujjonnan felvettek száma | | Ápoltak száma | | E z e k k ö z ü l | | | | | | | | Összes fogyatéék | | Az év végén ápo- lás alatt maradt | | Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma |
|------------------|--|-----|---|------|------------------|------|-------------------|-----|---------|-----|---------------------|----|-------|----|---------------------|------|--------------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | elbocsáttatott | | | | meghalt | | | | | | | | |
| | | | | | | | gyógyulva | | javulva | | gyógyu- latlanul | | | | | | | | |
| | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | | férfi | |
| Január | 92 | 71 | 166 | 110 | 258 | 181 | 99 | 67 | 40 | 24 | 4 | 4 | 9 | 4 | 152 | 99 | 106 | 82 | 5960 |
| Február | 106 | 82 | 182 | 127 | 288 | 209 | 118 | 80 | 39 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 164 | 111 | 124 | 98 | 6447 |
| Március | 124 | 98 | 154 | 143 | 278 | 241 | 116 | 100 | 51 | 30 | 6 | 10 | 6 | 6 | 179 | 146 | 99 | 95 | 6752 |
| Április | 99 | 95 | 168 | 140 | 267 | 235 | 122 | 106 | 41 | 29 | 9 | 5 | 5 | 6 | 177 | 146 | 90 | 89 | 6318 |
| Május | 90 | 89 | 119 | 128 | 209 | 217 | 96 | 82 | 33 | 25 | 4 | 5 | 3 | 7 | 136 | 119 | 73 | 98 | 5376 |
| Junius | 73 | 98 | 133 | 125 | 206 | 223 | 95 | 86 | 29 | 34 | 7 | 7 | 4 | 3 | 135 | 130 | 71 | 93 | 5514 |
| Julius | 71 | 93 | 115 | 99 | 186 | 192 | 80 | 95 | 30 | 25 | 2 | 1 | 6 | 4 | 118 | 125 | 68 | 67 | 4780 |
| Auguszt. | 68 | 67 | 157 | 102 | 225 | 169 | 85 | 73 | 52 | 32 | 9 | 2 | 9 | 6 | 155 | 113 | 70 | 56 | 4515 |
| Szept. | 70 | 56 | 123 | 106 | 193 | 162 | 83 | 66 | 24 | 29 | 1 | 3 | 3 | 5 | 111 | 103 | 82 | 59 | 4251 |
| Október | 82 | 59 | 115 | 103 | 197 | 162 | 96 | 60 | 23 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 129 | 91 | 68 | 71 | 4319 |
| Novem. | 68 | 71 | 152 | 125 | 220 | 196 | 76 | 75 | 31 | 16 | — | 3 | 6 | 2 | 113 | 96 | 107 | 100 | 5722 |
| Deczem. | 107 | 100 | 150 | 108 | 257 | 208 | 106 | 81 | 22 | 29 | 2 | 7 | 7 | 8 | 137 | 125 | 120 | 83 | 6492 |
| Összesen | 92 | 71 | 1734 | 1416 | 1826 | 1487 | 1172 | 971 | 415 | 320 | 52 | 52 | 67 | 61 | 1706 | 1404 | | | 66446 |
| | 163 | | 3150 | | 3313 | | 2143 | | 735 | | 104 | | 128 | | 3110 | | 203 | | |
| | $\underbrace{1706 + 1404}_{3110}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 64,6, javult 22,1, gyógyulatlanul távozott 3,1, s meghalt 3,8.

A betegek egész évi apadása 3110 vagyis (93·8).

Egy betegre esik tehát 20,5 ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt az ápolt betegek száma „Március“ hónapban (519), legkisebb pedig „Szeptember“ hónapban (355).

Legnagyobb volt a halálozás „Augusztus“ és „Deczember“ hónapban (15), a legkisebb pedig „Február“ és „Junius“ hónapban (7).

Megemlítendő még miszerint 29 esetben állított ki hivatalos orvosi látlelet és 4 esetben törvényszéki bonczvizsgálat tartatott.

A betegeknek köresek és gyógyeredmény szerinti kimutatása.

| Osztály | Az 1903. év végé- vel ápolás- ban maradt | | Az 1904. év folyama alatt felvétellett | | Ápolatott tehát összesen | | Elbocsátott | | | | | | Megtelt | | Az 1904 év végével visz- szamaradt | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|--|------|-----------------------------|------|-------------|------|------|------|-----|------|---------|-----|--|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | | |
| Belgyógyászati esetek | 68 | 44 | 112 | 1174 | 927 | 2101 | 1242 | 971 | 2213 | 797 | 645 | 1412 | 264 | 208 | 472 | 27 | 23 | 50 | 57 | 43 | 100 | 97 | 52 | 149 |
| Sebészeti esetek . . . | 21 | 12 | 23 | 444 | 251 | 695 | 465 | 263 | 728 | 304 | 148 | 452 | 116 | 67 | 183 | 15 | 17 | 32 | 10 | 11 | 21 | 20 | 20 | 40 |
| Szemészeti esetek . . . | 3 | 5 | 8 | 102 | 120 | 222 | 105 | 125 | 230 | 64 | 83 | 147 | 29 | 30 | 59 | 9 | 5 | 14 | — | — | — | 3 | 7 | 10 |
| Tülszeli esetek . . . | — | — | — | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | 23 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Nőgyógyászati esetek | — | 2 | 2 | — | 48 | 50 | — | 50 | 50 | — | 32 | 32 | — | 10 | 10 | — | 5 | 5 | — | 3 | 3 | — | — | — |
| Szülészeti esetek . . . | — | 8 | 8 | — | 61 | 69 | — | 69 | 69 | — | 60 | 60 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 4 | 4 | — | 3 | 3 |
| Összesen | 92 | 71 | 163 | 1734 | 1416 | 3150 | 1826 | 1487 | 3313 | 1172 | 971 | 2143 | 415 | 230 | 735 | 52 | 52 | 104 | 67 | 61 | 128 | 120 | 83 | 203 |

Az egyes kórfajokat tekintve volt az ápoltak közt: Belgyógyászati esetek: 1242 férfi (37.4%), 971 nő (29.3%).
 Sebészeti esetek: 465 férfi (14.03%), 263 nő (7.9%).
 Szemészeti esetek: 105 férfi (3.7%), 125 nő (3.16%).
 Tülszeli esetek: 14 férfi (0.42%), 9 nő (0.27%).
 Nőgyógyászati esetek: 50 nő (1.5%).
 Szülészeti esetek: 69 nő (2.08%).

Halálokok kimutatása.

| A kór neve | Fi | Nő | Össze- sen | A kór neve | Fi | Nő | Össze- sen |
|-----------------------------------|----|----|---------------|--|----|----|---------------|
| Hörghurut | 1 | — | 1 | Áthozat | 48 | 37 | 85 |
| Tüdőtágulás | 1 | — | 1 | Vérhas | — | 1 | 1 |
| Tüdővérzés | — | 1 | 1 | Pokolvar | 1 | — | 1 |
| Tüdővízenyő | 2 | — | 2 | Bujasenyv | — | 2 | 2 |
| Croupus tüdőgyulladás | 4 | 1 | 5 | Lépfene | — | 1 | 1 |
| Tüdővész | 21 | 4 | 25 | Cukorbetegség (Diabetes) | 1 | — | 1 |
| Tüdőüszök | 1 | — | 1 | Lugoldat mérgezés | — | 1 | 1 |
| Billentyű elégtelensége | 2 | 6 | 8 | Aggaszály | 7 | 1 | 8 |
| Gyomorfekély | — | 1 | 1 | Koponyacsonttörés | 1 | — | 1 |
| Bélhurut | — | 1 | 1 | Csontszú | 2 | 3 | 5 |
| Vakbélkörüli gyulladás | 1 | — | 1 | Álkapocs rák | — | 1 | 1 |
| Hevenysárga májsorvadás | 1 | — | 1 | Mellkas szúrt és lött sebzése | 2 | 2 | 4 |
| Heveny veselob | 6 | 12 | 18 | Hasfal szúrt sebzése | 1 | — | 1 |
| Idült veselob | 1 | — | 1 | Kizárt lágyéksérv | 1 | 3 | 4 |
| Agyvérömleny | 2 | 2 | 4 | Végtagok roncsolt sebzése | 1 | 1 | 2 |
| Agyburok gyulladás | — | 3 | 3 | Lágyrészek üszkös elhalása | 2 | 1 | 3 |
| Eskór | — | 1 | 1 | Méh és függelékeinek üszk. elhalása | — | 3 | 3 |
| Orbánéz | 1 | 1 | 2 | Nehéz szülés | — | 2 | 2 |
| Kanyaró | 1 | — | 1 | Fertőző gyermekágy | — | 2 | 2 |
| Vérheny | 1 | 2 | 3 | Összesen | 67 | 61 | 128 |
| Hasi hagymáz | 2 | 2 | 4 | | | | |
| Átvitel | 48 | 37 | 85 | | | | |

A tüdővész a meghaltaknak 19·5^o/_o-át, heveny veselob 14·06^o/_o-át, billentyű elégtelensége 6·2^o/_o-át, croupus tüdőlob 3·9^o/_o-át, aggaszály 6·2^o/_o-át képezi.

Illetőség szerint a meghaltak közt volt:

| Illetőség | Össze- sen |
|-----------------------------|---------------|
| Nyiregyházai | 19 |
| Szabolcsvármegyei | 62 |
| Idegen megyei | 47 |
| Összesen | 128 |

Kor szerint az ápoltak közt volt:

| Életkor | Össze- sen |
|-----------------|---------------|
| 0—1 | 34 |
| 1—10 | 200 |
| 10—20 | 729 |
| 20—30 | 696 |
| 30—40 | 566 |
| 40—50 | 449 |
| 50—60 | 388 |
| 60—70 | 170 |
| 70—80 | 66 |
| 80—90 | 15 |
| Összesen | 3313 |

A vallást illetőleg a felvettek közt volt:

| Vallás | Össze- sen |
|--|---------------|
| Római katolikus | 1194 |
| Görög katolikus | 682 |
| Helvét hitvallásu evangélikus | 896 |
| Ágostai hitvallásu evangélikus | 299 |
| Izraelita | 230 |
| Baptisza | 12 |
| Összesen | 3313 |

Állapot szerint a betegek közt volt:

| Állapot | Össze- sen | Állapot | Össze- sen |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Házass | 1076 | Áthozat | 2934 |
| Özvegy | 292 | Gyermek | 300 |
| Nőtlen | 865 | Elvált | 10 |
| Hajadon | 701 | Vadházass | 69 |
| Átvitel | 2934 | Összesen | 3313 |

Illetőség szerint a felvettek közt volt:

| Illetőség | Össze- sen | Illetőség | Össze- sen |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| Nyiregyházi | 460 | Áthozat | 2661 |
| Szabolcsmegyei | 1701 | Nógrádmegyei | 4 |
| Aradmegyei | 2 | Pozsonymegyei | 2 |
| Abauj-Tornamégyei | 29 | Pest-Pilis-megyei | 20 |
| Árva-megyei | 5 | Szilágy-megyei | 42 |
| Borsod-megyei | 39 | Szolnok-Dobokamegyei | 7 |
| Bereg-megyei | 46 | Szatmár-megyei | 150 |
| Biharmegyei | 30 | Sáros-megyei | 12 |
| Békés-megyei | 22 | Szepes-megyei | 29 |
| Brassó-megyei | 3 | Somogy-megyei | 24 |
| Bács-Bodrog-megyei | 5 | Torontálmegyei | 14 |
| Csongrád-megyei | 13 | Trencsén-megyei | 12 |
| Csanád-megyei | 1 | Temes-megyei | 6 |
| Fehérmegyei | 2 | Ung-megyei | 29 |
| Gömör-megyei | 18 | Udvarhely-megyei | 15 |
| Győr-megyei | 7 | Ugocsa-megyei | 20 |
| Hont-megyei | 1 | Veszprém-megyei | 6 |
| Hajdú-megyei | 101 | Vas-megyei | 13 |
| Háromszék-megyei | 5 | Zemplén-megyei | 171 |
| Heves-megyei | 96 | Zólyom-megyei | 24 |
| Hunyad-megyei | 3 | Zala-megyei | 11 |
| Jász-Nagy-Kun-Szolnok-megyei | 21 | Amerikai | 1 |
| Komárom-megyei | 5 | Karinthiai | 4 |
| Kis-Küküllő-megyei | 3 | Gácsországi | 32 |
| Liptó-megyei | 5 | Horváth-Szlavonországi | 1 |
| Maros-Tordamegyei | 2 | Poroszországi | 1 |
| Máramaros-megyei | 26 | Stájerországi | 1 |
| Nyitra-megyei | 10 | Szerbiai | 1 |
| Átvitel | 2661 | Összesen | 3313 |

A foglalkozást illetőleg a betegek közt volt:

| Foglalkozás | Össze- sen | Foglalkozás | Össze- sen |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Asztalos | 21 | Áthozat | 276 |
| Ápoló | 19 | Börtönőr | 3 |
| Ács | 23 | Bodnár | 1 |
| Bérszolga | 30 | Csizmadia és neje | 49 |
| Bányász | 1 | Csordás | 12 |
| Bádogos | 19 | Csatornaőr | 1 |
| Béres és neje | 163 | Csengő csináló | 3 |
| Átvitel | 276 | Átvitel | 345 |

| Foglalkozás | Össze- sen | Foglalkozás | Össze- sen |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Áthozat | 345 | Áthozat | 1508 |
| Dajka | 13 | Kulcsár | 5 |
| Dohányos és neje | 131 | Kárpitos | 7 |
| Díjnok | 11 | Kintornás | 15 |
| Erőművész | 4 | Lelkész | 2 |
| Foglalkozás nélküli | 260 | Lovász | 16 |
| Földmives és neje | 107 | Mészáros | 9 |
| Fodrász | 1 | Molnár | 8 |
| Fésüs | 1 | Magánzó | 17 |
| Felügyelő | 2 | Mosónő | 13 |
| Gyári munkás | 3 | Mezőőr | 11 |
| Géplakatos | 11 | Napszámos és nő | 883 |
| Gépész | 6 | Nádkötő | 1 |
| Gulyás és neje | 21 | Nevelőnő | 2 |
| Gazdász | 13 | Nyomdász | 1 |
| Gombkötő | 3 | Órás | 1 |
| Gyógyszerész | 1 | Pásztor | 13 |
| Gyepmester és neje | 30 | Pék | 13 |
| Házvezetőnő | 5 | Pinczér- és nő | 39 |
| Házaló | 11 | Pénztárosnő | 18 |
| Hivatalnok | 13 | Pintér | 13 |
| Hivatalszolga | 19 | Pályaőr | 2 |
| Hajcsár | 16 | Pénzügyőr | 3 |
| Hetes | 100 | Rendőr | 6 |
| Hentes | 3 | Sármunkás | 69 |
| Hordár | 5 | Suszter és neje | 41 |
| Inas | 6 | Szabó és neje | 35 |
| Juhász és neje | 19 | Szakácsnő | 76 |
| Korcsmáros | 3 | Szobaleány | 69 |
| Kazánfűtő | 3 | Szerzetes | 2 |
| Kertész | 2 | Szolga és szolgáló | 242 |
| Kalapos | 5 | Szobafestő | 16 |
| Kereskedő és neje | 10 | Szijjártó | 26 |
| Kéjné | 101 | Színész- és nő | 11 |
| Kéregető és nő | 79 | Timár | 3 |
| Kéményseprő | 16 | Tanuló | 30 |
| Kocsis és neje | 59 | Talmudista | 21 |
| Kondás | 26 | Ügynök | 27 |
| Kubikos | 4 | Útkaparó | 4 |
| Kötélverő | 3 | Vasesztergályos | 9 |
| Kovács és neje | 21 | Varrónő | 13 |
| Kőműves és neje | 16 | Zenész és neje | 13 |
| Atvitel | 1508 | Összesen | 3313 |

Kimutatás a kórházban született csecsemőkről.

| Született | | Összesen | Ezek közül született | | | | Meghalt | | A halva szülöttek közül éretlen vagy koraszülött volt | | Egészségesen az anyának kiadott | |
|-----------|-------|----------|----------------------|-------|-------|-------|---------|-------|---|-------|---------------------------------|-------|
| fiu | leány | | élve | | halva | | fiu | leány | fiu | leány | fiu | leány |
| | | | fiu | leány | fiu | leány | | | | | | |
| 21 | 22 | 43 | 18 | 20 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 17 | 20 |

B) Részletes kimutatás. I. Belgyógyászati esetek.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | | | Meg-halt | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolái napok száma | Észrevétel | |
|---|----------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyul-talan | | ösze-sen | fi | | nő | fi | | | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | | |
| <i>A) Légző szervek betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orrvérzés | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 27 | | |
| Gége és légcső betegségek | 6 | 3 | 84 | 72 | 90 | 75 | 165 | 72 | 75 | 7 | — | — | — | 154 | 1 | — | 10 | — | 2241 | | |
| Tüdőtágulás | 1 | — | 9 | 2 | 10 | 2 | 12 | — | — | 7 | 1 | — | — | 8 | 1 | — | 2 | 1 | 248 | | |
| Tüdővérzés | 1 | — | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | 6 | — | 1 | 1 | — | 115 | | |
| Tüdővizenyő | — | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 42 | | |
| Croupos tüdőgyulladás | — | — | 38 | 5 | 38 | 5 | 43 | 31 | 2 | — | — | — | — | 33 | 4 | 1 | 3 | 2 | 683 | | |
| Hurutos tüdőgyulladás | — | — | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 147 | | |
| Tüdővész | 7 | 4 | 125 | 82 | 132 | 86 | 218 | — | 1 | 101 | 67 | 4 | 7 | 180 | 21 | 4 | 6 | 7 | 4885 | | |
| Asthma | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 54 | | |
| Tüdőüszök | 1 | — | 3 | — | 4 | — | 4 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 86 | | |
| Mellhártyalob és izzadm. | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 58 | | |
| <i>B) vérkeringési szervek betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Billentyű elégtelenség és szájadék szűkület | — | 1 | 17 | 33 | 17 | 34 | 51 | — | 1 | 14 | 23 | 1 | 1 | 40 | 2 | 6 | — | 3 | 1051 | | |
| Szív ideges betegségei | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 52 | | |
| Érrendszer idült gyulad. | — | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | — | — | 4 | 1 | — | 1 | 6 | — | — | — | — | 148 | | |
| <i>C) Emésztési szervek betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szájgyulladás | — | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 166 | | |
| Torok és mandulagyulad. | — | — | 9 | 8 | 9 | 8 | 17 | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 | — | — | 1 | — | 186 | | |
| Heveny gyomorhurut | 1 | 3 | 26 | 50 | 27 | 53 | 80 | 25 | 46 | 1 | 4 | — | — | 76 | — | — | 1 | 3 | 1054 | | |
| Idült gyomorhurut | — | — | 16 | 7 | 16 | 7 | 23 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 23 | — | — | — | — | 381 | | |
| Gyomorfekély | — | — | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | — | 4 | 1 | 2 | — | — | 7 | — | 1 | — | — | 184 | | |
| Gyomorrák | — | — | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | — | — | 3 | 1 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | 150 | | |
| Bélhurut | — | — | 5 | 14 | 5 | 14 | 19 | 4 | 13 | — | — | — | — | 17 | — | 1 | 1 | — | 189 | | |
| Vakbél és v. bél körüli gyulladás | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 15 | | |
| Bélrák | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 20 | | |
| Bélsárpangás | — | — | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — | 55 | | |
| Hashártyagyulladás | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 72 | | |
| <i>D) Máj és epeutak betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szövetközi májgyulladás . . | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 34 | | |
| Hevenysárga májsorvadás | 1 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 32 | | |
| Hurutos sárgaság | — | — | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | 8 | — | — | — | — | 131 | | |
| Echinococcus | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 21 | | |
| <i>E) Lépbetegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lépdaganat | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 9 | | |
| <i>F) Hugyszervek betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heveny veselob. | 2 | — | 28 | 32 | 30 | 32 | 62 | 3 | — | 18 | 19 | 2 | — | 42 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1130 | | |
| Idült veselob (Brightkór) | — | — | 9 | 4 | 9 | 4 | 13 | — | — | 8 | 4 | — | — | 12 | 1 | — | — | — | 229 | | |
| Vándorvese | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 26 | | |
| Hólyaghurut és gyuladás | 1 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 19 | 7 | 3 | 5 | 2 | — | — | 17 | — | — | 2 | — | 374 | | |
| Hugytarthatatlanság | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 29 | | |
| Vizelet rekedés | — | — | 3 | — | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | 22 | | |
| Atvitel | 22 | 12 | 441 | 347 | 463 | 359 | 822 | 187 | 175 | 191 | 129 | 14 | 12 | 708 | 41 | 26 | 30 | 17 | 14346 | | |

| A betegség neve | Ma-radt a múlt évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Meg-halt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolási napok száma | Észrevétel | |
|---|----------------------|----|--------------|-----|---------------------|-----|--------|----------------|-----|---------|-----|---------------|----|-----------|----|--------------------------|----|---------------------|------------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyulatlan | | össze-sen | fi | nő | fi | | | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| Áthozat | 22 | 12 | 441 | 347 | 463 | 359 | 822 | 187 | 175 | 191 | 129 | 14 | 12 | 708 | 41 | 26 | 30 | 17 | 14346 | |
| <i>G) Ivarszervek venericás betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I. Takár és szövödményei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Takár- és szövödményei. | 8 | 9 | 129 | 128 | 137 | 137 | 274 | 130 | 126 | 1 | 4 | — | 2 | 263 | — | — | 6 | 5 | 6590 | |
| <i>II. Lágyfekély és szövödményei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lágyfekély és szövödm. | 2 | 1 | 22 | 17 | 24 | 18 | 42 | 19 | 18 | — | — | — | — | 37 | — | — | 5 | — | 1097 | |
| <i>H) Idegrendszer betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agy- és agyburok vér-bősége és agyvérömleny | 3 | — | 19 | 17 | 22 | 17 | 39 | 11 | 7 | 8 | 8 | 1 | — | 35 | 2 | 2 | — | — | 901 | |
| Agyburok és agygyuladás | — | — | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 3 | — | — | 48 | |
| Gerinczagysorvadás . . . | — | — | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | — | — | 8 | 1 | 2 | — | 11 | — | — | 1 | — | 357 | |
| Idegzsábák | 1 | 1 | 46 | 28 | 47 | 29 | 76 | 44 | 24 | 2 | 4 | — | — | 74 | — | — | 1 | 1 | 1022 | |
| Idegbénulások | 2 | — | 8 | 9 | 10 | 9 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | — | — | — | — | 410 | |
| Vittáncz | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 83 | |
| Csuklás | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 13 | |
| Eskór | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 15 | 27 | — | — | 9 | 13 | 2 | 1 | 25 | — | 1 | 1 | — | 803 | |
| Hysteria | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 8 | |
| Ideggyöngeség (Neurasth) | 1 | — | 5 | — | 6 | — | 6 | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 67 | |
| Reszkető hűdés | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 143 | |
| <i>I. Bőrbetegségek:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izzag | — | — | 18 | 12 | 18 | 12 | 30 | 15 | 12 | — | — | — | — | 27 | — | — | 3 | — | 410 | |
| Bőrlob | — | — | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 102 | |
| Kelevény | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 50 | |
| Pikkely sömör | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 75 | |
| Halhólyag | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 34 | |
| Bőrfarkas | — | — | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 3 | — | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | 161 | |
| Fejkosz | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 22 | |
| Rüh | 2 | 1 | 83 | 28 | 85 | 29 | 114 | 82 | 29 | — | — | — | — | 111 | — | — | 3 | — | 986 | |
| Viszketés | — | — | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 49 | |
| <i>K) Mozgási szervek betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heveny sokizületi csúz . . . | 3 | 1 | 52 | 43 | 55 | 44 | 99 | 47 | 36 | 1 | 8 | — | — | 92 | — | — | 7 | — | 2011 | |
| Idült sokizületi csúz . . . | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | — | 1 | — | — | 11 | — | — | — | — | 288 | |
| Izomszúz | 2 | 2 | 47 | 26 | 49 | 28 | 77 | 44 | 27 | 1 | 1 | — | — | 73 | — | — | 4 | — | 1029 | |
| <i>L) Fertőző betegségek:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>I. Heveny fertőzők:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orbánz | — | — | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 4 | 9 | 1 | — | 1 | — | 15 | 1 | 1 | — | — | 191 | |
| Kanyaró | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 19 | |
| Vörheny | — | — | 8 | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 203 | |
| Hasi hagymáz | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 12 | 24 | 10 | 9 | — | — | — | — | 19 | 2 | 2 | — | 1 | 527 | |
| Malária | — | — | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 146 | |
| Váltóláz | — | — | 11 | 16 | 11 | 16 | 27 | 11 | 14 | — | 1 | — | — | 26 | — | — | — | 1 | 283 | |
| Vérhas | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | 44 | |
| Roncsoló toroklob | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 41 | |
| Átvitel | 53 | 33 | 964 | 743 | 1017 | 776 | 1793 | 646 | 512 | 235 | 181 | 23 | 18 | 1615 | 48 | 38 | 64 | 27 | 32559 | |

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvétel | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Meghalt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápoltási napok száma | Észrevétel | | | |
|---|----------------------|----|----------|-----|---------------------|-----|---------|----------------|-----|---------|-----|----------------|----|-----------|----|--------------------------|----|----------------------|------------|-----|----|-----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | össze-g | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | össze-sen | fi | nő | fi | | | nő | | |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | | | |
| Áthozat | 53 | 33 | 96 | 74 | 101 | 77 | 179 | 64 | 61 | 23 | 18 | 23 | 18 | 16 | 15 | 48 | 38 | 65 | 27 | 325 | 59 | |
| Gége croup | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Influenza | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Dermedés | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Pokolvar | — | — | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | 105 |
| Darázs-fészek | 1 | — | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 229 |
| II. Idült fertőzők: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bujasenyv | 11 | 11 | 159 | 147 | 170 | 158 | 328 | 132 | 123 | 12 | 19 | — | 1 | 277 | — | 2 | 26 | 23 | 11 | 258 | | |
| III. Állatokról átvitt fertőzők: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lépfene | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 39 |
| M) Verbetegségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sápadtság | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Werihoff féle betegség | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| N) Anyagforgalom betegségei: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angolkór | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Görvélykór | — | — | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | — | 1 | 4 | 6 | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 295 |
| Cukorbetegség és áldia-betes | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 160 |
| Köszvény | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | — | 1 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 191 |
| O) Elmebetegségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Téboly | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Terjedő hüdéses butaság | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| P) Erőszakos behatásoktól eredő betegségek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Acut mérgezések: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phosphor mérgezés | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| Lugoldat mérgezés | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 9 |
| II. Idült mérgezések: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idült szesz-mérgezés | — | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 127 |
| R) Egyebek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aggaszály | 3 | — | 17 | 11 | 20 | 11 | 31 | — | — | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 666 |
| Összesen | 68 | 44 | 1174 | 927 | 1242 | 971 | 2213 | 797 | 645 | 264 | 208 | 27 | 23 | 1964 | 57 | 43 | 97 | 52 | 45 | 779 | | |

A „belgyógyászati“ osztályban felvétel 1174 férfi és 927 nő = (2101)
 Ehhez adva a mult 1903. visszamaradt 68 „ „ 44 „ = (112)
 Az 1904. évben összesen ápolgatott 1242 „ „ 971 „ = (2213)
 Ezek közül gyógyult 797 „ „ 645 „ = (1442)
 „ „ javult 264 „ „ 208 „ = (472)
 „ „ gyógyulatlan 27 „ „ 23 „ = (50)
 „ „ meghalt 57 „ „ 43 „ = (100)
 Összes fogyaték 1145 férfi és 919 nő = (2064)
 Visszamaradt az 1905. évre 97 „ „ 52 „ = (149)

II. Sebészeti esetek.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Meg-halt | Kór-házban vissza-maradt | Ápolási napok száma | Ész-revé-tel | | |
|--|----------------------|----|--------------|-----|---------------------|-----|--------|----------------|----|---------|----|----------------|----|----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | | | | | össze-sen | fi |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | |
| <i>A) Fejen és arczon :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészeken | 2 | — | 42 | 3 | 44 | 3 | 47 | 30 | 3 | 11 | — | 2 | — | 46 | — | — | 1 | — | 591 |
| Csonttörések | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 1 | — | 2 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 61 |
| Gyulladás lágyrészeken | — | — | 11 | 5 | 11 | 5 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | — | — | 15 | — | — | 1 | — | 134 |
| Gyulladás csontokban | — | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 105 |
| Fekélyek és sipolyok | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — | 47 |
| Daganatok | 1 | — | 13 | 10 | 14 | 10 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | — | 1 | 1 | 1 | 459 |
| Fejlődési hiba és elferdülés | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 40 |
| Anyaghiány és szükület | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 51 |
| Idegen testek | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 |
| <i>E) Nyakon :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészeken | — | — | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | 27 |
| Gyulladás lágyrészeken | — | — | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | — | — | 13 | — | — | — | — | 183 |
| Fekélyek és sipolyok | — | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | — | 3 | 2 | 1 | — | 8 | — | — | — | — | 192 |
| Daganatok | — | — | 17 | 21 | 17 | 21 | 38 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 36 | — | — | 1 | 1 | 737 |
| <i>C) Mellen és háton :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészeken | — | — | 22 | 16 | 22 | 16 | 38 | 16 | 11 | 4 | — | — | 1 | 32 | 2 | 2 | — | 2 | 595 |
| Csonttörések | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 71 |
| Fizamodások | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 17 |
| Gyulladás lágyrészeken | 1 | — | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | 192 |
| Gyulladás csontokban | — | — | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | — | 1 | 4 | 3 | — | — | 8 | 1 | — | — | — | 245 |
| Fekélyek és sipolyok | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
| Daganatok | — | — | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 2 | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | 100 |
| <i>D) Hasfalakon és hasüregben :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészeken | — | — | 6 | — | 6 | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 85 |
| Gyulladások | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 13 |
| Sérvek | 2 | — | 13 | 6 | 15 | 6 | 21 | 10 | 3 | 3 | — | — | — | 16 | 1 | 3 | 1 | — | 184 |
| Daganatok | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| <i>E) Medenczén, gáton, végbélen :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészeken | — | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | — | — | — | 1 | 9 | — | — | — | — | 130 |
| Gyulladás lágyrészeken | — | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 50 |
| Csonttörés | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 123 |
| Gyulladás csontokban | — | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 14 | — | 1 | 4 | 7 | 1 | — | 13 | — | — | — | 1 | 435 |
| Fekélyek és sipolyok | — | — | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | 10 | — | — | — | — | 139 |
| Daganatok | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 5 | — | — | — | — | 42 |
| Előesés | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 15 |
| <i>F) Hugszerveken :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyulladások | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 16 |
| <i>G) Férfi ivarszerveken :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 3 | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 68 |
| Gyulladások | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 6 | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 6 | — | — | — | — | 87 |
| Fekélyek és sipolyok | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 37 |
| Daganatok | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 70 |
| Fejlődési hibák | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 3 | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 98 |
| Anyaghiány és érszükület | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 12 |
| Átvitel | 8 | 4 | 204 | 122 | 212 | 126 | 338 | 140 | 73 | 51 | 27 | 9 | 12 | 312 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5465 |

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Meg-halt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolási napok száma | Észrevétel | |
|---|----------------------|----|--------------|-----|---------------------|-----|--------|----------------|-----|---------|----|----------------|----|-----------|----|--------------------------|----|---------------------|------------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | össze-sen | fi | nő | fi | | | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| Áthozat | 8 | 4 | 204 | 122 | 212 | 126 | 338 | 140 | 73 | 51 | 27 | 9 | 12 | 312 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5465 | |
| <i>H) Női ivarszerveken:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 5 | |
| Daganatok | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | |
| Fekélyek és sipolyok | — | 1 | — | 2 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 69 | |
| <i>I) Végtagokon:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sérülések lágyrészekben | 4 | 1 | 86 | 17 | 90 | 18 | 108 | 70 | 16 | 12 | — | 3 | 1 | 102 | 1 | 1 | 4 | — | 1628 | |
| Csonttörések | 2 | — | 50 | 8 | 32 | 8 | 40 | 21 | 4 | 10 | 4 | — | — | 39 | — | — | 1 | — | 777 | |
| Ficzasodások | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 28 | |
| Gyulladás lágyrészekben | 2 | — | 46 | 36 | 48 | 36 | 84 | 41 | 28 | 3 | 1 | — | — | 73 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1498 | |
| Gyulladás csontokban | 2 | 2 | 27 | 19 | 29 | 21 | 50 | 14 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 44 | — | 3 | 3 | — | 1387 | |
| Gyulladás ízületekben | 3 | 4 | 33 | 34 | 36 | 38 | 74 | 12 | 14 | 20 | 20 | — | 2 | 68 | — | — | 4 | 2 | 1573 | |
| Fekélyek | — | — | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | — | — | 16 | — | — | 1 | 2 | 442 | |
| Daganatok | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | 46 | |
| Fejlődési hibák elferdülé- sek | — | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | 2 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 28 | |
| Összesen | 21 | 12 | 444 | 251 | 465 | 263 | 728 | 304 | 148 | 116 | 67 | 15 | 17 | 667 | 10 | 11 | 20 | 20 | 12950 | |

A „sebészeti“ osztályba így összesen felvétetett 444 férfi és 251 nő = (695)
 Ehhez adva a mult 1903. évről visszamaradt 21 „ „ 12 „ = (33)
 Az 1904. évben összesen ápoltatott 465 „ „ 263 „ = (728)
 Ezek közül gyógyult 304 „ „ 148 „ = (452)
 „ „ javult 116 „ „ 67 „ = (183)
 „ „ gyógyulatlan 15 „ „ 17 „ = (32)
 „ „ meghalt 10 „ „ 11 „ = (21)

Összes fogyaték 445 férfi és 243 nő = (688)
 Visszamaradt az 1905. évre 20 „ „ 20 „ = (40)

III. Szemészeti esetek:

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Meg-halt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolási napok száma | Észrevétel | |
|--|----------------------|----|--------------|----|---------------------|----|--------|----------------|----|---------|----|----------------|----|-----------|----|--------------------------|----|---------------------|------------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | össze-sen | fi | nő | fi | | | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| <i>A) Kötőhártya betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötőhártya hurut | 1 | — | 16 | 13 | 17 | 13 | 30 | 15 | 11 | 1 | 1 | — | — | 28 | — | — | 1 | 1 | 333 | |
| Acut takáros kötőhártya gyulladás | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | 158 | |
| Chronicus v. szemölcsös kötőhártya gyullad. (Tra- choma) | — | — | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | — | — | 6 | 1 | 3 | — | 10 | — | — | — | — | 424 | |
| Görvényeskötőhártya gyul- ladás | 1 | 1 | 19 | 31 | 20 | 32 | 52 | 15 | 22 | 4 | 7 | 1 | — | 49 | — | — | — | 3 | 1036 | |
| Kötőhártya röp | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 18 | |
| Átvitel | 2 | 1 | 46 | 48 | 48 | 49 | 97 | 32 | 34 | 11 | 11 | 4 | — | 92 | — | — | 1 | 4 | 1969 | |

| A betegség neve | Maradt a múlt évről | | Felvételt | | Ápolgatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | | | Megt halt | | Kórházban visszamaradt | | Ápolási napok száma | Észrevétel | |
|---|---------------------|----|-----------|-----|---------------------|-----|-------------|----------------|----|---------|----|--------------|----|---------------|----|------------------------|----|---------------------|------------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | össze- g | gyógyulva | | javulva | | gyógyulatlan | | össze- sen | fi | nő | fi | | | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| Áthozat | 2 | 1 | 46 | 48 | 48 | 49 | 97 | 32 | 34 | 11 | 11 | 4 | — | 92 | — | — | 1 | 4 | 1969 | |
| <i>B) Szaruhártya betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szaruhártya gyulladás és tályog | — | 1 | 14 | 30 | 14 | 31 | 45 | 12 | 23 | 2 | 8 | — | — | 45 | — | — | — | — | 1050 | |
| Szaruhártya fekély | — | 1 | 14 | 18 | 14 | 19 | 33 | 8 | 14 | 6 | 3 | — | — | 31 | — | — | — | 2 | 831 | |
| Szaruhártya sérülése | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 2 | — | 2 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 98 | |
| Idegen testek | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| Szaruhártya heg | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 112 | |
| Szaruhártya kúp | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 41 | |
| <i>C) Szivárványhártya betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szivárványhártya gyulladás | — | — | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 7 | — | — | — | — | 201 | |
| Szivárványhártya előesés | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 146 | |
| Láta él hátsó odanövése | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 41 | |
| <i>D) Glaucoma:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idült glaucoma | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 24 | |
| <i>E) Reczehártya betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reczehártya leválása | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 30 | |
| <i>F) A látóideg betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Látóideg sorvadása | — | 1 | 3 | — | 3 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 76 | |
| <i>G) Lencse betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hályog | — | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 9 | — | 1 | — | — | 278 | |
| <i>H) Szemteke betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szemteke sérülése | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | 49 | |
| Szemteke sorvadása | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 38 | |
| Daganat | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 49 | |
| <i>I) Szemhéj betegségei:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szemhéj lob és tályog | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 12 | |
| Ektropium | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 35 | |
| Jégárpa | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 13 | |
| Szemhéj daganat | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | |
| Összesen | 3 | 5 | 102 | 120 | 105 | 125 | 230 | 64 | 83 | 29 | 30 | 9 | 5 | 220 | — | — | 3 | 7 | 5101 | |

A „szemészeti osztályba összesen felvételt 102 férfi és 120 nő = (222),
 ehhez adva múlt 1903. évről visszamaradt 3 „ „ 5 „ = (8),
 az 1904. évben összesen ápolgatott 105 „ „ 125 „ = (230).
 Ezek közül gyógyult 64 „ „ 83 „ = (147),
 „ „ javult 29 „ „ 30 „ = (59),
 „ „ gyógyulatlan 9 „ „ 5 „ = (14).
 Összes fogyaték 102 férfi és 118 nő = (220).
 Visszamaradt 1905. évre 3 „ „ 7 „ = (10).

IV. Fülbetegségek.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | Meg-halt | Kór-házban vissza-maradt | Ápolási napok száma | Észrevétel | | |
|---|----------------------|----|--------------|----|---------------------|----|--------|----------------|----|---------|----|----------|--------------------------|---------------------|------------|----------------|----------|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | | | | | gyó-gyu-latlan | ösze-sen |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | | | | | | |
| <i>A) A külső fülön:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A külső hallójárat gyulad. | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
| Idegen test a külső halló-járatokon | — | — | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | — | — | — | — | 5 | — | — | 35 |
| <i>B) A belső és középfülben:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chronikus geyes fülgyu-ladás | — | — | 10 | 7 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | 16 | — | — | 214 |
| Összesen | — | — | 14 | 9 | 14 | 9 | 23 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | — | 22 | — | — | 253 |

A „fülészeti“ osztályba összesen felvétel 14 férfi és 9 nő = (23),
 ehhez adva a mult 1903. évről visszamaradt — „ „ — „ = (—),
 az 1904. évben összesen ápolatott 14 „ „ 9 „ = (23).
 Ezek közül gyógyult 7 „ „ 3 „ = (10),
 „ „ javult 6 „ „ 5 „ = (11),
 „ „ gyógyulatlan 1 „ „ — „ = (1).
 Összes fogyatéék 14 férfi és 8 nő = (22).
 Visszamaradt 1905. évre — „ „ 1 „ = (1).

V. Női betegségek.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | Meg-halt | Kór-házban vissza-maradt | Ápolási napok száma | Észrevétel | | |
|---|----------------------|----|--------------|----|---------------------|----|--------|----------------|----|---------|----|----------|--------------------------|---------------------|------------|----------------|----------|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | összeg | gyó-gyulva | | javulva | | | | | | gyó-gyu-latlan | ösze-sen |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | | | | | | |
| <i>A) A külső nemi szervek és hüvely:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyuladása | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 17 |
| <i>B) A méh:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyuladása | — | 1 | — | 29 | — | 30 | 30 | — | 26 | — | 2 | — | — | 28 | — | 2 | 470 |
| Rossztermészetű álképle-tek | — | 1 | — | 2 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 44 |
| Helvzetváltozás | — | — | — | 5 | — | 5 | 5 | — | 1 | — | 4 | — | — | 5 | — | — | 79 |
| <i>C) A méh függelékének:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyuladása | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | 3 | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 67 |
| Rossztermészetű álképle-tek | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | 1 | — | 3 | 4 | — | — | 31 |
| Előesés | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 | — | — | 26 |
| Összesen | — | 2 | — | 48 | — | 50 | 50 | — | 32 | — | 10 | — | 5 | 47 | — | 3 | 734 |

A „nőgyógyászati“ osztályba összesen felvétel 48 nő,
 ehhez adva a mult 1903. évről visszamaradt 2 „
 az 1904. évben összesen ápolatott 50 „
 Ezek közül gyógyult 32 „
 „ „ javult 10 „
 „ „ gyógyulatlan 5 „
 „ „ meghalt 3 „
 Összes fogyatéék 50 nő,
 Visszamaradt — „

VI. Szülészeti esetek.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | Meg-halt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolási napok száma | Ész-revé-tel | | | |
|---|----------------------|----|--------------|----|---------------------|----|---------|----------------|----|---------|----|----------------|----|--------------------------|----|---------------------|--------------|----|------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | össze-g | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | össze-sen | fi | | | nő | fi | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| I. Terhesek és szülönők | — | 8 | — | 42 | — | 50 | 50 | — | 44 | — | — | — | 1 | 45 | — | 2 | — | 3 | 143? | |
| II. Gyermekegysok | — | — | — | 10 | — | 10 | 10 | — | 8 | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | — | — | 86 | |
| <i>A) Terhesek és szülönök betegségei :</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vetelés | — | — | — | 8 | — | 8 | 8 | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 109 | |
| Fertőzési bajok | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | |
| Összesen | — | 8 | — | 61 | — | 69 | 69 | — | 60 | — | — | — | 2 | 62 | — | 4 | — | 3 | 1629 | |

A „szülészeti“ osztályba összesen felvétetett 61 nő,
 ehhez adva a mult 1903. évről visszamaradt 8 „
 az 1904. évben összesen ápoltatott 69 „
 Ezek közül gyógyult 60 „
 „ „ gyógyulatlan 2 „
 „ „ meghalt 4 „

Összes fogyatéék 66 nő.
 Visszamaradt 1905. évre 3 „

Belgyógyászati, sebészeti, szemészeti, fülészeti, nőgyógyászati és szülészeti esetek összegezve.

| A betegség neve | Ma-radt a mult évről | | Felvé-tetett | | Ápoltatott összesen | | | Elbocsáttatott | | | | Meg-halt | | Kór-házban vissza-maradt | | Ápolási napok száma | Ész-revé-tel | | | |
|--|----------------------|----|--------------|------|---------------------|------|---------|----------------|-----|---------|-----|----------------|----|--------------------------|-----|---------------------|--------------|----|-------|----|
| | fi | nő | fi | nő | fi | nő | össze-g | gyó-gyulva | | javulva | | gyó-gyu-latlan | | össze-sen | fi | | | nő | fi | nő |
| | | | | | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | | | | | | | |
| <i>Belgyógyászati esetek</i> | 68 | 44 | 1174 | 927 | 1242 | 971 | 2213 | 797 | 645 | 264 | 208 | 27 | 23 | 1964 | 57 | 43 | 97 | 52 | 45779 | |
| <i>Sebészeti esetek</i> | 21 | 12 | 444 | 251 | 465 | 263 | 728 | 304 | 148 | 116 | 67 | 15 | 17 | 667 | 10 | 11 | 20 | 20 | 12950 | |
| <i>Szemészeti esetek</i> | 3 | 5 | 102 | 120 | 105 | 125 | 230 | 64 | 83 | 29 | 30 | 9 | 5 | 220 | — | — | 3 | 7 | 5101 | |
| <i>Fülészeti esetek</i> | — | — | 14 | 9 | 14 | 9 | 23 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | — | 22 | — | — | — | 1 | 253 | |
| <i>Nőgyógyászati esetek</i> | — | 2 | — | 48 | — | 50 | 50 | — | 32 | — | 10 | — | 5 | 47 | — | 3 | — | — | 734 | |
| <i>Szülészeti esetek</i> | — | 8 | — | 61 | — | 69 | 69 | — | 60 | — | — | — | 2 | 62 | — | 4 | — | 3 | 1629 | |
| Összesen | 92 | 71 | 1734 | 1416 | 1826 | 1487 | 3313 | 1172 | 971 | 415 | 320 | 52 | 52 | 2982 | 67 | 61 | 120 | 83 | 66446 | |
| | 163 | | 3150 | | 3313 | | | 2143 | | 735 | | 104 | | | 128 | | 203 | | | |

1706 + 1404
 3110

A hat osztályba így összesen felvétetett 1734 férfi és 1416 nő = (3150),
 ehhez adva a mult 1903. évről visszamaradt 92 „ „ 71 „ = (163),
 az 1904. évben összesen ápoltatott 1826 „ „ 1787 „ = (3313).
 Ezek közül gyógyult 1172 „ „ 971 „ = (2143).
 „ „ javult 415 „ „ 320 „ = (735),
 „ „ gyógyulatlan 52 „ „ 52 „ = (104),
 „ „ meghalt 67 „ „ 61 „ = (128).

Összes fogyatéék 1706 férfi és 1404 nő = (3110).
 Visszamaradt az 1905-ik évre 120 „ „ 83 „ = (203).

Dr. Lórencz Gyula,
 kórh. osztályorvos.

Dr. Kállay Rudolf,
 kórh. igazgató főorvos.

C) Műtétek.

| Műtét megnevezése | A műtétet igényelt kóralak | Férfi | Nő | A műtétek közt | | | | | | A halálokok vagy észrevételek |
|--|---|-------|-----|----------------|-----|--------|----|---------|----|---|
| | | | | gyógyult | | javult | | meghalt | | |
| | | | | fi | nő | fi | nő | fi | nő | |
| Egyes ujjperciz kiizesítése | Csontszu | 5 | 3 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | |
| Egész ujj kiizesítése . . . | Csontszu, roncsolt sebzés | 5 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | |
| Alszár csonkítás | Roncsolt seb | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Czomb csonkítás | Csontgümő, roncsolt seb | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| Felkar csonkítás | — | 3 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | |
| Útér alakötése | "Roncsolt" sebzés " | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | |
| Nagyobb varrat tétele . . . | Különféle sebzések | 67 | 7 | 63 | 7 | 4 | — | — | — | |
| Nyílt csonttörés műtéte . . . | Sebzések | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| Organtin kötés | Izületi lobok rándulás csontgümő stb | 24 | 11 | 16 | 9 | 8 | 2 | — | — | |
| Gypsz kötés | Csonttörések | 12 | 2 | 8 | — | 4 | 2 | — | — | A javultak gyógyulás előtt távoztak el. |
| Gypsz járó kötés | " | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | |
| Fizsam helyzetétel | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | |
| Necrotomia műtéte | Üszkös csont elhalása | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | |
| Nyirokmirigy dag. műtéte | — | 18 | 18 | 11 | 16 | 7 | 2 | — | — | |
| Felhámrák műtéte | Arczon | 4 | — | 3 | — | 1 | — | — | — | |
| Velősrák kiirtása | Arczon, emlőn s egyéb mirigyeken | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | |
| Zsirdag kiirtása | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | |
| Habarcz kiirtása | Fülből, méhből, végbélből | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| Tömlős daganat kiirtása . . . | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | |
| Szemölcs kiirtása | — | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | |
| Nyulajak műtéte | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| Kizárt sérv véres műtéte . . . | — | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | Hashártya gyulladás. |
| Kizárt sérv taxis műtéte . . . | — | 6 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | — | |
| Víz sérv műtéte | — | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — | |
| Paraphymosis műtéte | — | 20 | — | 20 | — | — | — | — | — | |
| Phymosis műtéte | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | |
| Hypospadiasis műtéte | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Hegyves függölyök kiirtása . . | — | 17 | 25 | 17 | 25 | — | — | — | — | |
| Here kiirtás | Heregümő | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | |
| Benőtt köröm műtéte | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | |
| Tályog metszés és kikanalazás | Csonthártyalob, ürmenetes fekélyek | 100 | 80 | 92 | 72 | 8 | 8 | — | — | |
| Kikanalazás műtéte | Görvélyes fekélyek és mirigyek, rák, csontszu, stb. | 62 | 49 | 31 | 22 | 31 | 27 | — | — | |
| Garatmögötti tályog műtéte . . | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Végbélkörülítályog megnyit | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | |
| Előesett végbél helyzetétele . . | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Idegen test eltávolítása | Sörét, golyó, csontszilánk, kukoricza, bab, stb. | 12 | 4 | 12 | 4 | — | — | — | — | |
| Éteső sondázása | Bárzsing szűkület | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | |
| Gyomormosás | Idült gyomorhurut és mérgezések | 25 | 30 | 25 | 30 | — | — | — | — | |
| Agárpa műtéte | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Atropium műtéte | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Pterygium műtéte | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Hályog műtét (Secundum Graefe) | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | |
| Szemteke kiirtás | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| Hólyag hüvely sipoly műt. . . . | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| Hugycső gátsipoly műtéte . . . | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
| Előesett méh helyzetétele | — | — | 7 | — | — | — | 6 | — | — | |
| Lábrafordítás és ext. műtéte . . . | Harántfekvés | — | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| Abortus műtéte | Digitalis eltávolítás | — | 7 | — | — | — | 6 | — | — | |
| Curettagé | Placenta visszamaradás | — | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Összesen | | 458 | 283 | 386 | 232 | 66 | 55 | — | 2 | |

Dr. Kállay Rudolf, kórházi igazgató főorvos.