

9
103 L.

A SZABOLCSMEGYEI
NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ
(NAGY-KALLÓBAN)
1887. ÉVI
BETEG FORGALMÁNAK
KIMUTATÁSA.

KÖZLIK:
Dr. KÁLLAY RUDOLF
KÓRHÁZI IGAZGATÓ FŐORVOS
MŰTŐ.
Dr. LORENCZ GYULA
KÓRHÁZI ALORVOS.



NYIREGYHÁZA,
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1888

A visszahatás abból áll, hogy a fel nem vett betegek más közel fekvő kórházakhoz folyamodnak s ismételve csak nagy szükség esetén jelentkeznek, s a községek pedig, minekutána sohasem tudják biztosan, valjon beküldött betegek felvétetnek-e, tartózkodó állást foglalnak el, és a beteg beküldésével késlekednek. Így aztán megtörténik azon anomália, hogy — daczára a kórház szűk helyi viszonyainak, a községeknek ezen mintegy egyöntetű eljárása folytán, — a kórház betegeinek létszáma hirtelen lecsökken. Ezen tapasztalati tények után indulva a kórháznak elodázhatatlan szüksége van helyiségeinek nagyobbítására. Jelesen egy férfi és egy női kórszobának felállítására, egyenkint tiz vagy tizenkét fekvő helylyel. Továbbá nagyon kívánatos volna egy fürdőszobának felállítása, melyet a közkórház ez ideig nélkülöz. Ezen szükségletet bátorodik a kórház orvosi személyzete a Tekintetes Alispán ur, a Tek. kórházi választmány becses figyelmébe ajánlani, s bizton reméli, hogy azt a szenvedő emberiség érdekében nem teszi hiába.

Ha a mult évben az egyes kórfajokat vesszük tekintetbe, legjobban volt képviselve a belgyógyászati osztály (619 beteggel); utána jön a sebészeti osztály (401 beteggel). A bujakóros és bujasenyves osztály (325), végre a szemészeti osztály (130 beteget mutat föl). Járványszerűen egyetlenegy kóralak sem mutatkozott. A sebkezelés minden esetben szorosán az antiszepticus szabályok megtartása mellett, sublimat-moullé-watta kötéssel történt.

A betegek ételmezése mint eddig, vállalkozó által eszközöltetik. Mosás, vízfordás házilag kezeltetik.

Kórházi választmány.

A közkórház belügyei a Tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el. A kórházi választmány elnöke Tekintetes Zoltán János alispán ur. Tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a kórháznak főbb tisztviselői.

Kórházi személyzet.

Kórházi igazgató főorvos: **dr. Kállay Rudolf.** Kórházi gondnok: **Gyüre István.**
Kórházi alorvos: **dr. Lórencz Gyula.** Ellenőri irnok: **Divizy Lajos.**

Szolgaszemélyzet.

Két férfi ápoló. Egy kórházi szolgálta.
Két női ápoló. Egy mosónő.



Beteg-forgalom.

A) Általános kimutatás.

A nagy-kállói megyei nyilvános közkórházban 1887. évben felvétel . 785 férfi és 633 nő (1418)
 ide számítva a mult 1886. évről visszamaradt 31 férfit és 26 nőt (57),
 az 1887. évben összesen ápoltatott 816 férfi és 659 nő (1475).

E z e k k ö z ü l			Férfi	Nő	Összesen	
Gyógyult					889	
Javult			493	396	338	
Gyógyulatlanul távozott			195	143	109	
Meghalt			55	54	72	
1888. évre maradt			38	34	67	
			35	32	67	
			Összesen	816	659	1475

Havonkénti forgalom.

Az évi betegforgalomnak táblázatos kimutatása az egyes hónapok szerint:

Hónapok nevei	Mult évről ápolás alatt maradt		Az egyes hónapokban újjonnan felvettek száma		Ápol- tak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyatéék		Az év végén ápolás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	elbocsátatott				férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
							gyógyulva	javulva	gyógyu- latlanul	meghalt									
Január	31	26	70	71	—	—	37	33	11	10	2	5	5	8	55	56	—	—	2642
Február	—	—	52	57	—	—	42	34	12	9	1	2	2	5	57	50	—	—	2578
Márczius	—	—	75	59	—	—	48	40	18	18	5	3	2	3	73	64	—	—	2747
Április	—	—	77	58	—	—	41	38	21	14	4	6	8	4	74	62	—	—	2533
Május	—	—	81	55	—	—	48	41	24	18	10	7	2	2	84	68	—	—	2433
Junius	—	—	60	58	—	—	44	32	23	12	2	2	1	1	70	47	—	—	2098
Julius	—	—	64	55	—	—	35	32	18	14	5	5	1	2	59	53	—	—	2410
Augusztus	—	—	76	60	—	—	45	42	18	21	6	2	3	—	72	65	—	—	2649
Szeptemb.	—	—	65	43	—	—	40	23	19	8	7	5	3	3	69	39	—	—	2499
Október	—	—	52	35	—	—	30	20	8	5	5	6	2	1	45	32	—	—	2409
November	—	—	69	38	—	—	42	29	14	4	5	2	8	3	69	38	—	—	2611
Deczember	—	—	44	44	—	—	41	32	9	10	3	9	1	2	54	53	35	32	2694
Összesen	31	26	785	633	816	659	493	396	195	143	55	54	38	34	781	627	35	32	30303
	57		1418		1475		889		338		109		72		1408		67		

781—627
1408

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 63.1%, javult 24.1%, gyógyulatlan távozott 7.7%, és meghalt 5.1%.

Az 1887-ik évben felmerült ápolási napok száma 30303 volt. Egy betegre esik átlag 20.5 ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt a betegek száma januárban (141), legkisebb deczemberhóban (88).

Az egyes kórfajokat tekintve, volt az ápoltak közt (a bőr, szülési és elmebetegeket egybefoglalva) belgyógyászati 331 férfi (22.4%) és 288 nő (19.5%). Sebészeti 250 férfi (16.9%) és 151 nő (10.2%) Bujakóros és bujasenyves 167 férfi (11.3%) és 158 nő (10.7%), és végre szemészeti 68 férfi (4.6%) és 62 nő (4.2%).

Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Férfi	Nő	Össze- sen	Megjegyzés	A kór neve	Férfi	Nő	Össze- sen	Megjegyzés			
Keményagy buroklob	1	1	2		Áthozat				29	26	55	
Állgörcs és dermedés	—	1	1		Csontelhalás	1	—	1	tüdögümő			
Tüdőhörgöcské lobja	1	—	1		Üszkös lábszár fekély	—	1	1				
Croupos tüdőlob	3	1	4		Végtagok terjedő aggos elhalása	—	1	1				
Mellhártya tüdőlob	1	—	1		Csipizületi lob	—	1	1				
Tüdögümőkór	10	8	18		Csontgümő	2	1	3				
Tüdőszők	—	1	1		Csonttörés (alszár)	1	—	1	agyburoklob			
Két hegyű billentyű elégtelensége vízkórral	2	3	5		Zúzott seb (koponyán)	1	—	1	agyvízömlég			
Szívszélhűdés	1	—	1		Alsó végtagok roncsolt sebe	1	—	1	Schock			
Gyomor csorva	—	1	1		Hüvelytakár petefészkek lobból	—	1	1	posláz			
Tizenkettedgyomor rákja	—	1	1		Bujasenyves koponya dag hűdéssel	1	—	1				
Tüszős béllob	1	—	1		Bujasenyves üszkös lábszár fekély	1	—	1				
Hevony hashártyalob	—	1	1		Bujasenyves lábszár fekély csontelhalással	1	—	1				
Idült brightkór ált. vízkórral	3	3	6		Bujasenyves csontdag	—	1	1	hashártyalob			
Méh és függelékeinek rákja	—	1	1		Bujasenyves csontdag szúval	—	1	1				
Petefészkek köri izzadmány	—	1	1		Bujasenyves aszály	—	1	1				
Posláz	1	1	2									
Vérhas	4	1	5									
Aggaszály	1	—	1									
Csontszű	—	1	1									
Átvitel	29	26	55		Összesen	38	34	72				

A tüdőgümő a meghaltaknak 25.0%-át, idült bright-kór 8.3%-át, szívbillentyű bántalom 6.9%-át, vérhas 6.9%-át, scroupos tüdőlob 5.5%-át képezi.

Gyógyeredmény kor és nem szerint.

Életkora	Ápoltatott		Összesen	E z e k k ö z ü l										Összesen
				t á v o z o t t						meghalt		visszamaradt		
	férfi	nő		gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
—1	12	23	35	10	18	1	—	—	3	1	1	—	1	35
1—10	29	19	48	18	9	5	9	2	—	1	1	3	—	48
11—20	145	212	357	92	145	37	36	4	10	7	9	5	12	357
21—30	297	200	497	191	120	61	46	21	19	13	7	11	8	497
31—40	121	103	224	66	55	35	23	10	12	3	5	7	8	224
41—50	113	50	163	61	21	31	15	10	6	7	7	4	1	163
51—60	69	31	100	40	17	20	11	3	—	3	1	3	2	100
61—70	25	17	41	13	10	4	2	5	3	1	2	1	—	41
71—80	6	3	9	2	—	1	1	—	1	2	1	1	—	9
81—90	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összeg	816	659	1475	493	396	195	143	55	54	38	34	35	32	1475
	1475			889		338		109		72		67		
				781—627										
				1408										

Illetőség szerint volt az ápoltak közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Nagy-Kállói	76	62	138				
Szabolcsmegyei	555	479	1034				
Zemplénmegyei	28	25	53				
Szatmármegyei	15	21	36				
Hajdumegyei	25	10	35				
Unghmegyei	12	16	28				
Borsodmegyei	13	6	19				
Sárosmegyei	9	10	19				
Beregmegyei	10	7	17				
Abauj Tornamegyei	10	4	14				
Hevesmegyei	11	2	13				
Szepesmegyei	7	4	11				
Gömörmegyei	6	3	9				
Biharmegyei	5	3	8				
Jász-Nagy-Kunmegyei	2	1	3				
Átvitel:	784	653	1437				
				Szilágymegyei	2	1	3
				Ugocsamegyei	2	1	3
				Bács-Bodrogmegyei	2	—	2
				Békésmegyei	—	2	2
				Csongrádmegyei	2	—	2
				Aradmegyei	—	1	1
				Trencsénmegyei	1	—	1
				Pest-Pilismegye	1	—	1
				Gácsországi	14	—	14
				Morvaországi	3	1	4
				Olaszországi	3	—	3
				Csehországi	1	—	1
				Styriai	1	—	1
				Összesen:	816	659	1475
					1475		

A meghaltak közt volt illetőségre nézve.

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Nagy-Kállói	6	—	6				
Szabolcsmegyei	25	20	45				
Borsodmegyei	3	—	3				
Sárosmegyei	—	3	3				
Szatmármegyei	—	2	2				
Unghmegyei	—	2	2				
Hajdumegyei	1	1	2				
Átvitel:	35	28	63				
				Zemplénmegyei	—	2	2
				Gömörmegyei	—	2	2
				Szepesmegyei	1	1	2
				Jász-Nagy-Kunmegyei	—	1	1
				Gácsországi	1	—	1
				Styriai	1	—	1
				Összesen:	38	34	72
					72		

Foglalkozás szerint volt az ápoltak közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Ács	8	—	8				
„ neje	—	5	5				
Alszesz főző	3	—	3				
Asztalos	10	—	10				
Bádogos	4	—	4				
Béres	26	—	26				
„ neje	—	15	15				
Bíró	1	—	1				
„ neje	—	1	1				
Csecsemő	9	17	26				
Csizmadia	16	—	16				
Átvitel	77	38	115				
				„ neje	—	1	1
				Csordás	2	—	2
				„ neje	—	2	2
				Csúrgazda	4	—	4
				„ neje	—	3	3
				Dajka	—	1	1
				Dohányos kertész	25	16	41
				Fogház őr	1	—	1
				Foglalkozás nélküli gyermek	50	37	87
				Földmives	19	—	19
				Átvitel	178	98	276

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Áthozat				Áthozat			
	178	98	276		134	58	203
Földmives neje	—	7	7	Molnár	6	—	6
Földbirtokos	2	—	2	Napszámos	404	—	404
" neje	—	1	1	Napszámos neje v. p. nő	—	334	334
Géplakatos	2	—	2	Pék	7	—	7
Gulyás	8	—	8	Pénzügyőr	1	—	1
" neje	—	1	1	Pesztra	—	2	2
Harangozó	1	—	1	Pinczér	7	—	7
Házaló	8	—	8	Puskamives	1	—	1
" neje	—	1	1	Rézmives	2	—	2
Inas	5	—	5	Rongy szedő	1	—	1
Ispán	1	—	1	Segéd jegyző	3	—	3
Juhász	7	—	7	Sertés hajcsár	1	—	1
" neje	—	3	3	Sertés hajcsár neje	—	1	1
Kalapos	2	—	2	Suszter	21	—	21
Kazánfűtő	4	—	4	Suszter neje	—	4	4
Kefekötő	2	—	2	Szabó	4	—	4
Kéjhölgy	—	20	20	Szabó neje	—	2	2
Kertész	2	—	2	Szakácsné	—	25	25
Kereskedő	7	—	7	Száraz-dajka	—	1	1
Kéregető	8	—	8	Szoba festő	2	—	2
" neje vagy pedig nő	—	7	7	Szolga	17	—	17
Kerülő	2	—	2	Szolgaló	—	113	113
" neje	—	4	4	Szobaleány	—	15	15
Kerégyártó	6	—	6	Szifyártó	1	—	1
Kémény seprő	3	—	3	Szücs	3	—	3
Kocsis	48	—	48	Szőlőpásztor neje	—	2	2
" neje	—	6	6	Talmudista	2	—	2
Kőmives	3	—	3	Tanuló	3	—	3
Kondás	11	—	11	Tanító	3	—	3
" neje	—	5	5	Tekenő csináló	2	—	2
Kovács	7	—	7	Vadász neje	—	1	1
Kötélverő-neje	—	2	2	Vasuti őr	1	—	1
Lámpagyújtogató	3	—	3	Varró nő	—	2	2
Lovász	2	—	2	Zenész	1	—	1
Mészáros	1	—	1	Zenész n-je	—	1	1
Metsző neje	—	1	1				
Átvitel				Összesen			
	143	58	203		816	659	1475

1475

Hitvallás szerint volt a betegek közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen
Római katolicus	247	201	448
Görög katolicus	210	206	416
Helvét hitvallásu	249	189	438
Ágostai hitvallásu	33	17	50
Izraelita	77	46	123
Összeg	816	659	1475

1475

Allapot szerint volt a betegek közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen
Férjes	—	206	206
Férjtelen	—	55	55
Hajadon	—	263	263
Nős	258	—	258
Nőtelen	455	—	455
Özvegy	76	117	193
Vadházias	27	18	45
Összesen	816	659	1475
	1475		

B) Részletes kimutatás.

I. Belgyógyászati osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó év- ben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l						Össze- sen					
							t á v o z o t t			meghalt		vissza- maradt						
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt			
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
<i>A hallási szervek bántalmái.</i>																		
Belfülhalljáratlob	—	—	4	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—
<i>Az idegrendszer bántalmái.</i>																		
Agyvérbőség	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Agyvérömleny hűdéssel	—	—	4	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Keményagyburok-lob	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Gerinczagy-izgatottság	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Idült gerinczagylob hűdéssel	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Gerinczagy-sorvadás	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A nyelv hűdése	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Az alsó végtagokidült hűdés	—	—	6	6	6	6	—	—	5	5	1	1	—	—	—	—	6	6
Féloldali-fejfájás	—	—	7	1	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
Ágyék-zsába	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Üldeleg-zsába	—	—	3	3	3	3	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	3	3
Állgörcs és dermedés	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Eskór	—	—	6	5	6	5	—	—	6	5	—	—	—	—	—	—	6	5
Eskór-hűdéssel	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Méhszenv	—	1	—	3	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
Rázkór	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Férfi tehetetlenség	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Légzési szervek bántalmái.</i>																		
Idült legesőhurut	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hörghurut	1	—	20	7	21	7	17	6	3	1	—	—	—	—	—	1	—	21
Tüdőhörgöcskék-lobja	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Tüdőcsücs-hurut	—	—	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Átvitel	1	1	64	30	65	31	29	9	31	18	2	2	2	2	1	—	65	31

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen		
	t á v o z o t t						gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Áthozat	1	1	64	30	65	31	29	9	31	18	2	2	2	2	1	—	65	31	
Légrekedés	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Croupos tüdőlob	—	—	15	4	15	4	11	3	1	—	—	—	3	1	—	—	15	4	
Mellhártya tüdőlob	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	
Tüdő gümőkór	4	2	45	32	49	34	—	—	32	21	6	4	10	8	1	2	49	34	
Tüdő üszök	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Mellhártya izzadmány	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
<i>Keringési szervek bántalmai.</i>																			
Kéthegeyü billentyü elégte- lensége	1	3	15	11	16	14	—	—	10	6	3	3	2	3	1	2	16	24	
Szivszélhüdés	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
<i>Emésztési szervek bántalmai.</i>																			
Szájiny-lob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Mandóla-lob	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
Hurutos torok-lob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Gyomor- és bél-zsába	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Gyomor csorva	—	—	1	10	1	10	1	9	—	—	—	—	1	—	—	—	1	10	
Heveny gyomor-hurut	—	—	10	5	10	5	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	
Idült gyomorhurut	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Gyomor-rák	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Tizenkettedgyomor-rák	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Heveny bélhurut	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Idült bélhurut	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
Tüszős béllob	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	
Székrekedés	—	1	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Heveny hashártyalob	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	
Csepleszháj-rák	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
<i>Máj és epeutak bántalmai:</i>																			
A máj kötszövet lobja	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
Májrák	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Hurutos sárgaság	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
<i>A lép bántalmai:</i>																			
Idült lépdag	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Lépelfajulás vízkórral	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
<i>A húgy és ivarszervek bántalmai:</i>																			
Idült Brightkór	1	—	20	16	21	16	—	—	12	6	5	7	3	3	1	—	21	16	
Vizelletrekedés	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Hólyaghurut	—	—	2	3	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Hólyaghüdés	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Fehér folyás	—	—	—	6	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	
Méhvérzés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Méhdag	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
Méhrák	—	1	—	6	—	6	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	7	
Petefészek köri izzadmány	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	
Petefészek hüdág	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Átvitel	7	8	192	151	199	159	62	55	82	63	18	24	22	23	4	5	200	169	

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza- maradt		férfi	nő			
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő		
Athozat	7	8	192	161	199	159	62	55	82	63	18	24	23	23	4	5	200	169	
<i>A mozgási szervek bántalmai.</i>																			
Izom csúz	—	—	6	4	6	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	4
Izületi csúz	—	1	18	28	18	29	18	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	29
Eléktelenítő izület-lob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
<i>Heveny fertőzési bántal- mak.</i>																			
Váltó-láz	1	—	40	47	41	47	36	44	2	1	1	2	—	—	2	—	41	47	
Pos-láz	—	—	2	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	
Pos-láz-as-senyv	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
Foltos hagymáz	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Vérhas	—	—	16	1	16	1	12	—	—	—	—	—	4	1	—	—	16	1	
Torok ronesoló-lobja	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Orr-báncz	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Kanyaró	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Hólyagos himlő	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
<i>A bőr bántalmai.</i>																			
Csalánkúteg	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Sömör	—	—	1	6	1	6	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	
Óv-sömör	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Pikkely sömör	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Rüh	—	1	30	13	30	14	30	14	—	—	—	—	—	—	—	—	30	14	
Teták	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
<i>Általános táplálkozási rend- ellenességek.</i>																			
Vérszegénység	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	
Görvélykór	—	—	3	6	3	6	—	1	3	5	—	—	—	—	—	—	3	6	
Agg-aszály	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
<i>Szülészeti esetek.</i>																			
Terhesség	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Vetelés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Nehéz szülés (beékelt fejfekvés)	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	
Nehéz szülés (haránt fekvés)	—	—	—	4	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	
<i>Elmebántalmak.</i>																			
Bukór	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	
<i>Mérgezések.</i>																			
Izásokosok rezgőrije	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
<i>Betegség nélkül azonnal távozott</i>																			
Összesen	8	11	323	277	331	288	177	151	99	77	20	27	29	25	6	8	331	288	
					619		328		176		47		54		14		619		

A belgyógyászati osztályban felvétellett e szerint 323 férfi és 172 nő; ehhez számítva a mult évről visszamaradt 8 férfit és 11 nőt, összesen ápolgatott 331 férfi és 288 nő (619).

Ezek közül gyógyult 177 férfi és 151 nő (328).
 " " javult 99 " 77 " (176).
 " " gyógyulatlan maradt 20 " 27 " (47).
 " " meghalt 29 " 25 " (54).
 " " visszamaradt 6 " 8 " (14).

II. Sebészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						vissza- maradt		férfi	nő		
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	férfi	nő	férfi	nő				
Fülszir-rög eltávolítása	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Kelevény a fulben	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fültőmirigy-lob	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Orrüreg-fekély	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Orrüreg-habarcz	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Nyaknyirk-mirigy-lob	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Lágyéknyirk-mirigy-lob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Rosz indulatú nyirk-mirigy- dag a nyakon	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Zúzódás	—	—	10	3	10	3	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	10	3
Izületi rándulás	—	—	7	9	7	9	5	9	—	—	—	—	—	2	—	—	7	9
Sejtszövet-lob	1	1	5	11	6	12	5	9	—	1	—	—	—	1	2	—	6	12
Sejtszövet-lob tályoggal	—	—	5	2	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
Tályog	1	—	14	15	15	15	10	11	3	2	—	—	—	2	2	—	15	15
Hashártya megetti tályog borda-szuval	1	—	1	2	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
Fertőző pokolvarr	1	—	7	2	8	2	7	—	1	2	—	—	—	—	—	—	8	2
Fertőző kelevény	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Csonthártya-lob	—	—	13	7	13	7	3	4	9	2	1	1	—	—	—	—	13	7
Csont-szű	2	1	9	11	11	12	3	1	7	6	1	4	—	1	—	—	11	12
Csontelhalás	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Egyszerű lábszárfekegy	3	1	22	19	25	20	14	14	8	4	—	—	—	—	3	2	25	20
Üszkös lábszárfekegy	—	1	1	2	1	3	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3
Végtag terjedő öreges el- halása	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Savós térdtokszálag-lob	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Genyes térdtokszálag-lob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Térdizületi lob	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Térdizületi zsugor	—	—	4	1	4	1	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	4	1
Gacsos térd	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
Csipizületi lob	—	1	3	2	3	3	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	3	3
Csigolya-lob oldalgörnyével	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Csigolya-lob végtaghűdéssel	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Hátságigolya-púp	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Csontgümő a térd-izületben	1	—	3	5	4	5	1	1	—	1	—	2	2	1	1	—	4	5
Csontgümő a lábtő-izületben	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Izperc-lob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Körömagy-lob	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Benőtt köröm	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Számfeletti ujjak	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Izom zsugor	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Pofaheg alkapocs-zárral	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szájzug hegje	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Makkórv	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Here-lob tályoggal	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Borék üszkös elhalása	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Víz-sérv	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Kizárt lágyék-sérv	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Hugycső-sipoly	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—
Hólyaghüvely-sipoly	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Hüvely-végbél-sipoly	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Atvitel	12	6	131	110	143	116	78	64	42	26	8	15	3	5	12	6	143	116

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Ösz- szesen			
	t á v o z o t t						gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
Áthozat	12	6	131	110	143	116	78	64	42	26	8	15	3	5	12	6	143	116		
Tökéletlen végbél-sipoly	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Tömlős-dag	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Kása-dag	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Zsir-dag	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Cheloid dag kiirtása	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Hámrák (szemhéj s szemzúg)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
" (orr)	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (felső ajk s szájszög)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (al-ajk)	—	—	4	1	4	1	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—
" (nyakszirt)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Velős-rák (szemgolyó)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
" (orr-üreg)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
" (pofa belfelületén)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
" (pofa s állkapocs)	1	—	3	—	4	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—
" (alajk s szájszög)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (állkapocs)	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	3
" (hónalj-mirigy)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (emlő)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (emlős hónaljmirigy)	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
" (hasfalzat)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (hímvesző)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Hüsdag (hónaljmirigy)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Csonthüsdag (felkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Heveny-fizsam (váll-izület)	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Szövődményes h. fizsam (váll)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Idült fizsam (kéztő)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Kulcsonttörés	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Egyszerű csonttörés (előkar)	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
" (felkar s czomb)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (czomb)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (alszár)	—	—	3	1	3	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1
Nyílt csonttörés (halánték)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (elő-ar)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (czomb)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (alszár)	1	—	4	—	5	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	5
Elsőfokú fagyási seb	1	—	2	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Másodfokú fagyási seb	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Harmadfokú fagyási seb	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Első fokú égési seb	—	—	4	1	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Másodfokú égési seb	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Zuzott seb (fejen)	—	—	11	1	11	1	3	1	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1
" (arczon)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (ajak)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (kéz)	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (lábfej)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szakitott seb (alszár)	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
" (nagy ajak)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szűrt seb (czomb)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lőtt seb (arczon)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (váll-izület)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" (felkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Átvitel	15	7	202	137	217	144	119	79	53	30	22	22	5	5	18	8	217	144		

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	t á v o z o t t		gyógyu- ltan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	vissza- maradt		Össze- sen									
	férfi	nő					férfi	nő		férfi	nő	férfi	nő					
Áthozat	15	7	202	137	217	144	119	79	53	30	22	22	5	5	18	8	217	144
Lőtt seb (könyök-izület)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (kéz)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Harapott seb (előkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (alszár)	—	—	3	1	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1
Metszett seb (fej)	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—
" (arczon)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (felkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (has fal)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (háton)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" (czomb)	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
" (kéz)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" (alszár)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" (lábfej)	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Roucsolt seb (kéz-fej)	—	—	6	—	6	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—
" (kéz ujjak)	—	—	6	2	6	2	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2
seb (egész alsó végtag)	—	—	3	1	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	1
" (lábfej)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Összesen	15	7	235	144	250	151	137	83	66	33	22	22	6	5	19	8	250	151
	22		379		401		220		99		44		11		27		401	

Ez osztályban felvétellett e szerint 235 férfi és 144 nő; ehhez számítva a mult évről visszamaradt 15 férfit és 7 nőt, összesen ápolatott 250 férfi és 151 nő (401).

Ezek közül gyógyult 137 férfi és 83 nő (220).
 " " javult 66 " 33 " (99).
 " " gyógyulatlan maradt 22 " 22 " (44).
 " " meghalt 6 " 5 " (11).
 " " visszamaradt 19 " 8 " (27).

Bujakóros osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	t á v o z o t t		gyógyu- ltan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	vissza- maradt		Össze- sen									
	férfi	nő					férfi	nő		férfi	nő	férfi	nő					
<i>a) Bujakóros bántalmak.</i>																		
Makk takár	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Hugyeső takár	—	—	28	—	28	—	26	—	2	—	—	—	—	—	—	—	28	—
" szorral	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" hegyes függőlyökkel	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" takár herelobbal	—	—	12	—	12	—	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	12	—
" izületi csúzzal	—	—	8	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—
Hüvely takár	—	—	—	19	—	19	—	17	—	1	—	—	—	—	—	1	—	19
" hegyes függőlyökkel	—	1	—	7	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8
" petefészek lobbal	—	—	—	5	—	5	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—
" lágycék mirigy lobbal	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" izületi csúzzal	—	—	—	4	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—
Lágycékely	—	—	6	13	6	13	6	12	—	—	—	—	—	—	—	1	6	13
Átvitel	1	1	57	50	58	51	52	44	3	2	1	—	—	1	2	4	58	51

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l								Ösz- szesen			
	t á v o z o t t		férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	meghalt		visszamaradt		férfi	nő			
	férfi	nő								férfi	nő	férfi	nő					
Áthozat	1	1	57	50	58	51	52	44	3	2	1	—	—	1	2	4	58	51
Lágy fekély lágyék mirigy lobbal	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1
Lágyék mirigy-lob	1	—	3	1	4	1	3	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	1
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak.</i>																		
Kemény fekély	—	1	7	4	7	5	7	3	—	—	—	—	—	—	2	7	5	5
" foltos kúteggel	—	1	4	2	4	3	3	3	—	—	—	—	—	1	—	4	3	3
" széles függőlyökkel	—	1	16	23	16	24	16	23	—	—	—	—	—	—	1	16	24	24
Bibirceses kúteg	—	—	1	4	1	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	1	4	4
Bujasenyves pikkelysömör	—	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	3
Szeles függőlyök	1	—	2	11	3	11	3	11	—	—	—	—	—	—	—	3	11	11
Orrüreg-fekély folyással	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Bujasenyves szivárvány hártyalob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Arczbőr farkas	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Szájpadlat és garat fekélyek	—	—	2	2	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2
Légcső és garatfekélyek	—	—	1	4	1	4	1	1	—	1	—	1	—	—	1	1	4	4
Ejjeli fejfájás	—	—	2	2	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2
Alszárfekély	1	2	10	4	11	6	9	3	1	3	—	—	—	1	—	11	6	6
" csontdaggal	—	1	3	2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3
Lábujjak közti fekélyek	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Fekélyek az egész testen	—	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1
Csontdag	—	—	1	4	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4
Koponya csontdag hüdéssel	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Bujasenyves aszály	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
<i>c) Veleszületett bujasenyves bántalmak.</i>																		
Orrüreg-fekély folyással	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Orrüreg és garatfekélyek	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Szájpadlat és garatfekélyek	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2
Arczbőr farkas	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Bujasenyves csontthártyalob	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Lábszárfekély	1	—	14	12	15	12	12	9	1	1	—	—	—	2	2	15	12	12
" csontdaggal	—	—	15	4	15	4	13	4	—	—	—	—	1	—	1	15	4	4
" csontelhalással	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—
Fekélyek a felső végtagokon	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Fekélyek a test összes részein	—	—	3	5	3	5	2	3	1	2	—	—	—	—	—	3	5	5
Bujasenyves csontdag	—	—	5	2	5	2	5	—	—	1	—	—	—	1	—	5	2	2
" szúval	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Bujasenyves aszály	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Összesen	6	7	161	151	167	158	145	127	8	14	1	1	3	4	10	12	167	158
	13		312		325		272		22		2		7		22		325	

A bujakóros osztályban felvétellett 161 férfi és 151 nő; ehhez adva a mult évről visszamaradt 6 férfit és 7 nőt, — összesen ápolgatott 167 férfi és 158 nő (325).

Ezek közül gyógyult 145 férfi és 127 nő (272).
 " " javult 8 " 14 " (22).
 " " gyógyulatlanul távozott 1 " 1 " (2).
 " " meghalt 3 " 4 " (7).
 " " visszamaradt 10 " 12 " (22).

A négy osztályban így összesen felvétellett 785 férfi és 633 nő; ehhez adva a múlt évről visszamaradt 31 férfit és 26 nőt, összesen ápolgatott 816 férfi és 659 nő (1475).

Ezek közül gyógyult	493 férfi és	396 nő (889).
" " javult	195 " "	143 " (338).
" " gyógyulatlanul távozott	55 " "	54 " (109).
" " meghalt	38 " "	34 " (72).
Összes fogyaték	781 " "	627 " (1498).
Visszamaradt 1888-ik évre	35 " "	32 " (67).

M ű t é t e k.

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	A műtettek közt										A halál oka	
		Férfi	Nő	távozott				meghalt		további ápolásra maradt			
				gyógyult		javult		férfi	nő	férfi	nő		
				férfi	nő	férfi	nő						férfi
Felkar csonkítás	roncsolt seb, csontszű	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Előkar csonkítás	csontszű, roncsolt seb	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Czomb csonkítás	csontgümő, roncsolt seb, régi fekély	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Gacsos térd műtéte, osteotomia		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lábszár csonkítás	csontgümő	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	tüdögümő
Singcsont csonkolása	csontgümő	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	tüdögümő
Összes kezujjak kiizesítése	roncsolt seb	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Egyes kezujjak kiizesítése	csontszű	4	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Összes lábujjak kiizesítése	fagyás	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Nagy uj és láb középcsont kiizes.	elhalás	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ugró csont kiizesítése	csontszű	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nyílt csont-törés műtéte	roncsolt seb	8	—	2	—	2	—	1	—	—	—	3	—
Heveny ficzam helyzetétele (váll)		2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Szövdéményes h. f. "		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Idült ficzam helyzetétele (kéztő)		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Necrotomia műtéte (alkapocs)		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagy üszkös csontdarab eltávolítása		3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Emlőrák kiirtása		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Emlő és hónalmirigy-rák műtéte		—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—
Hónalmirigy-rák kiirtása		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Velősrák műtéte (alkapocs)		2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
" " (alajk)		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " (hasfalzat)		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Felhámrák műtéte		5	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—
A mony és lágyékmirigy rák kikanalizása		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Rákos méhnyak és méhüreg kikanalizása		—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Tömlősdag műtéte		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kása dag kiirtása		1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Zsir dag műtéte		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chelvid dag kiirtása		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orrhabarcz műtéte		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Makkörv műtéte		3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hugycső-sipoly műtéte		2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Áttétel		51	20	32	14	7	2	6	4	2	—	4	—

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	Férfi	Nő	A műtettek közt										A halál oka		
				távozott						meghalt		további ápolásra maradt				
				gyógyult		javult		gyógyulatlan		férfi	nő	férfi	nő		férfi	nő
				férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		férfi	nő
Áthozat		51	20	32	14	7	2	6	4	2	—	4	—	—		
Havely végbél-sipoly műtete		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kizárt lágyék-sérv műtete (taxis)		2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Víz-sérv radikális műtete		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Vizellet elvétele	vizellet rekedés	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Hascapolás	hasvizkór	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
Túltengett hegyes függőlyök eltávolítása		—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Scarificatio műtete	borékelhalás	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Agghályog műtete		7	6	6	3	1	1	—	1	—	—	—	—	1		
Szövödményes hályog műtete		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
Szívárvány-hártya csenkolás		—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Szarcsap műtete		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Könytömlődag kiirtása		1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Szájúgheg műtete		—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Egészletes pofaheg műtete		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Körömágy eltávolítása		1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Szűlfogó alkalmazása	magas beékelt fejfekvés	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
Magzatfordítás	harántfekvés végtag előéssel	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
Varrat alkalmazása	metszett és szakított seb	10	3	8	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—		
Hashártya megetti tályog műtete	bordaszű	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
Tályogmetszés	sejtszövet, csont-hártyalob, csontszű	39	36	23	26	11	6	1	—	1	—	3	4	evkór		
Kikanalazások	ürmentes fekély, csontszű	30	16	13	10	16	3	—	1	—	1	1	1	evkór		
Állandó nyújtás	csipizületi lob	3	3	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
Gypszkötés	csonttörés	8	2	6	2	—	—	1	—	1	—	—	—	agykérlob		
Összesen		159	118	98	84	39	17	10	7	4	1	8	9	—		
		277		182		56		17		5		17		—		
						158—118										
						277										

Azonfelül merev organtin-kötés alkalmaztatott 71 férfinál és 53 nőnél, összesen 124 egyénnél azon megjegyzéssel, hogy ezen kötések az illetőknél nem egy ízben, hanem sokszor több ízben lettek ismételve.

Az állandó villam-áram 39 egyénnél lett igénybe véve.

Végre igen sok esetben a paqueline féle égetőnek s a massage- és a ragtapaszcsik-kötésnek alkalmazása; sok kisebb szűvos csontdarabnak és szűvos fognak eltávolítása.