

A SZABOLCSMEGYEI
NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ
(NAGY-KÁLLÓBAN)
1888. ÉVI
BETEG FORGALMÁNAK
KIMUTATÁSA.

KÖZLIK :
Dr. KÁLLAY RUDOLF
KÓRHÁZI IGAZGATÓ-FŐORVOS
(MŰTŐ).
Dr. LORENCZ GYULA
KÓRHÁZI ALORVOS.



NYIREGYHÁZA,
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1889.

Kórházi választmány:

A közkórház belügyi a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: tekintetes Zoltán János alispán ur. Tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a közkórháznak főbb tisztviselői.

Kórházi személyzet:

Kórházi igazgató főorvos: dr. Kállay Rudolf.

Kórházi gondnok: Gyüre István.

Kórházi alorvos: dr. Lórencz Gyula.

Ellenőri őrnök: Divizy Lajos.

Szolga személyzet:

Két férfi ápoló.

Egy kórházi szolgáló.

Két női ápoló.

Egy mosónő.

Beteg-forgalom.

A) Általános kimutatás.

A nagy-kállói megyei nyilvános közkórházban 1888. évben felvétetett 679 férfi és 583 nő = (1261),
ide számítva a mult 1887. évről visszamaradt 35 férfit és 32 nőt = (67),
az 1888. évben összesen ápoltatott 714 férfi és 615 nő = (1329)

	E z e k k ö z ü l		Összesen
	Férfi	Nő	
Gyógyult	427	336	763
Javult	161	148	309
Gyógyulatlanul távozott	38	54	92
Meghalt	47	35	82
1889-ik évre maradt	41	42	83
	Összesen		
	714	615	1329
			1329

Havonkénti forgalom.

Az évi beteg-forgalomnak táblázatos kimutatása az egyes hónapok szerint:

Hónapok nevei	Mult év vagy hónap ról ápolás alatt maradt		Az egyes hónapok- ban ujjen- nan felvet- tek száma		Ápoltak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyadék		A hónap vagy év végén ápolás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok
							elbocsáttatott				meghalt								
							gyógyulva		javulva				gyógyulat- lanul						
férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
Január	35	32	66	51	101	83	36	28	11	9	4	5	5	4	56	46	45	37	2830
Február	45	37	54	53	99	90	35	21	8	9	8	8	2	3	53	41	46	49	2672
Márczius	46	49	56	45	102	94	39	31	11	9	6	6	3	7	59	53	43	41	2738
Április	43	41	70	55	113	96	44	28	13	20	3	2	7	3	67	53	46	43	2770
Május	46	43	64	57	110	100	38	33	23	16	3	7	4	1	68	57	42	43	2749
Junius	42	43	56	55	98	98	31	35	26	18	2	4	4	2	63	59	35	39	2714
Julius	35	39	55	45	90	84	40	29	15	19	—	5	2	2	57	55	33	29	2635
Augusztus	33	29	50	48	83	77	26	19	10	9	3	4	5	—	44	32	39	45	2448
Szeptemb.	39	45	42	38	81	83	29	25	5	12	4	5	5	3	43	45	38	38	2411
Október	38	38	47	38	85	76	24	23	6	7	1	4	4	1	35	35	50	41	2499
November	50	41	55	49	105	90	45	32	18	9	2	3	3	5	68	49	37	41	2589
Deczember	37	41	64	49	101	90	40	32	15	11	2	1	3	4	60	48	41	42	2546
Összesen	35	32	679	583	714	615	427	336	161	148	38	54	47	35	673	573	41	42	31601
	67		1262		1329		763		309		92		82		1246		83		
	1329				673—573								1246						
					1246														

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 57.4%-a, javult 23.2%-a, gyógyulatlanul távozott 6.9%-a, és meghalt 6.1%-a.

Az 1888-ik évben felmerült ápolási napok száma 31,601 volt. Egy betegre esik átlag 2-37 ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt a felvett betegek száma áprilisban (125), legkisebb szeptember hónapban (80). Legnagyobb volt a halálozás márczius és áprilisban (10), legkisebb július hónapban (4).

Az egyes kórfajokat tekintve volt az ápolttak közt belgyógyászati 306 férfi (23-02%) és 263 nő (19-7%). Sebészeti 247 férfi (18-5%) és 146 nő (10-9%). Bujakóros és bujasenyves 123 férfi (9-2%) és 149 nő (11-2%), és végre szemészeti 38 férfi (2-8%) és 57 nő (4-2%).

A közkórház fennállása óta vagyis 1874. júniushó 10-étől 1888-ik év végéig összesen 15,353 beteg lett felvéve és gyógykezelve.

Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Férfi	Nő	Össze- sen	Megjegyzés	A kór neve	Férfi	Nő	Össze- sen	Megjegyzés
Tüdőgümőkór	26	10	36	evkór	Emlőrák	40	26	66	
Idült brigth-kór	3	2	5		Áthozat	—	1	1	ráksenyv
Vérhas	4	1	5		Méhelhártyalob	—	1	1	
Kéthegeyü billentyü zár- hatlansága	—	2	2		Velős rák (arczon)	—	1	1	ráksenyv
Vékony bél tüzös lobja	—	2	2		Evkór	—	1	1	
Posláz	2	—	2		Roncsolt seb (kétoldali alsó végtag)	—	1	1	Schock agykérlob senyv
Derme	2	—	2		Eskór	1	—	1	
Vegelgyengülés	—	2	2		Veleszületett bujasenyv	—	1	1	senyv
Aggaszály	1	1	2		Vékonybélhurut	—	1	1	
Fertőző pokolvarr	1	1	2		Croupos tüdőlob	1	—	1	
Tüdővizenyő	—	1	1		Végtagok hűdése	1	—	1	senyv
Csipizületi lob	—	1	1		Agyvérömleny	1	—	1	
Poslázásenyv vizenyővel	—	1	1		Nehéz szülés	—	1	1	evkór
Heveny brigthkór	—	1	1		Bélkiömlés	1	—	1	
Augolkóros senyv	—	1	1		Csontszü	1	—	1	senyv
Csontgümő	1	—	1		Heveny szeszmergezés	—	1	1	
Átvitel	40	26	66		Nyilt álkapocs-csonttörés	1	—	1	nyelési tüdőlob
				Összesen	47	35	82		

A tüdőgümőkór a meghaltaknak 43-9%-át, idült brigthkór 6-09%-át, és vérhas 6-09% át képezi.

A meghaltak közt volt illetőségre nézve:

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Nagykállói	3	1	4	Áthozat	42	32	74
Szabolcsmegyei	28	26	54	Gácsországi	2	—	2
Zemplénmegyei	2	2	4	Unghmegyei	—	1	1
Hajdumegyei	3	—	3	Szathmármegyei	—	1	1
Sárosmegyei	2	1	3	Borsodmegyei	1	—	1
Hevesmegyei	2	—	2	Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei	—	1	1
Biharmegyei	1	1	2	Abauj-Tornamégyei	1	—	1
Gömörmegyei	1	1	2	Felső-Ausztriai	1	—	1
Átvitel	42	32	74	Összesen	47	35	82

Gyógyeredmény kor és nem szerint.

Életkora	Ápol- tatott		Összesen	E z e k k ö z ü l										Összesen	
	férfi	nő		t á v o z o t t				meghalt		vissza- maradt					
				gyógyult		javult		gyógyulat- lanul		férfi		nő			
			férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			
— 1	13	18	31	10	13	2	1	—	1	—	3	1	—	31	
1—10	30	32	62	26	16	3	12	—	1	—	2	1	1	62	
11—20	123	194	317	80	110	18	41	5	13	4	4	16	26	317	
21—30	251	156	407	167	96	63	36	8	11	12	11	2	2	407	
31—40	101	103	204	50	47	27	26	12	18	7	7	5	5	204	
41—50	89	54	143	40	28	26	16	4	5	11	2	7	3	143	
51—60	78	39	117	40	17	17	10	6	3	10	5	5	4	117	
61—70	25	18	43	13	8	4	6	2	2	3	1	3	1	43	
71—80	4	—	4	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	
81—90	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Összeg	714	615	1329	427	336	161	148	38	54	47	35	41	42	1329	
	1329			763		309		92		82		83			
						673—573									
						1246									

Illetőség szerint volt az ápoltak közt:

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
Nagykállói	76	50	126	Áthozat	693	603	1296
Szabolcsmegyei	455	439	894	Erdélyi	3	—	3
Zemplénmegyei	29	24	53	Jász-Nagy-Kun és Szolnokmegyei	1	1	2
Szathmármegyei	18	23	41	Győri	—	2	2
Hajdúmegyei	22	14	36	Máramarosi	1	1	2
Sárosmegyei	17	7	24	Aradmegyei	—	1	1
Unghmegyei	12	7	19	Pest-Pilismegyei	—	1	1
Borsodmegyei	10	8	18	Fehérmegyei	1	—	1
Abauj-Tornamegyei	10	7	17	Csanádmegyei	—	1	1
Hevesmegyei	12	5	17	Szolnokmegyei	1	—	1
Bereghmegyei	9	5	14	Baranyamegyei	—	1	1
Gömörmegyei	6	2	8	Vasmegeyi	1	—	1
Szepesmegyei	3	4	7	Gácsországi	8	3	11
Biharmegyei	4	3	7	Ausztriai	2	—	2
Szilágymegyei	4	—	4	Csehországi	1	—	1
Csongrádmegyei	2	2	4	Szlavoniai	—	1	1
Torontálmegyei	2	2	4	Bajorországi	1	—	1
Ugocsa megyei	2	1	3	Olaszországi	1	—	1
Átvitel	693	603	1296	Összesen	714	615	1329
					1329		

Foglalkozás szerint volt az ápoltak közt.

	Férfi	Nő	Ösz- szesen		Férfi	Nő	Ösz- szesen
Ács	6	—	6	Áthozat	239	150	389
„ neje	—	1	1	Kómives	1	—	1
Alkusz	1	—	1	Kondás	12	—	12
Alszeszfőző	2	—	2	Kosárkötő	1	—	1
Bádogos	4	—	4	Kórházi ápoló neje	—	1	1
Béres	32	—	32	Kötélverő	3	—	3
„ neje	—	6	6	Kovács	9	—	9
Csecsemő	8	13	21	Kubikos	5	—	5
Csendőr	1	—	1	„ neje	—	3	3
Csizmadia	11	—	11	Lakatos	3	—	3
Csikós	1	—	1	Lovász	2	—	2
Csordás	3	—	3	Magányzó	1	—	1
Csürgazda neje	—	1	1	„ neje	—	1	1
Dajka	—	1	1	Mészáros	1	—	1
Dohányos kertész	13	—	13	Molnár	4	—	4
„ „ neje v. p. nő	—	13	13	Mosóné	—	1	1
Egyházi neje	—	1	1	Napszámos	310	—	310
Faragó	1	—	1	„ neje v. p. nő	—	270	270
Foglalkozás nélküli gyermek	47	57	104	Nevelő	1	—	1
Földműves	15	—	15	Pék	2	—	2
„ neje v. p. nő	—	10	10	Pénzügyőr	1	—	1
Földbirtokos	3	—	3	Pesztra	—	1	1
„ neje	—	1	1	Pinczér	8	—	8
Géplakatos	5	—	5	„ nő	—	1	1
Gulyás	7	—	7	Pintér	2	—	2
„ neje	—	2	2	Rézműves	1	—	1
Harangozó	1	—	1	Szabó	9	—	9
Házaló	6	—	6	„ neje	—	1	1
„ neje	—	4	4	Sáfar	1	—	1
Hetes	7	—	7	Sármunkás	5	—	5
„ neje	—	1	1	„ neje v. p. nő	—	7	7
Inas	5	—	5	Szakácsné	—	30	30
Irnok	2	—	2	Segédjegyző	3	—	3
Ispán	2	—	2	„ neje	—	1	1
Juhász	3	—	3	Sertéshajcsár	4	—	4
Kalapos	1	—	1	Susztér	27	—	27
Kárpitos	1	—	1	„ neje	—	2	2
Kazánfűtő	1	—	1	Szítás	1	—	1
Kéjné	—	21	21	Szobafestő	1	—	1
Kertész neje	—	1	1	Szolga	18	—	18
Kereskedő	4	—	4	Szolgáló	—	107	107
„ neje	—	1	1	Szobaleány	—	22	22
Kéregető	3	—	3	Szőlőpásztor	4	—	4
„ neje v. p. nő	—	9	9	„ neje	—	3	3
Kerülő	5	—	5	Szücs	2	—	2
„ neje	—	2	2	Tagság	6	—	6
Kerekgyártó	1	—	1	„ neje	—	2	2
Kisbíró neje	—	1	1	Takarító nő	—	1	1
Kocsis	37	—	37	Talmudista	3	—	3
„ neje	—	4	4	Tanító	3	—	3
Átvitel	239	150	389	Átvitel	693	604	1297

	Férfi	Nő	Össze- sen		Férfi	Nő	Össze- sen
				Áthozat	701	612	1313
Tanító neje	693	604	1297	Vinczellér	1	—	1
Tanuló	—	2	2	Vasúti hivatalnok	1	—	1
Tekenőcsináló neje	6	—	6	Vasúti őr neje	—	1	1
Ústfoltozó	—	1	1	Zenész	11	—	11
Varrónó	2	—	2	neje	—	2	2
				Összesen	714	615	1329
Átvitel	701	612	1313				
					1329		

Hitvallás szerint volt a betegek közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen
Római katolicus	196	206	402
Görög katolicus	189	166	353
Helvét hitvallásu	225	168	393
Agostai hitvallásu	32	21	53
Izraelita	74	54	128
Összesen	714	615	1329
	1329		

Állapot szerint volt a betegek közt.

	Férfi	Nő	Össze- sen
Férjes	—	159	159
Férjtelen	—	88	88
Hajadon	—	264	264
Nős	219	—	219
Nőtelen	426	—	426
Özvegy	63	93	156
Vadházias	6	11	17
Összesen	714	615	1329
	1329		

B) Részletes kimutatás.

I. Belgyógyászati osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen		
	távozott		férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul		meghalt	vissza- maradt		férfi	nő		
	férfi	nő							férfi	nő		férfi	nő			férfi	nő
<i>A hallási szervek bántalmai.</i>																	
Dobhártya átfürödása . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az idegrendszer bántalmai.</i>																	
Agyburoklob	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Agyvérömleny	—	—	3	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—
Agydag	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Idült gerincvelőlob	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Gyermek-gerinczagi hűdés	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Végtagok féoldali hűdése	—	—	8	9	8	9	1	—	3	3	3	6	1	—	—	8	9
Állgörcs és derme	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Féoldali fejfájás	—	—	—	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Borda közti zsába	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Üldeq zsába	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Eskór	—	—	7	5	7	5	—	—	5	5	—	—	1	—	1	7	5
Méhszenvi eskór	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Eskór búkórral	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Méhszenv	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3
Méhszenv csillapíthatlan csuklással	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Férfi tehetetlenség vizellet- csepegéssel	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
<i>Légzési szervek bántalmai.</i>																	
Heveny hörghurut	—	—	5	6	5	6	4	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Idült hörghurut	1	—	8	2	9	2	8	2	1	—	—	—	—	—	—	5	6
Tüdőcsúchurut vérköpéssel	—	—	3	5	3	5	—	1	2	4	—	—	—	—	—	3	5
Hurutos tüdőlob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Croupos tüdőlob	—	—	8	3	8	3	6	2	—	—	—	—	1	—	1	8	3
Tüdőgümőkór	1	2	62	43	63	45	—	—	30	29	4	4	26	10	3	2	63
Tüdő-vizenyő	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mellhártya-lob	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Mellhártya-izzadmány	—	—	4	2	4	2	1	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—
Tüdőlégrekedés	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tüdőlégdad	—	—	5	—	5	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	5
<i>Az emésztési szervek bántalmai.</i>																	
Szajiny-lob	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mandola-lob	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Hurutos toroklob	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gyomor-zsába	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bél-zsába	—	—	3	5	3	5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Gyomor-csorva	—	—	6	5	6	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Heveny-gyomorhurut	—	—	5	1	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	5
Vékonybélhurut	—	—	—	5	—	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5
Tűszős béllob	—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Átvitel	2	3	144	110	146	113	39	32	53	48	12	14	32	14	10	3	146

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Össze- sen				
	távozott						gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Áthozat	2	3	144	110	146	113	39	32	53	48	12	14	32	14	10	5	146	113	
Székrekedés	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hashártya-lob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csepléshájrák	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	
<i>A máj és epe utak bántalmai.</i>																			
Májzsugor hasvizekórral	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	
Hurutos sárgaság	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
<i>A lép bántalmai.</i>																			
Lépfelfajulás hasvizekórral	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
<i>A keringési szervek bántalmai.</i>																			
Kéthegyű billentyű elégtelenség vizekórral	1	2	10	10	11	12	—	—	10	7	—	3	—	2	1	—	11	12	
<i>A húgy- és ivarszervek bántalmai.</i>																			
Vándorvese	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heveny-brighthkór vizenyővel	—	—	4	1	4	1	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	4	1	
Idült brighthkór vizenyővel	1	—	14	12	15	12	—	—	8	6	4	2	3	2	—	2	15	12	
Hólyaghurut	—	—	3	3	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Hólyaghüdes	—	—	4	1	4	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	4	1	
A dűlmirigy túltengése	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Méhvérzes	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Eves méhbelhártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Méh és petefeszkek köri izzadmány	—	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	
A méh porczdagja	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
A méh és függelékeinek rákja	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	
Méhelőses	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
<i>A mozgási szervek bántalmai.</i>																			
Izomcsúz	—	2	4	8	4	10	4	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	10
Hevenyizületi csúz	—	—	28	16	28	16	26	15	1	—	—	—	—	—	1	1	28	16	
Elékteienítő iz-köszvény	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
<i>Heveny fertőzési kórok.</i>																			
Váltó láz	2	—	19	14	21	14	20	14	—	—	—	—	—	—	1	—	21	14	
Poszláz	—	—	10	3	10	3	5	2	1	1	—	—	2	—	2	—	10	3	
Poszlázás senyv vizenyővel	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	
Hókhurut	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Roncsoló toroklob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Vérhas	—	—	9	6	9	6	4	3	1	2	—	—	4	1	—	—	9	6	
Orrbáncz	—	—	2	2	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	
<i>A bőr bántalmai.</i>																			
Rüh	—	—	30	14	30	14	30	14	—	—	—	—	—	—	—	—	30	14	
Sömör	—	—	2	6	2	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	
Általános veres sömör	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Sejtkosz	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Átvitel	6	7	290	231	296	238	136	103	83	77	19	26	41	22	17	10	296	238	

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen				
	távozott						gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Áthozat	6	7	290	231	296	238	136	103	83	77	19	26	41	22	15	10	296	240	
<i>Általános táplálkozási rendellenességek.</i>																			
Vérszegénység	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Angolkóros senyv	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Görvélykór	—	—	1	6	1	6	—	—	1	5	—	1	—	—	—	—	1	6	
Evkór	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	
Végelgyengülés	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	
Aggaszály	—	—	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	2	
<i>Szülészeti esetek.</i>																			
Terhesség	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nehéz szülés (haránt m. fejfekvés)	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
<i>Mérgezések.</i>																			
Heveny szeszmérgezés rezgőrijel	—	—	3	2	3	2	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	2	
Higanymérgezés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Betegség nélkül azonnal távozott</i>	—	—	4	6	4	6	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	
Összesen	6	8	300	255	306	263	143	112	84	85	20	27	42	29	17	10	306	263	
	14		555		569		255		169		47		71		27		569		

A belgyógyászati osztályban felvétellett e szerint 300 férfi és 255 nő; ehhez számítva a mult évről visszamaradt 6 férfit és 8 nőt, — összesen ápolatott 306 férfi és 263 nő = (569).

Ezek közül gyógyult	143 férfi és 112 nő = (255).
„ „ javult	84 „ „ 85 „ = (169).
„ „ gyógyulatlanul távozott	20 „ „ 27 „ = (47).
„ „ meghalt	42 „ „ 29 „ = (71).
„ „ visszamaradt	17 „ „ 10 „ = (27).

II. Sebészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen					
	távozott						gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Fülzsr-rög	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Fültómirigylob-tályoggal	1	—	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Orrüreg-fekély	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Az orrlíkek heges összenövése	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Pofa részleges hiánya	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Rosszindulatu nyirkmirigydag a nyakon	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Zuzódás	—	—	8	3	8	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
Átvitel	1	—	12	10	13	10	12	8	1	—	—	2	—	—	—	—	13	10		

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
							t á v o z o t t				meghalt		vissza- maradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Áthozat	1	—	12	10	13	10	12	8	1	—	—	—	—	—	—	—	13	10
Izületi rándulás	2	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Sejtszövetlob	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Sejtszövetlob tályoggal	—	2	5	5	5	7	4	7	1	—	—	—	—	—	—	—	5	7
Sejtszövetlob elhalással	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tályog	3	2	5	10	8	12	5	7	3	2	—	—	—	—	—	3	8	12
Hashartya megetti tályog bordaszúval	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Fertőző pokolvar	—	—	3	2	3	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2
Szuvas foggyökér	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csonthártyalob	—	—	8	4	8	4	6	3	—	1	1	—	—	—	1	—	8	4
Csontszű	1	—	16	17	17	17	3	2	11	10	1	5	1	—	1	—	17	17
Csontgümő (térd és lábtő- izület)	1	—	10	6	11	6	1	1	3	2	5	2	1	—	1	1	11	6
Csontelhalás (alkapocs)	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1
" (felkar)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csontelhalás (alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Egyszerű alszárfekély	3	2	16	8	19	10	15	5	1	4	—	—	—	—	3	1	19	10
Üszkös alszárfekély	—	—	2	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Urmenetes fekély (különfe- le helyeken)	—	—	7	5	7	5	4	2	3	3	—	—	—	—	—	—	7	5
Savós térdiz tokszálalob	—	—	8	2	8	2	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	8	2
Genyés térdiz tokszálalob	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Térdizületi lob zsgorral	—	—	1	2	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2
Fertőző kelevény	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Csipizületilob	—	—	—	5	—	5	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	5
Csigolyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Hátsísigolya-púp	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Gacsos térd	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Gacsos láb	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ihüvely-lob	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Izperc-lob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Körömágylob	—	—	2	2	2	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2
Kizárt lágyékserv	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Kizárt czombserv	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Belek kiömlése	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Makkörv	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A hüvely bemenetének sej- tes összenövése	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A hüvely bemenetének hü- sos összenövése	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Húgyesőszűkület	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Húgyesősipoly	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
A húgyhólyag nyaki része hátsó falának teljes hiánya	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Végbélnyílás repedés	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Végbélsipoly	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Cheloiddag (szemteke köt- hártáján)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Tömlős dag	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Porcrag (felkar alszár)	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hámrák (alajk)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Átvitel	12	6	122	100	134	106	82	55	32	28	8	14	4	2	8	7	134	106

Kör neve	Mult évről maradt.		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Ösze- sen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						férfi	nő	férfi	nő		
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	viszza- maradt	férfi					nő	
Áthozat	12	6	122	100	134	106	82	55	32	28	8	14	4	2	8	7	134	106
Hámrák (felső szemhéj)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Velős rák (orr)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
" " (kemény száj- padlás)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Velős rák (egész félarcz)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
" " (pofa és álkapocs)	—	—	2	1	2	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1
" " (alajak és ál)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
" " (nyak)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (emlő)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
" " (emlő és hónalj- mirigy)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Velős rák (esipesont táján)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Csontrák (álkapocs)	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
Csonthúsdag (háton)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heveny-ficzam (álkapocs)	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
" " (váll)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Idült ficzam (váll)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (csípiz)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Heveny egyszerű csonttörés (álkapocs)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heveny egyszerű csonttörés (kulcsesont)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Heveny egyszerű csonttörés (borda) bőrlégdaggal	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Heveny egyszerű csonttörés (felkar)	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Idült egyszerű csonttörés (felkar) térdaggal	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Heveny egyszerű csonttörés (felkar és czomb)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heveny egyszerű csonttörés (előkar)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heveny egyszerű csonttörés (czomb)	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Heveny egyszerű csonttörés (alszár)	1	—	3	1	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Heveny egyszerű csonttörés (külső lábbütyök)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Nyilt csonttörés (halanték- csont)	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Nyilt csonttörés (álkapocs)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
" " (felkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (kétoldali czomb)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Nyilt csonttörés (egyoldali czomb)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Nyilt csonttörés (alszár)	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Elsőfoku fagyási seb	—	—	13	1	13	1	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	13	1
Másodfoku " "	—	—	8	1	8	1	5	—	1	—	—	—	—	2	1	—	8	1
Harmadfoku " "	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Elsőfoku égési seb	1	1	2	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1
Átvitel	17	8	178	118	193	126	125	64	39	28	12	21	5	4	13	9	194	126

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
	maradt						t á v o z o t t					meghalt		vissza- maradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő						
Áthozat	17	8	178	118	193	126	125	64	39	28	12	21	5	4	13	9	194	126
Másodfoku égési seb . . .	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Zúzott seb (fejbőr) . . .	1	—	10	—	11	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	—	11	—
" " (homlok) . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (felső ajk) . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (felkar) . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (alszár) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szakított seb (fejbőr) . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
" " (mellkas) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (has-falzat) . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (ülep) . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (himvessző) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (ezomb) . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (lábfej) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Roncsolt seb (kézujjak) . . .	1	—	5	—	6	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—
" " (kézhát) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (nagy ujj) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (könyökizület)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (himvessző) . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (egészalsó vég- tag)	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Roncsolt seb (mindkét alsó végtag)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Metszett seb (fej)	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
" " bőrlégdaggal (mellkas)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Metszett seb (hát és láb)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (előkar)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (kézujjak és kézhát)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Metszett seb (vastag bél) bélelőeséssel	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Metszett seb (czomb)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (térdizület)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (alszár)	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
" " (lábfej)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (nagy-újj)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szúrt seb (hát)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lőtt seb (arcz)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
" " (felkar)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (előkar)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (kéz)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Harapott seb(előkar és alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Harapott seb (kéz)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (térdizület)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (alszár)	—	—	3	2	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
" " (lábfej)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összesen	19	8	228	138	247	146	165	76	51	32	12	21	5	5	14	12	247	146
	27		366		393		241		83		33		10		26		393	

Ez osztályban felvétetett e szerint 228 férfi és 138 nő = (366); ehhez számítva a mult évről vissza-
maradt 19 férfit és 8 nőt, összesen ápoltatott 247 férfi és 146 nő = (393).

Ezek közül gyógyult 165 férfi és 76 nő = (241).
" " javult 51 " és 32 " = (83).
" " gyógyulatlan maradt 12 " és 21 " = (33).
" " meghalt 5 " és 5 " = (10).
" " visszamaradt 14 " és 12 " = (26).

III. Bujasenyves osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza- maradt		férfi	nő		
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	
<i>a) Bujakóros bántalmak.</i>																		
Hugycsótakár	—	—	18	—	18	—	14	—	1	—	—	—	—	—	3	—	18	—
„ herelobbal	—	—	9	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
„ szemtakárral	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
„ izesúzzal	2	—	6	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
Hüvelytakár	—	2	—	23	—	25	—	23	—	—	—	—	—	—	—	2	—	25
„ lágy fekélylyel	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
„ túltengett he- gyes függölylyel	—	1	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Hüvelytakár lágyékmirigy- tályoggal	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hüvelytakár barthol-mirigy- tályoggal	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hüvelytakár petefészek-lob- bal	—	—	—	6	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
Hüvelytakár izesúzzal	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lágyfekély	—	—	8	6	8	6	4	5	2	—	—	—	—	2	1	8	6	
„ hugycsótakárral	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
„ hüvelytakárral	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
„ lágyékmirigy- tályoggal	1	1	3	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Lágyékmirigy-tályog	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak.</i>																		
Kemény fekély	—	—	4	5	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
„ széles füg- gölylyel	1	2	2	7	3	9	3	8	—	1	—	—	—	—	—	—	3	9
Kemény fekély széles füg- gölylyel és foltos küteggel	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kemény fek. foltos küteggel	—	—	12	14	12	14	11	7	—	1	—	—	—	1	6	12	14	
„ bibircsos kü- teggel	—	1	1	2	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Széles függölyök	—	—	7	8	7	8	6	7	—	—	—	—	—	1	1	7	8	
„ foltos küteggel	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	
Foltos kütég	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Pikkely-sömör	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Orrfekély folyással	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Gumós szivárvány hártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Garat és légesőfekély	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Lágy szápadlat kifekélye- sedés garatfekélylyel	—	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	
Alszárfekély	1	1	3	6	4	7	3	6	1	—	—	—	—	—	1	4	7	
„ csontdaggal	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Fekélyek össze-vissza	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Csontdag	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
„ eskórral	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Csontszú	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Éjjeli fejfájás homlokesont- daggal	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Atvitel	7	10	84	106	91	116	79	95	4	4	—	—	—	—	8	17	91	116

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l						Össze- sen					
	távozott						gyógyul- tan		javult		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Áthozat	7	10	84	106	91	116	79	95	4	4	—	—	—	—	8	17	91	116
<i>c) Velesz. bujas. bántalmak.</i>																		
Széles függőlyök	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Foltos küteg	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Orrfekély folyással	—	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Garatfekélyek	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Szájpadiat kifekélyesedése garatfekélyekkel	—	—	—	5	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5
Alsárfekély	—	2	17	10	17	12	12	9	5	2	—	—	—	—	—	1	17	12
" csontdaggal	1	—	3	2	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2
" csontszúval	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Üszkös alsárfekély	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " senyvel	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Fekélyek össze-vissza	—	—	1	3	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Csontthártyalob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csontdag	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Éjjeli fejfájás homlokcsont- daggal	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>d) Kevert veleszületett buja- senyves bántalmak.</i>																		
Arczbőrfarkas	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ürmentes fekélyek	—	—	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Csontdag szembajjal	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összesen	10	12	113	137	123	149	102	116	13	10	—	2	—	1	8	20	123	149
	22		250		272		218		23		2		1		28		272	

A bujakóros osztályban felvételre tehát 113 férfi és 137 nő = (250); ehhez adva a mult évről visszamaradt 10 férfit és 12 nőt, összesen ápolgatott 123 férfi és 149 nő = (272).

Ezek közül gyógyult 102 férfi és 116 nő = (218).
 " " javult 13 " és 10 " = (23).
 " " gyógyulatlanul távozott — " és 2 " = (2).
 " " meghalt — " és 1 " = (1).
 " " visszamaradt 8 " és 20 " = (28).

IV. Szemészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l						Össze- sen					
	távozott						gyógyul- tan		javult		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Hurutos köthártyalob	—	—	2	5	2	5	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Görvélyes köthártyalob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heveny takáros köthártyalob	—	—	4	2	4	2	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	4	2
Idült takáros köthártyalob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ujszülöttek takáros köthártyalobja	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Hev. szemcsés köthártyalob	—	1	2	2	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Idült szemcsés köthártyalob	—	—	2	2	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2
Átvitel	—	1	10	14	10	15	3	11	5	3	—	1	—	—	2	—	10	15

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen			
							távozott				meghalt		visszamaradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Áthozat	—	1	10	14	10	15	3	11	5	3	—	1	—	—	2	—	10	15
Vérömleny a szemteke köthártyáján	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Szembéjszél tüsszős lobja	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szaruhártya beszűremkedése	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szaruhártya görvélyes lobja	—	—	1	9	1	9	—	7	1	2	—	—	—	—	—	—	1	9
Szaruhártya fekély	—	1	6	13	6	14	4	6	2	8	—	—	—	—	—	—	6	14
Szaruhártya tályog	—	—	—	5	—	5	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5
Szaruhomály	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szarucsap	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szarufolt	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Szaru metszett sebe	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Egyszerű szivárványh. lob	—	1	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Szivárványhártya előesés	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Szivárványhártya mellső teljes összenövése	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Aggszemlencse-hályog	—	1	4	—	4	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Szívódmény. szemlencsehály.	—	—	3	1	3	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	1
Lágy szemlencse-hályog	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Heveny reczeghártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Idült reczeghártyalob	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Látideglob (nicotinismus)	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Látidegsorv	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
Szemteke elgenyedése	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szemteke megetti tályog	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összesen	4		38	53	38	57	17	32	13	21	6	4	—	—	2	—	38	57
	4		91		95		49		34		10		—		2		95	

Ez osztályban felvétellett 38 férfi és 53 nő = (91); ehhez adva a mult évről visszamaradt 4 nő összesen ápolgatott 38 férfi és 57 nő = (95).

Ezek közül gyógyult 17 férfi és 32 nő = (49).
 „ „ javult 13 „ és 21 „ = (34).
 „ „ gyógyulatlanul távozott 6 „ és 4 „ = (10).
 „ „ visszamaradt 2 „ és — „ = (2).

A négy osztály kórbántalmái összegezve:

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen			
							távozott				meghalt		visszamaradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Belgyógyászati bántalmak	6	8	300	255	306	263	143	112	84	85	20	27	42	29	17	10	306	263
Sebészeti bántalmak	19	8	228	138	247	146	165	76	51	32	12	21	5	5	14	12	247	146
Bujakóros és b.-senyves bántalm.	10	12	113	134	123	149	102	116	13	10	—	2	—	1	8	20	123	149
Szemészeti bántalmak	—	4	38	53	38	57	17	32	13	21	6	4	—	—	2	—	38	57
Összesen	35	32	679	583	714	615	427	336	161	148	38	54	47	35	41	42	714	615
	67		1262		1329		763		309		92		82		83		1329	

679—573

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	Férfi	Nő	A műtettek közt								A halál oka				
				távozott						meghalt			további ápolásra maradt			
				gyógyult		javult		gyógyulatlanul		férfi			nő			
				férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		férfi	nő		
Áthozat	—	38	18	31	14	2	3	4	—	—	—	—	1	1		
Cheloid dag kiirtása	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Vastag bélvarrat műtete	hasfalzat metszeti sebe	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Végbélsipoly műtete	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ürmen. fekély műt. végbelkörüli	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Makkörv műtete	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Túltengett hegyes függőlyök kiirtása	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Nagy varrat alkalmazása	sebzés	8	2	7	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pofahiány műtete	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		
Összenőtt orrlikák műtete	hólyagosó himió után	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
A hüvely bemenetének sejtes összenövése	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
A hüvely bemenetének húsos összenövése	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fülzsírrög eltávolítása	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Szulfógó alkalmazása	bedékelt magas fekvés	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	méh behártyalob	
Roszindulatu nyirmirigy-dag műtete (nyak)	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Felhámrák műt. (felső szemhaj)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
" " (alajk)	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Velősrák műt. (kem. szájpadtlat)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
" " (alajk)	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—		
" " (arczon)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tályogmetszés és kikanalazás	sejtszövet lob, m rigy lob, csonthártya lob	21	21	16	12	3	6	2	—	—	—	—	—	3		
Hashártya megetti tályog műt.	bordaszű	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Tályogmetszés és kikanalazás	bubó	5	4	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kikanalazás	idült és fűzkös fekély	7	5	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—		
"	ürmenetes fekvés, fagyás	13	6	10	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—		
"	csontszű	17	17	3	2	11	10	1	5	1	—	—	1	—	evkór	
"	csontgümő	11	6	1	1	3	2	5	2	1	—	—	1	1	tüdőgümő	
"	térdiztoklob	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—		
"	velős rák	1	5	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	2		
Gypszkötés	csonttörés, izlob	14	3	13	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—		
Összesen	—	150	103	102	53	29	30	13	13	2	1	4	6			
		253		155		59		26		3		10				
				150—103												
				253												

Azonfelül igen sok esetben (vese, máj s szivbajoknál) alkalmaztatott a hascsapolás műtete. Mervev organtinkötés 22 férfinál és 9 nőnél, összesen 31 egyénnél, csak hogy ezeknél a kötés több ízben lett ismételve.

Az állandó vagy megszakított villamáram 19 férfinál és 17 nőnél vagyis összesen 36 egyénnél lett igénybe véve.

Végre igen sok esetben a paquelin-féle égetőnek s a massage és a ragtapasz csikkötésnek alkalmazása; sok kisebb szűvos csontdarabnak és szűvos fognak eltávolítása.

Minden műtétnél, a legnagyobbnál mint a legcsekélyebbnél, a műteti térnek 3 vagy pedig 5%-os carbolos víz lemosása után, fertőztelenítő szernek öblöngetésül, ép úgy mint kötőszerűl a sublimat (1:1000) használtatott.

Dr. KALLAY RUDOLF,
kórházi igazgató főorvos.

Dr. LÖRENCZ GYULA,
kórházi alorvos.