

A SZABOLCSMEGYEI
NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ

(NAGY-KÁLLÓBAN)

1889. ÉVI

BETEG FORGALMÁNAK
KIMUTATÁSA.

KÖZLIK:

Dr. KÁLLAY RUDOLF
KÓRHÁZI IGAZGATÓ-FŐORVOS
(MŰTÖ).

Dr. LÓRENCZ GYULA
KÓRHÁZI ALORVOS



NYIREGYHÁZA,
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1890.

Kórházi választmány:

A közkórház belügyei a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: tekintetes Miklós László alispán ur. Tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a közkórháznak főbb tisztviselői.

Kórházi személyzet:

Kórházi igazgató főorvos: dr. Kállay Rudolf, orvos és sebésztudor, szülész és szemész s mütő.

Kórházi alorvos: dr. Lórencz Gyula, orvos és sebésztudor, szülész és szemész.

Kórházi gondnok: Gyüre István.

Ellenőri irnok: Divizy Lajos.

Szolga személyzet:

Két férfi ápoló.

Két női ápoló.

Egy kórházi szolgálta.

Egy mosónő.

Beteg-forgalom.

A) Általános kimutatás.

A nagy-kállói szabolcsmegyei nyilvános közkórházban 1889. évben felvétetett 653 férfi és 585 nő = (1238), ide számítva a mult 1888. évről visszamaradt 41 férfit és 42 nőt = (83), az 1889. évben összesen ápoltatott 694 férfi és 627 nő = (1321).

E z e k k ö z ü l	Férfi	Nő	Össze- sen	Százalék
	Gyógyult	445	415	860
Javult	146	120	266	20·1%
Gyógyulatlan távozott	31	24	55	4·1%
Meghalt	31	28	59	4·4%
Egész évi fogyatéék				
1890-ik évre visszamaradt	41	40	81	
Összesen				
	694	627	1321	
	1321			

Havonkénti forgalom.

Az évi beteg-forgalomnak táblázatos kimutatása az egyes hónapok szerint.

Hónapok nevei	Mult évről vagy hónap- ról ápolás alatt maradt		Az egyes hónapok- ban ujon- nan felvet- tek száma		Ápoltak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyatéék		A hónap vagy az év végén ápolás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma
							elbocsáttatott				meghalt								
	gyógyulva		javulva		gyógyulat- lanul														
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			
Január	41	42	63	50	104	92	42	32	11	8	4	4	4	2	61	46	43	46	2847
Február	43	46	59	37	93	83	30	27	12	7	7	4	—	4	49	42	44	41	2481
Márczius	44	41	65	59	109	100	37	44	22	10	4	3	4	1	67	58	42	42	2718
Április	42	42	57	39	99	81	41	38	15	9	2	—	3	—	61	47	38	34	2550
Május	38	34	53	59	91	93	33	29	14	15	3	5	2	2	52	51	39	42	2699
Junius	39	42	59	55	98	97	35	34	15	17	—	3	3	3	53	57	45	40	2575
Julius	45	40	61	59	106	99	43	42	13	11	4	2	—	4	60	59	46	40	2636
Augusztus	46	40	51	53	97	93	42	39	10	9	4	—	3	2	59	50	38	43	2472
Szeptemb.	38	43	40	45	78	88	40	41	9	7	—	1	2	—	51	49	27	39	2282
Október	27	39	47	42	74	81	28	33	5	6	1	—	1	2	35	41	39	40	2283
November	39	40	58	44	97	84	33	25	15	11	1	1	5	4	54	41	43	43	2498
Deczemb.	43	43	49	43	92	86	41	31	5	10	1	1	4	4	51	46	41	40	2551
Összesen	41	42	653	585	694	627	445	415	146	120	31	24	31	28	653	587	41	40	30792
	83		1238		1321		860		266		55		59		1240		81		
	653—587																		
	1240																		

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 65·1%-a, javult 20·1%-a, gyógyulatlan távozott 4·1%-a, és meghalt 4·4%-a. A meghaltak között bent foglaltatnak a 6 haldokolva behozott betegek is, akik

egy-két órát töltvén a kórházban, tulajdonképeni gyógykezelésben nem is részesültek, miáltal a valódi halálozási arány 4.01 százalékának felel meg.

A betegek egész évi apadása 1240 vagyis 93.8%.

Az 1889-ik évben felmerült ápolási napok száma 30592 volt. Egy betegre esik tehát átlag 23.1-ed ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve legnagyobb volt az ápolott betegek száma márcziusban (209), legkisebb pedig október hónapban (155). Legnagyobb volt a halálozás november hónapban (9), legkisebb szeptember hónapban (2).

Az egyes kórfajokat tekintve volt az ápolottak közt belgyógyászati 271 férfi (20.5%) és 248 nő (18.7%). Sebészeti 226 férfi (17.09%) és 137 nő (10.3%). Bujakóros és bujasenyves 140 férfi (10.5%) és 183 nő (13.7%), és végre szemészeti 57 férfi (4.3%) és 59 nő (4.4%).

A közkórház fennállása óta vagyis 1874. június hó 10-étől 1889-ik év végéig összesen: 16674 beteg lett felvéve és gyógykezelve.

Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Össze- sen	Megjegyzés	A kór neve	Össze- sen	Megjegyzés
Tüdőgümőkór	16		Áthozat	48	
Idült brigth-kór	7		Májzsugor	1	
Nehéz szülés	5	3 haldokolás, 2 erkór	Vérhas	1	
Szívbillentyű elégtelensége	3		Úszkös alszár-fekély	1	marasmus
Szerzett bujasenyv	3	marasmus	Végtagok hűdése	1	marasmus
Harmadfoku fagyás	2		Tüdőlégdag	1	
Harmadfoku égés	2		Csontgümő	1	tüdőgümő
Posláz	2		Szarvas görcs	1	
Csontszú	2		Fejnek lött sebzése	1	
Aggaszály	2		Nyílt koponyaacsont-törés	1	agykérlob
Veleszületett bujasenyv	2		Nyak és légső metszett	1	
Heveny brigth-kór	1		sebe	1	
Villany-mérgezés	1		Nyílt felkarcsont-törés	1	marasmus
Átvitel	48		Összesen	59	

A tüdőgümőkór a meghaltaknak 26.9%-át, idült brigth-kór 11.8%-át, nehéz szülés 8.4%-át képezi.

A meghaltak közt volt illetőségre nézve:

Illetőség	Össze- sen	Illetőség	Össze- sen
Nagykállói	4	Áthozat	53
Szabolesmegyei	38	Szathmármegyei	2
Gácsországi	3	Sárosmegyei	1
Abauj-Tornamegyei	2	Hevesmegyei	1
Gömörmegyei	2	Borsodmegyei	1
Szepesmegyei	2	Csehországi	1
Zemplénmegyei	2	Összesen	59
Átvitel	53		

1*

Az ápoltak kor szerint.

É l e t k o r					Összesen	
0	—	1	—	—	—	1
1	—	5	—	—	—	27
5	—	10	—	—	—	44
11	—	20	—	—	—	280
21	—	30	—	—	—	434
31	—	40	—	—	—	205
41	—	50	—	—	—	158
51	—	60	—	—	—	100
61	—	70	—	—	—	55
71	—	80	—	—	—	8
81	—	90	—	—	—	1
Összesen						1321

Hitvallás szerint volt a betegek közt:

V a l l á s		Ösz- szesen
Római katolikus		403
Görög katolikus		329
Helvét hitvallásu		410
Agostai hitvallásu		61
Izraelita		118
Összesen		1321

Allapot szerint volt a betegek közt:

Á l l a p o t		Ösz- szesen
Férjes		206
Férjtelen		87
Hajadon		178
Nős		247
Nőtelen		321
Özvegy		142
Vadházás		32
Gyermek		100
Csecsemő		8
Összesen		1321

Illetőség szerint volt az ápoltak közt:

Illetőség	Ösz- szesen	Illetőség	Ösz- szesen
Nagykállói	113	Áthozat	1278
Szabolcsmegyei	873	Pest-Pilis- és Soltmegyei	2
Zemplénmegyei	60	Nyitramegyei	2
Szathmármegyei	46	Trencsénmegyei	2
Hajdumegyei	30	Torontálmegyei	1
Unglmegyei	24	Ugoosamegyei	1
Hevesmegyei	21	Liptómegyei	1
Abauj-Tornamegyei	20	Somogymegyei	1
Borsodmegyei	17	Zalamegyei	1
Bereghmegyei	15	Csanádmegyei	1
Sárosmegyei	14	Vasmegyei	1
Gömörmegyei	9	Hontmegyei	1
Szepesmegyei	9	Gácsországi	21
Biharmegyei	8	Morvaországi	2
Erdélyországi	5	Csehországi	1
Csongrádmegyei	4	Dalmáciai	1
Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegyei	3	Krajnaországi	1
Máramarosmegyei	3	Poroszországi	1
Békésmegyei	2	Olaszországi	1
Bács-Bodrogmegyei	2	Oroszországi	1
Átvitel	1278	Összesen	1321

Foglalkozás szerint volt az ápoltak közt:

Foglalkozás	Ösz- szesen	Foglalkozás	Ösz- szesen
Ács	3	Áthozat	243
Alkusz	1	Géplakatos	1
Alszeszlőző	2	Gombkötő	2
Asztalos	12	Gulyás	5
Bádogos	3	Gubás	1
Béres	37	Gyűrűs	1
Csecsemő	8	Harangozó	1
Csendőr	1	Házaló	5
Csizmadia	17	Hetes	13
Csikós	1	Honvéd	1
Csordás	1	Inas	3
Csúrgazda	1	Irnok	1
Czukrász	1	Ispán	1
Dajka	1	Juhász	6
Dohányos kertész	24	Kalapos	2
Egyházi	1	Kántor	2
Esztergályos	1	Kárpitos	1
Faragó gazda	1	Kazánfűtő	1
Fegyencz	1	Kéjné	39
Foglalkozás nélküli gyermek	100	Kertész	3
Földműves	25	Kereskedő	2
Földbirtokos	1	Kéregető	8
Átvitel	243	Átvitel	342

Foglalkozás		Ösz- zesen	Foglalkozás		Öszze- sen
	Áthozat	342		Áthozat	984
Kerülő		5	Sármunkás		12
Kerékgyártó		3	Szakácsné		31
Kisbíró		1	Segédjegyző		1
Kocsis		38	Sertés-hajesár		2
Kőműves		2	Suszter		30
Kondás		11	Szítás		1
Könyvkötő		1	Szjgyártó		1
Kórházi ápoló		1	Szivarkészítő		1
Kötélverő		2	Szobafestő		1
Kovács		8	Szolga		108
Kubikos		16	Szobaleány		19
Kucséber		1	Szőlőpásztor		2
Kulesár		1	Szőcs		1
Lakatos		3	Szülésznő		3
Lovász		2	Szűrszabó		2
Magánzó		2	Tagság		6
Mészáros		6	Takarítónő		1
Molnár		6	Takács		2
Mosónő		4	Talmudista		1
Napszámos		574	Talyigás		2
Nevelő		1	Tanító		4
Nyomdász		2	Tanuló		4
Órás		1	Teknőcsináló		1
Pék		3	Tehenész		1
Pénzügyőr		1	Timár		1
Pesztra		1	Üstfoltozó		2
Pinczér		9	Varrónő		5
Pintér		1	Vinczellér		2
Posztószövő		2	Vasúti hivatalnok		1
Rézműves		1	Vasúti őr		1
Szabó		16	Zenész		3
Sáfar		2			
	Átvitel	984		Összesen	1321

B) Részletes kimutatás.

I. Belgyógyászati osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvételt		Össze- sen		Ezek közül										Össze- sen			
							távozott					meghalt		vissza- maradt						
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		vissza- maradt		férfi	nő		
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			férfi	nő
<i>A hallási szervek bántalmai.</i>																				
Belfülhalljártlob	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Külfülhalljártlob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az idegrendszer bántalmai.</i>																				
Agyvérbőség	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Agyvérömleny	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Agykérlob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Átvitel	—	—	7	1	7	1	3	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7	1

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	távozott		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	vissza- maradt		férfi	nő		
	férfi	nő											férfi	nő			férfi	nő
Áthozat	—	—	7	1	7	1	3	—	2	—	2	1	—	—	—	—	7	1
Gerinczvelőlob	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
Végtagok hűdése	—	—	4	6	4	6	—	—	3	4	—	1	1	—	—	1	4	6
Szarvas görcs	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Vittáncz	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Eskór	1	—	5	2	6	2	—	—	6	1	—	—	—	—	1	—	6	2
Méhszenv	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3
Féldoldali fejfájás	—	—	3	8	3	8	3	7	—	—	—	—	—	—	—	1	3	8
Borda közti zsába	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Üldeleg zsába	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
<i>A légzési szervek bántalmai.</i>																		
Heveny légsőhurut	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Idült légsőhurut	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heveny hörghurut	2	—	4	5	6	5	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5
Idült hörghurut	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tüdősűcsurut vérköpéssel	1	—	8	4	9	4	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	9	4
Croupos tüdőlob	1	1	8	5	9	6	8	3	—	1	—	—	—	1	2	—	9	6
Tüdőgümőkór	3	2	43	34	46	36	—	33	22	4	4	9	7	—	3	46	36	
Mellhártyalob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Mellhártya izzadmány	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tüdőlégrekedés	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Tüdőlégdag	2	—	4	1	6	1	—	4	—	2	—	1	—	—	—	6	1	
<i>Az emésztési szervek bántalmai.</i>																		
Inylob	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Mándola-lob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bél-zsába	—	—	2	4	2	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
Gyomoresorva	1	—	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Heveny gyomorhurut	—	—	9	6	9	6	9	6	—	—	—	—	—	—	—	9	6	
Heveny vékonybélhurut	—	—	3	3	3	3	2	3	—	—	—	—	—	—	1	3	3	
Bélsárrekedés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Hashártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Csepleshájrak	—	—	4	3	4	3	—	1	—	3	2	—	—	1	—	4	3	
Gyomorrak	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
<i>A máj és epeutak bántalmai.</i>																		
Májzsugor hasvízkórral	1	—	2	1	3	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	
Májrak	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
<i>A lép bántalmai.</i>																		
Lépdag vizenyővel	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lépfajulás hasvízkórral	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
<i>A keringési szervek bántalmai.</i>																		
Kéthegyü billentyü elégtelenség	1	—	13	12	14	12	—	10	10	1	—	2	1	1	1	14	12	
Leszáló hasüter tágulás	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
<i>A húgy és ivarszervek bántalmai.</i>																		
Heveny brigthkór	—	—	11	3	11	3	1	—	8	2	1	—	—	1	1	11	3	
Idült brigthkór	—	2	12	13	12	15	—	—	6	12	1	—	4	3	1	12	15	
Vizelletrekedés	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Átvitel	13	7	155	131	168	138	44	35	87	65	14	13	17	14	6	11	168	138

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	távozott		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt		vissza- maradt		férfi	nő	
	férfi	nő										férfi	nő	férfi	nő			férfi
Athozat	13	7	155	131	168	138	44	35	87	65	14	13	17	14	6	11	168	138
Hólyaghüdés	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Heveny hólyaghurut	—	1	5	2	5	3	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3
Idült hólyaghurut	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Petefészeklob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fehérfolyás	—	—	—	5	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Méhvérzés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Méhnyak-belhártyalobja	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Méhizsam	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A méh és függelékeinek rákja	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
<i>A mozgási szervek bántalmai.</i>																		
Izületi csúz	1	1	20	22	21	23	17	21	2	2	—	—	—	—	2	—	21	23
Izom csúz	—	—	5	3	5	3	5	1	—	1	—	—	—	—	—	1	5	3
Éktelenítő izkószvény	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Hevenyfertőzési kórok.</i>																		
Hideglelés	1	—	21	16	22	16	21	16	1	—	—	—	—	—	—	—	22	16
Poszláz	2	—	5	5	7	5	7	3	—	—	—	—	—	2	—	—	7	5
Poszlázás senyv	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Orbánz	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Roncsló toroklob	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Vérhas	—	—	5	—	5	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	5	—
Kanyaró	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<i>A bőr bántalmai.</i>																		
Rüh	—	—	18	12	18	12	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12
Egyszerű sömör	—	—	5	3	5	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Veres sömör	—	—	1	3	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Pikkely sömör	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Sejtkosz	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Általános táplálkozási rendellenességek.</i>																		
Fehérvérűség	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Werlhof-féle kór	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Görvélykór	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Aggaszály	—	—	1	3	1	3	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	3
<i>Szülészeti esetek.</i>																		
Elvetelés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Terhesség	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gyermekágy	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
A méhlepény rendellenes odanövése	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nehéz szülés (Beékelt magas fejkékvés kar előeséssel)	—	—	—	8	—	8	—	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8
Nehézszülés (haránt fekvés végtag előeséssel)	—	—	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4
<i>Mérgezések.</i>																		
Heveny szeszmergezés rezgőrjjel	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Villanymergezés	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Betegség nélkül azonnal távozott	—	—	—	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Összesen:	18	10	253	238	271	248	134	122	94	76	14	15	19	23	10	12	271	248
	28		491		519		256		170		29		42		22		519	

SZ

A belgyógyászati osztályban felvétetett e szerint 253 férfi és 238 nő; ehhez számítva a mult évről visszamaradt 18 férfit és 10 nőt; összesen ápolgatott 271 férfi és 248 nő (= 519).

Ezek közül gyógyult	134 férfi és 122 nő (= 256).
" " javult	94 " 76 " (= 170).
" " gyógyulatlan távozott	14 " 15 " (= 29).
" " meghalt	19 " 23 " (= 42).
" " visszamaradt	10 " 12 " (= 22).

II. Sebészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		visszamaradt		férfi	nő		
							gyógyult	javult	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	
Idegen test a fülhalljában	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Fülsár rög	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Rosszindulatu nyirkmirigydag a nyakon	—	—	4	1	4	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	4	1	
Zúzdás	—	—	6	5	6	5	6	5	—	—	—	—	—	—	—	6	5	
Izületi rándulás	—	—	3	2	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	3	2	
Sejtszövetlob	—	—	3	2	3	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	
Sejtszövetlob tályoggal	—	1	6	5	6	6	5	6	—	—	—	—	1	—	6	6		
Tályog	—	2	11	12	11	14	11	14	—	—	—	—	—	—	11	14		
Hashártya előtti tályog	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Hashárgya megetti tályog bordaszúval	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Csonthártyalob	1	—	8	7	9	7	5	3	3	3	—	—	—	1	1	9	7	
Csontszü	1	—	14	13	15	13	6	5	3	6	2	—	2	2	15	13		
Csontelhalás necrosis (egy állkapocs)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
" (kétold. állkapocs)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Láb és alszár elhalása (csonttörés után	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Csontgümő (kéz és könyök)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
" (térd)	1	1	3	4	4	5	2	1	—	3	1	—	1	—	1	4	5	
" (láb és kéz)	—	—	2	1	2	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	
" (lábizület)	—	—	2	5	2	5	2	3	—	2	—	—	—	—	—	2	5	
Egyszerű alszár fekély	2	—	13	8	15	8	12	7	1	1	—	—	—	2	—	15	8	
Úszkös alszár fekély	—	1	2	5	2	6	1	4	—	2	—	—	1	—	—	2	6	
Úrmenetes fekély (különféle helyen)	—	—	10	5	10	5	7	4	—	1	1	—	—	2	—	10	5	
Savós térdiz-tokszállaglob	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Genyes térdiz-tokszállaglob	—	—	3	1	3	1	1	—	2	1	—	—	—	—	—	3	1	
Csipizületilob	—	1	3	2	3	3	—	—	2	3	—	—	—	1	—	3	3	
Térdizlob zsgorral	—	—	3	3	3	3	—	1	2	2	1	—	—	—	—	3	3	
Gacsos térd	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Izpercz lob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Benőtt köröm	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Kizárt lágyéksérv	—	—	5	—	5	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	5	—	
Víz sérv	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Makkörv	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
A hüvely bemenetének húsos összenövése	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Merevencestlob	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
Húgyhólyag kő	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Hólyag hüvelypoly	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Átvitel	7	7	118	88	125	95	86	63	17	28	8	—	4	—	10	4	125	95

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						vissza- maradt		férfi	nő		
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	férfi	nő	férfi	nő				
Áthozat	7	7	118	88	125	95	86	63	17	28	8	—	4	—	10	4	125	95
Hólyag és végbélhúvelysipoly	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Hólyag gátsipoly	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Pokolvar	—	—	3	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Rosszindulatu kelevény (da- rázs fészek)	—	—	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Szemölcs kiirtása	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Békadag	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tömlősdag	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Porczdag	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Zsirdag	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Viszeres csomók a végbél körül	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Végbéliszam	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Felhámrák (felső ajak)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Velősrák (szemgödör)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ (arcz)	—	—	3	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
„ (alajk és áll)	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ (emlő)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
„ (has falzat)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
„ (csipcsont)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
„ (nagy szemérem- ajak)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ (végbél)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Heveny ficzam (váll)	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Idült ficzam (váll)	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Egyszerű csonttörés (kulcs- csont)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Egyszerű csonttörés (felkar és kulcscsont)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Egyszerű csonttörés (felkar)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ „ (előkar)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ „ (czomb)	—	—	10	2	10	2	8	2	—	—	—	—	—	2	—	—	10	2
„ „ (alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nyílt csonttör. (koponya- csont)	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2
„ „ (felkar)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
„ „ (alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Másodfoku fagyás (lábújs fej)	1	1	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Harmadfoku fagyás (kéz- újjak)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Harmadfoku fagyás (kéz és láb)	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Harmadfoku fagyás (mind- két láb és alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Másodfoku égési seb (kézhát)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Harmadfoku égési seb (láb és kéz)	—	—	—	7	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Harmadfoku égési seb (czomb és ülep)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Harmadfoku égési seb (arcz, mell, felső végtag)	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	3
Átvitel	11	9	163	116	174	125	118	84	21	29	13	4	8	2	14	6	174	125

Zúz
"
"
"
"
Sza
Roi
Met
Met
Szá
Löt
"
"
"
Ha
mara

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvételt		Összesen		Ezek közül										Összesen	
							távozott						meghalt		visszamaradt			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő						
Áthozat	11	9	163	116	174	125	118	84	21	29	13	4	8	2	14	6	174	125
Zúzott seb (fej)	—	—	3	1	3	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1
" " (arcz)	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
" " (szemhéjjak)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (kézhát)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (kéz és előkéz)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (alszár)	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
" " (lábfej)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (czomb)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szakitott seb (felső ajak)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (kézüjjak)	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
" " (alszár)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Roncolt seb (egész f. végtag)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (egész a. végtag)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
" " (kéz ujjak)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Metszett seb (fej és arcz)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (fej és nyak)	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
" " (alajak)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (nyak s légső)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
" " (mellkas)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (hát)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (hasfalzat s csepleszháj előeséssel)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Metszett seb (kézüjjak)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (kézhát)	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (alszár)	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (lábfej)	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (lábizület)	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
Szúrt seb (kézhát)	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lőtt seb (fej)	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
" " (arcz)	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (előkar)	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" " (hát)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (czomb)	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Harapott seb (kéz)	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" " (előkar)	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
" " (térd)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
" " (alszár)	—	—	3	2	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
Összesen	13	12	213	125	226	137	162	94	25	29	13	5	10	2	16	7	126	137
	25		338		363		256		54		18		12		23		363	

Ez osztályban felvételt e szerint 213 férfi és 125 nő = (338): ehhez számítva a mult évről visszamaradt 13 férfit és 12 nőt, összesen ápolgatott 226 férfi és 137 nő = (363).

Ezek közül gyógyult 162 férfi és 94 nő = (256).
 " " javult 25 férfi és 29 nő = (54).
 " " gyógyulatlanul maradt 13 férfi és 5 nő = (18).
 " " meghalt. 10 férfi és 2 nő = (12).
 " " visszamaradt 16 férfi és 7 nő = (23).

III. Bujasenyves osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvételett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza- maradt		férfi	nő			
							gyógyul- tan	javultán	gyógyu- latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	férfi	nő
<i>a) Bujakóros bántalmak.</i>																			
Húgyesőtakár	3	—	30	—	33	—	30	—	—	—	—	—	—	—	3	—	33	—	
" szemtakárral	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" herelobbal	—	—	12	—	12	—	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	—	
" mellékerelobbal	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" lágyfekélylyel	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" izcsúzzal	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Hüvelytakár	—	2	—	35	—	37	—	30	—	2	—	—	—	—	—	5	—	37	
" szemtakárral	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
" tultengett he- gyes függőlyökkel	—	1	—	6	—	7	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	
Hüvelytakár lágyfekélylyel	—	1	—	3	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
" petefészek lobból	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
" lágyékmirigy tá- lyoggal	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" barthol-mirigy tá- lyoggal	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
Hüvelytakár izcsúzzal	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Hüvely és végbéltakár	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
Lágyfekély	2	1	5	7	7	8	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	
Lágyékmirigy tályag	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Lágyfekély lágyékmirigy tá- lyoggal	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak.</i>																			
Kemény fekély	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Kemény fekély foltos kütég- gel	1	3	15	30	16	33	13	31	1	—	—	—	—	—	2	2	16	33	
Kemény fekély pikkely kütég- gel	—	1	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	
Kemény fekély s lapos füg- gőly foltos kütéggel	—	2	9	14	9	16	8	16	—	—	—	—	—	—	1	—	9	16	
Széles függőlyök	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Széles függőlyök foltos küté- ggel	1	1	2	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	
Foltos kütég	—	—	1	4	1	4	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	
Lágy szájjpadlat kifekélyese- dése	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Száj nyákhártyájának kife- kélyesedése	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Gumós szivárvány hártyalob Alszár fekély	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
" " csontszúval	—	1	8	5	8	6	6	4	—	1	—	—	—	—	2	1	8	6	
" " csontdaggal	—	—	2	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	
" " csontdaggal	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" " csontdaggal	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Átvitel	8	16	97	125	105	141	92	121	2	7	—	—	—	—	11	13	105	141	

vissz

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen					
	távozott						gyógyul- tan		javult		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
Áthozat	8	16	97	125	105	141	92	121	2	7	—	—	—	—	11	13	105	141		
Lábujjak közti fekélyek	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
Fekélyek össze-vissza	—	—	2	3	2	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3		
Garatfekélyek	—	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Arczbőrfarkas	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Éjjeli fejfájás eskórral	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bujasenyvi senyv	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
aszály	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Éjjeli fejfájás csontdaggal	—	—	1	5	1	5	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5
<i>c) Veleszületett bujasenyves bántalmak.</i>																				
Foltos kütég	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Orrfekély csontszúval	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lágyszájpadlás kifekélyese- dése	—	—	1	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3
Garatfekélyek	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alsárfekély	—	1	9	5	9	6	7	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
csontdaggal	—	—	10	1	10	1	7	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10
csontszúval	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Üszkös alsárfekély senyvvel	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
csontdaggal	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csontdagok	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Éjjeli fejfájás koponya csont- daggal	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fekélyek össze-vissza	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<i>d) Kevert veleszületett bujasenyves bántalmak.</i>																				
Ürmenetes fekélyek	—	—	2	3	2	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Ürmenetes fekélyek csont- szúval	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arczbőrfarkas ürmenetes fe- kélyekkel	—	1	2	1	2	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Összesen	8	20	132	163	140	183	117	150	9	12	—	1	2	3	12	17	140	183		
	28		295		323		267		21		1		5		29		323			

A bujakóros osztályban felvétetett tehát 132 férfi és 163 nő = (295); ehhez adva a mult évről visszamaradt 8 férfit és 20 nőt, összesen ápolgatott 140 férfi és 183 nő = (323).

Ezek közül gyógyult 117 férfi és 150 nő = (267).
 " " javult 9 férfi és 12 nő = (21).
 " " gyógyulatlan távozott — férfi és 1 nő = (1).
 " " meghalt 2 férfi és 3 nő = (5).
 " " visszamaradt 12 férfi és 17 nő = (29).

IV. Szemészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	távozott		gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	viszsa- maradt	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		viszsa- maradt		
	férfi	nő						férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Hurutos köthártyalob	—	—	6	7	6	7	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7
Heveny takáros köthártyalob	—	—	2	2	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Idült takáros köthártyalob	—	—	2	2	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	
Heveny szemcsés köthártya- lob	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Idült szemcsés köthártyalob	1	—	9	1	10	1	—	—	9	1	—	—	—	—	1	—	10	1
Görvélyes köthártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szaruhártya görvélyes lobja	—	—	2	8	2	8	2	7	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8
Szaruhártya fekély	—	—	11	14	11	14	7	13	3	1	—	—	—	—	1	—	11	14
Szaruhártya tályog	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Szaruhártya szűrt sebe	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szaruhártya metszett sebe	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Idegen test a szaruhártyában	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Tülkhártyalob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Egyszerű szivárványhártyalob	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Szivárványhártya teljesés	—	—	1	4	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Szivárványhártya teljes mell- ső odanövése látzárral	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Aggszemlencsehályog	—	—	6	8	6	8	4	7	2	—	—	—	—	—	—	1	6	8
Idült reczeghártyalob	—	—	3	4	3	4	—	—	2	—	1	3	—	—	—	1	3	4
Látidegzsába	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Könytomlólob	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Pillaszórók rendellenes növése	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szemizomhüdes	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szemteke szűrt sebe	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szemteke zúzott sebe	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Szemteke genyes lobja	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szemteke sorva	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Összesen	2	—	55	59	57	59	32	49	18	3	4	3	—	—	3	4	57	59
	2		114		116		81		21		7		—		7		116	

A szemészeti osztályban felvétetett 55 férfi és 59 nő = (114); ehhez adva a mult évről visszamaradt 2 férfit, összesen ápolatott 57 férfi és 59 nő = (116).

Ezek közül gyógyult 32 férfi és 49 nő = (81).
 " " javult 18 " 3 " = (21).
 " " gyógyulatlanul távozott 4 " 3 " = (7).
 " " visszamaradt 3 " 4 " = (7).

A négy osztály korbántalmái összegezve:

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	távozott		gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	viszsa- maradt	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		viszsa- maradt		
	férfi	nő						férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Belgyógyászati bántalmak	18	10	253	238	271	248	134	122	94	76	14	15	19	23	10	12	271	248
Sebészeti bántalmak	13	12	213	125	226	137	162	94	25	29	13	5	10	2	16	7	226	137
Bujakóros és b.-senyves bántalm.	8	20	132	163	140	183	117	150	9	12	—	1	2	3	12	17	140	183
Szemészeti bántalmak	2	—	55	59	57	59	32	49	18	3	4	3	—	—	3	4	57	59
Összesen	41	42	653	585	694	627	445	415	146	120	31	24	31	28	41	40	694	627
	83		1238		1321		860		266		55		59		81		1321	
	653—587																	
	1240																	

A négy osztályban így összesen felvétetett 653 férfi és 585 nő = (1238); ehhez adva a múlt (1888-ik) évről visszamaradt 41 férfit és 42 nőt, összesen ápoltatott 694 férfi és 627 nő = (1321).

Ezek közül gyógyult	445 férfi és 415 nő = (860).
" " javult	146 " és 120 " = (266).
" " gyógyulatlan távozott .	31 " és 24 " = (55).
" " meghalt	31 " és 28 " = (59).

Összes fogyatéék: 653 férfi és 587 nő = (1240).

Visszamaradt 1890-ik évre 41 férfi és 40 nő = (81).

Műtétek.

Apróbb műtéteken kívül még a következő nevezetesebb műtétek hajtottak végre:

Műtétek neve	Az esetek száma	Eredmény			Jegyzet
		gyógyulás	javulás	halálozás	
Csonkítás (czomb)	6	5	—	1	tüdőgümő
" (felkar)	3	3	—	—	
" (előkar)	1	1	—	—	
" (egy alszár)	1	1	—	—	
" (mindkétoldali alszár)	1	1	—	—	
Kiüzesítés (válliz)	1	1	—	—	aggaszály s kimerülés
Kiüzesítés (láb és kéz ujjak)	5	5	—	—	
Ficzam helyretétele (váll) .	5	4	1	—	
Necrotomia műtéte	4	3	1	—	
Nyílt csonttörés műtéte (felkar s alszár)	4	3	—	1	
Kizárt sérv műtéte (taxis) .	5	4	1	—	
Húgybólyag kőmetszés	2	2	—	—	
Tályognyitás kikaparással .	41	40	1	—	
Kikanalazás	67	38	29	—	
Tultengelt hegyes függőlyök eltávolítása	7	7	—	—	
Nagy varrat alkalmazása	15	15	—	—	
Herevisszér műtéte	1	1	—	—	
Hályogkivonás	14	11	3	—	
Szemteke kiirtása	2	2	—	—	
Idegen test eltáv. szaruhártyából	1	1	—	—	
Idegen test eltáv. a fülballjáratból	2	2	—	—	
Fülsárrög eltávolítása	2	2	—	—	
Lövegek eltávolítása	1	1	—	—	
Szemölcs kiirtása	1	1	—	—	
Békaanyag műtéte	1	1	—	—	
Roszindulatu nyakmirigy kiirtása	5	4	1	—	
Tömülődag kiirtása	3	3	—	—	
Porczdag "	2	2	—	—	
Zsirdag "	1	1	—	—	
Felhámrák műtéte	1	1	—	—	
Velősrák "	3	3	—	—	
Makkörv "	2	2	—	—	
Átvitel	210	171	37	2	

Műtétek neve	Az esetek száma	Eredmény			Jegyzet
		gyógyulás	javulás	halálozás	
Áthozat	210	171	37	2	
Benőtt köröm eltávolítása .	2	2	—	—	
Könyvtömlő felhasítás s kutatásolása	1	1	—	—	
Hugyhólyag mosása	1	1	—	—	
Hascapolás	23	—	23	—	
Fogó műtét (beékelt m. fejképvés karelőéséssel) . . .	7	5	—	2	egy haldokló, egy evkór
Koponya lékelés (magas magzatfej)	1	—	—	1	evkór
Lábrafordítás (haránt fekvés végtag előéséssel)	4	2	—	2	két haldokló
Organtin kötés	27	21	6	—	
Gypszkötés	11	9	2	—	
Rendellenesen odanótt szűlep eltávolítása	1	1	—	—	
Előesett szivárványhártya műtéte	5	5	—	—	
Összesen	293	218	68	7	

293

Megemlítendő még, hogy igen sok esetben alkalmaztatott a paquelini-féle égető s a massage s a ragtapasz csikkötés; sok kisebb szívós csont darabka és szívós fog eltávolított.

Számos esetben lett az állandó vagy megszakított villamáram igénybe véve.

Minden műlétnél, a legnagyobbnál úgy mint a legesekélyebbnél, a műléti térnek 3 vagy pedig 5%-os carbolos víz lemosása után, fertőtelenítő szerek öblöngetésül, ép úgy mint kötőszertül a sublimat (1:1000) használtatott. Számos esetben (csontszú és csontgümönél) a perubalzsam és jodoformgaze kötés.

Dr. KÁLLAY RUDOLF,
kórházi igazgató főorvos.

Dr. LÓRENCZ GYULA,
kórházi alorvos.