

A SZABOLCSMEGYEI
NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ
(NAGY-KÁLLÓBAN)

1890. ÉVI

BETEG FORGALMÁNAK
KIMUTATÁSA.

KÖZLIK:

Dr. KÁLLAY RUDOLF
KÓRHÁZI IGAZGATÓ-FŐORVOS
(MŰTŐ).

Dr. LÓRENCZ GYULA
KÓRHÁZI ALORVOS.



NYIREGYHÁZA,
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
1891.

Kórházi választmány:

A közkórház belügyei a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: tekintetes Miklós László alispán úr. Tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a közkórháznak főbb tisztviselői.

Kórházi személyzet:

Kórházi igazgató főorvos: dr. Kállay Rudolf, orvos és sebésztudor, szülész és szemész s mütő.

Kórházi alorvos: dr. Lórencz Gyula, orvos és sebésztudor, szülész és szemész.

Kórházi gondnok: Gyüre István.

Ellenőri irnok: Divizy Lajos.

Szolga személyzet:

Két férfi ápoló.

Két női ápoló.

Egy kórházi szolgálta.

Egy mosónő.

Beteg-forgalom.

A) Általános kimutatás.

A nagykállói szabolesmegyei nyilvános kórházban 1890. évben felvétetett 714 férfi és 558 nő = (1272), ide számítva a múlt 1889. évről visszamaradt 41 férfit és 40 nőt = (81), az 1890-ik évben összesen ápolattott 755 férfi és 598 nő = (1353).

	E z e k k ö z ü l			
	Férfi	Nő	Összesen	Százalék
Gyógyult	471	371	842	62·2%
Javult	182	148	330	24·3%
Gyógyulatlan távozott	28	20	48	3·5%
Meghalt	32	29	61	4·5%
Egész évi fogyatéék	713	568	1281	94·5%
1891-ik évre visszamaradt	42	30	72	
Összesen	755	598	1353	

Havonkénti forgalom.

Az évi beteg-forgalomnak táblázatos kimutatása az egyes hónapok szerint:

Hónapok nevei	Múlt év vagy hónapról ápolás alatt maradt		Az egyes hónapok- ban ujon- nan felvet- tek száma		Ápoltak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyatéék		A hónap vagy az év végén ápolás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma
							elbocsáttatott				meghalt								
	gyógyulva		javulva		gyógyulat- lanul		férfi		nő										
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Január	41	40	63	50	104	90	44	32	13	9	2	6	—	4	59	51	45	39	2717
Február	45	39	70	53	115	92	40	30	14	13	6	1	8	4	68	48	47	44	2568
Márczius	47	44	48	49	95	93	33	29	22	21	2	—	—	5	57	55	38	38	2763
Április	38	38	55	48	93	86	40	25	18	16	1	3	3	1	62	45	31	41	2325
Május	31	41	56	60	87	101	30	38	14	14	3	4	3	6	50	62	37	39	2533
Junius	37	39	60	46	97	85	40	28	16	14	—	2	2	1	58	45	39	40	2445
Julius	39	40	65	55	104	55	40	36	15	17	1	1	3	1	59	55	45	40	2582
Augusztus	45	40	67	46	112	86	46	31	29	13	3	1	1	1	79	46	33	40	2604
Szeptemb.	33	40	54	36	87	76	27	35	14	11	2	—	3	1	46	47	41	29	2280
Október	41	29	66	48	107	77	46	32	11	6	4	1	5	1	66	40	41	37	2445
November	41	37	63	40	104	77	50	35	11	10	2	1	1	1	64	47	40	30	2403
Deczemb.	40	30	47	27	87	57	35	20	5	4	2	—	3	3	45	27	42	30	2374
Összesen	41	40	714	558	755	598	471	371	182	148	28	20	32	29	713	568	42	30	30039
	81		1272		1353		842		330		48		61		1281		72		
	713—568																		
	1281																		
	1353																		

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 62·2%-a, javult 24·3%-a, gyógyulatlan távozott 3·5%-a, és meghalt 4·5%-a. Megjegyzendő, miszerint a meghaltak között a 4 haldokolva behozott beteg bent nem foglaltatik, miáltal a valódi halálozási arány kisebb.

A betegek egész évi apadása 1281, vagyis 94·5‰.

Az 1890. évben felmerült ápolási napok száma 30.039 volt. Egy betegre esik tehát átlag 22·2 ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt az ápolott betegek száma februárban (207), legkisebb pedig december hónapban (144). Legnagyobb volt a halálozás február hónapban (12), legkisebb augusztus és november hónapokban (a 2).

Az egyes kórfajokat tekintve volt az ápolottak közt belgyógyászati 329 férfi (24·3‰) és 269 nő (19·9‰). Sebészeti 233 férfi (17·2‰) és 102 nő (7·6‰). Bujakóros és bujasenyves 155 férfi (11·4‰) és 169 nő (12·4‰), és végre szemészeti 38 férfi (2·8‰) és 58 nő (3·8‰).

A kózkórház fennállása óta, vagyis 1874. június hó 10-től 1890-ik év végéig összesen 18027 beteg lett felvéve és gyógykezelve.

Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Össze- sen	Megjegyzés	A kór neve	Össze- sen	Megjegyzés
Tüdögümő-kór	23		Áthozat	47	
Brigh-kór	6		Csonthártyalob	1	belső elvérzés
Bélhurut	3		Zúzóadás	1	
Agydag	2		Aggaszály	1	
Tüdőlégdag	2		Tüdővízenyő	1	haldokolva h. b.
Vérhas	2		Agyhártyalob	1	
Nehéz szülés	2	haldokolva h. b.	Posláz	1	
Szerzett bujasenyv	2	marasmus	Eskór	1	
Nyílt csontlőrés	2	marasmus	Hashártyalob	1	
Veleszületett b. s. foltos kúteg	1	marasmus	Agyvérömleny	1	
Csontszű	1	marasmus	Csepleszhájrak	1	
Kétvégű billentyű elégte- lensége	1		Méhrák	1	
Átvitel	47		Bélkiömlés	1	
			Roncstoll egész végtag	1	haldokolva h. b.
			Égési seb	1	
			Összesen	61	

A tüdőgümőkór a meghaltaknak 37·7‰-át, brighkór 9·8‰-át, bélhurut 4·9‰-át képezi.

A meghaltak közt volt illetőségre nézve:

Illetőség	Össze- sen	Illetőség	Össze- sen
Nagykállói	6	Áthozat	55
Szabolcsmegyei	38	Jász-Nagykún-Szolnokmegyei	1
Hevesmegyei	3	Zemplénmegyei	1
Biharmegyei	2	Bereghmegyei	1
Sárosmegyei	2	Gömörmegyei	1
Szepesmegyei	2	Nyitra megyei	1
Szathmármegyei	2	Gácsországi	1
Átvitel	55	Összesen	61

Az ápoltak kor szerint.

Hitvallás szerint volt a betegek közt:

Életkor	Összesen
0—1	3
1—5	12
5—10	40
11—20	265
21—30	469
31—40	225
41—50	163
51—60	110
61—70	60
71—80	5
81—90	1
Összesen	1353

Vallás	Összesen
Római katolikus	417
Görög katolikus	337
Helvét hitvallásu	434
Ágostai hitvallásu	52
Izraelita	113
Összesen	1353

Allapot szerint volt a betegek közt:

Állapot	Összesen
Férjes	186
Férjtelen	97
Hajadon	178
Nős	257
Nőtelen	341
Özvegy	172
Vadházás	64
Gyermek	55
Csecsemő	3
Összesen	1353

Illetőség szerint volt az ápoltak közt:

Illetőség	Összesen	Illetőség	Összesen
Nagy-Kállói	106	Áthozat	1309
Szabolcsmegyei	917	Máramarosmegyei	5
Zemplémmegyei	61	Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei	4
Szathmármegyei	46	Nógrádmegyei	2
Hajdumegyei	33	Pest-Pilis-Soltmegyei	2
Abauj-Tornamégyei	29	Békésmegyei	1
Hevesmegyei	22	Bács-Bodrogmegyei	1
Unghmegyei	21	Somogymegyei	1
Borsodmegyei	16	Csanádmegyei	1
Sárosmegyei	11	Aradmegyei	1
Gömörmegyei	10	Szilágymegyei	1
Szepesmegyei	9	Bukovinai	1
Biharmegyei	8	Csehországi	1
Bereghmegyei	7	Olaszországi	1
Ugocsamégyei	7	Gácsországi	22
Csongrádmegyei	6		
Átvitel	1309	Összesen	1353

Foglalkozás szerint volt az ápoltak közt.

Foglalkozás	Összesen	Foglalkozás	Összesen
Ács	9	Áthozat	495
Asztalos	15	Kosárkötő	1
Bádigos	6	Kötélverő	2
Béres	45	Kovács	10
Csecsemő	3	Kubikos	20
Csendőrsvezető	2	Közkatona	1
Csizmadia	25	Kulesár	1
Csikós	7	Lakatos	5
Csordás	5	Lovász	1
Csúrgazda	3	Mészáros	12
Dajka	2	Mézes-kalácsos	1
Dohányos kertész	37	Molnár	3
Drótos	2	Mosónő	2
Egyházi	2	Napszámos	480
Esernyőkészítő	1	Pék	5
Esztergályos	7	Pénzügyőr	2
Faragógazda	3	Pesztra	7
Foglalkozás nélküli gyermek	52	Pinczér	10
Földmíves	35	Pintér	2
Földbirtokos	3	Rézműves	1
Géplakatos	5	Szabó	20
Gombkötő	1	Sáfár	2
Gulyás	7	Sármunkás	20
Gubás	3	Szakácsné	40
Gyűrűs	3	Segédjegyző	1
Harangozó	2	Suszter	32
Házaló	3	Szűgyártó	2
Hajcsár	1	Színész	1
Hetes	20	Szobafestő	1
Inas	10	Szolga	80
Írnok	2	Szobaleány	39
Juhász	13	Szőlő pásztor	3
Kalapos	7	Szücs	2
Kanász	2	Szülésznő	2
Kárpitos	2	Szűrszabó	2
Kazánfűtő	6	Tagsás	10
Kéjné	46	Takács	2
Kéményseprő	1	Talmudista	2
Kertész	7	Tanuló	2
Kereskedő	12	Teknőcsináló	1
Kéregető	15	Tehenész	2
Kerülő	5	Timár	2
Kerékgyártó	6	Varrónő	15
Kocsis	40	Vinczellér	2
Kőmíves	7	Vasuti őr	1
Kondás	5	Zenész	6
Átvitel	495	Összesen	1353

B) Részletes kimutatás.

I. Belgyógyászati osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül										Összesen	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	távozott										férfi	nő
							gyógyult	javult	gyógyulatlanul	meghalt	visszamaradt	férfi	nő	férfi	nő	férfi		
<i>A hallási szervek bántalmai.</i>																		
Belfülhalljátólob	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Siketnémaság	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az idegrendszer bántalmai.</i>																		
Agyhártyalob	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Agyvérbőség	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Agyvérömleny	—	—	2	1	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1
Agydag	—	2	—	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	3
Gerincezvelősorv	—	—	3	1	3	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1
Féloldali hűdés	—	—	2	6	2	6	—	1	5	1	1	—	—	—	—	—	2	6
Derme	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
Éskór	—	1	10	8	10	9	—	1	8	7	1	—	1	—	1	10	9	
Méhszeny	—	—	—	5	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Fejzsába	—	—	5	4	5	4	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4
Bordaközti zsába	—	1	2	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Üldegzsába	—	—	4	2	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
<i>A légzési szervek bántalmai.</i>																		
Orrvérzés	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Légesőhurut	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hörghurut	—	—	9	5	9	5	6	4	—	—	—	—	—	—	3	1	9	5
Tüdőcsücsurur	—	—	14	11	14	11	—	11	11	—	—	—	—	—	3	—	14	11
Croupos tüdőlob	1	2	12	—	13	2	11	2	—	—	2	—	—	—	—	—	13	2
Tüdőgümő	1	3	61	37	62	40	—	—	43	27	3	—	13	10	3	3	62	40
Tüdővizenyő	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Légrekedés	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Légdag	1	—	6	—	7	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	7	—
Ragályosnátha t. lobbal	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az emésztési szervek bántalmai.</i>																		
Foghúslob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Garathurur	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Mandolalob	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Gyomorzsába	—	—	—	4	—	4	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bélzsába	—	—	3	3	3	3	3	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4
Gyomorhurur	—	—	5	6	5	6	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Vékony bélhurur	1	—	9	2	10	2	5	2	2	—	—	—	3	—	—	—	10	2
Bélsárrekedés	—	—	4	3	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
Hashártyalob	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Cseplesz hájrák	—	1	2	6	2	7	—	—	2	3	—	3	—	1	—	—	2	7
Gyomorrák	—	—	4	2	4	2	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	4	2
Hurutos sárgaság	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
<i>A máj bántalmai.</i>																		
Májszemcsésedés	—	—	3	2	3	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2
Átvitel	4	10	175	117	179	127	54	34	85	66	10	6	21	15	9	6	176	127

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen			
	maradt		felvétellett				távozott				meghalt		visszamaradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Athozat	4	10	175	117	179	127	54	34	85	66	10	6	21	15	9	6	127	176
<i>A lép bántalmái.</i>																		
Lépdag	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>A keringési szervek bántalmái.</i>																		
Két hegyű billentyű elégtelensége	1	1	5	5	6	6	—	—	5	4	1	—	—	1	—	1	6	6
<i>A húgy és ivarszervek bántalmái.</i>																		
Brigthkór	2	—	19	16	21	16	2	—	14	12	1	1	3	3	1	—	21	16
Közönséges húgyár	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hólyoghurut	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Hólyogvérzés	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Petefészek körüli izzadmány	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Petefészek tömlő	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Fehérfolyás	—	—	—	6	—	6	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6
Méhvérzés	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Méhrák	—	—	—	8	—	8	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	8
<i>A mozgási szervek bántalmái.</i>																		
Többizületi csúz	2	—	20	27	22	27	21	23	—	3	—	—	—	—	1	1	22	27
Izomcsúz	—	1	2	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
<i>Herényfertőzési kórok.</i>																		
Váltóláz	—	—	33	28	33	28	32	27	—	—	—	—	—	—	1	1	33	28
Posláz	—	—	3	3	3	3	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	3	3
Orbáncz	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
Vérhas	1	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Kanyaró	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>A bőr bántalmái.</i>																		
Rüh	—	—	38	21	38	21	36	21	—	—	—	—	—	—	2	—	38	21
Sömör	—	—	5	1	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Pikkelysömör	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Sejtkosz	—	—	2	1	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1
<i>Általános táplálkozási rendellenességek.</i>																		
Vérszegénység	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Aggaszály	—	—	2	3	2	3	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	2	3
<i>Szülészeti esetek.</i>																		
Elvetelés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szülő	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gyermekágy	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nehézszülés	—	—	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4
<i>Mérgezések.</i>																		
Morphium mérgezés	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Élősdiek által támadt kór.</i>																		
Galandféreg	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Betegség nélkül azonnal távozott	—	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Összesen	11	12	318	257	329	269	164	125	111	99	13	11	27	23	14	11	329	269
	23		575		598		289		210		24		50		25		598	

A belgyógyászati osztályba felvétellett e szerint 318 férfi és 257 nő = (575); ehhez számítva a mult évről visszamaradt 11 férfit és 12 nőt, összesen ápolatott 329 férfi és 269 nő = (598).

Ezek közül gyógyult 164 férfi és 125 nő = (289).
 " " javult 111 " és 99 " = (210).
 " " gyógyulatlan távozott 13 " és 11 " = (24).
 " " meghalt 27 " és 23 " = (50).
 " " visszamaradt 14 " és 11 " = (25).

II. Sebészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	távozott				meghalt		visszamaradt		férfi	nő		
							gyógyultan	javultán	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	férfi
Idegen test a külljárásban	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Fülsárrög	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Fültőmirigylob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Orrfekély	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Orrhabarcz	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Rossz ind. nyirkmirigydag	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Zuzódás	—	—	7	1	7	1	6	1	—	—	—	1	—	—	—	7	1	
Izrándulás	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
Sejtszövetlob	—	—	6	5	6	5	5	5	—	—	—	—	—	1	—	6	5	
Sejtszövetlob tályoggal	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
Tályog	—	—	12	11	12	11	11	10	—	1	—	—	—	1	—	12	11	
Csonthártyalob	1	1	6	3	7	4	4	1	3	2	—	—	1	—	—	7	4	
Csontszú	2	2	23	13	25	15	11	3	12	8	1	3	—	1	1	25	15	
Csontgümő	—	1	8	4	8	5	1	—	3	3	4	2	—	—	—	8	5	
Egyszerű alszárfekeley	2	—	15	15	17	15	12	13	4	2	1	—	—	—	—	17	15	
Üszkös alszárfekeley	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	
Úrmenetes fekeley	2	—	18	8	20	8	18	6	2	1	—	—	—	—	1	20	8	
Bőrelhalás	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Savós térdiz tokszálaglob	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Csipizlob	1	—	3	1	4	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	4	1	
Térdizlob zsugorral	—	—	2	6	2	6	—	3	2	3	—	—	—	—	—	2	6	
Gacsos térd	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	
Csigolyalob	—	—	3	3	3	3	—	—	2	3	1	—	—	—	—	3	3	
Körömlob	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Kizárt sérv	1	—	3	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
Víz sérv	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Bélkiömlés	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
Makkörv	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Hüvely végbélsipoly	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Hüvely hólyagsipoly	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Végbél gátsipoly	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Végbéliszam	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
Herelob	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Kelevény	—	—	5	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	
Nyúlajk	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Edénytapló	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Rák	—	1	9	6	9	7	3	3	3	3	3	—	—	—	1	9	7	
Ficbam	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Álkapocsonttörés	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Kulcsonttörés	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Egyszerű felkar csonttörés	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
" előkar	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
" czomb	2	—	2	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	
" alszár	—	—	4	2	4	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	4	2	
Nyílt koponyacsonttörés	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	
Nyílt végtagsonttörés	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	
Fagyási seb	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Égési seb	1	1	3	3	4	4	3	3	—	—	—	—	1	1	—	4	4	
Zúzott seb	1	—	14	—	15	—	9	—	2	—	1	—	—	3	—	15	—	
Szagatott seb	—	—	11	1	11	1	8	1	3	—	—	—	—	—	—	11	1	
Metszett seb	1	—	14	1	15	1	9	1	5	—	—	—	—	1	—	15	1	
Átvitel	15	6	202	94	217	100	144	59	46	28	13	7	4	3	10	3	217	100

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül										Összesen	
	maradt		felvétellett				távozott						meghalt		visszamaradt			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi
Át hozat	15	6	202	94	217	100	144	59	46	28	13	7	4	3	10	3	217	100
Szírt seb	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Lőtt seb	—	—	5	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Harapott seb	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Roncolt seb (egyész izek)	—	1	3	—	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Roncolt egész végtag	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
Összesen	15	7	218	95	233	102	157	61	48	28	13	7	5	3	10	3	233	102
	22		313		335		218		76		20		8		13		335	

Ez osztályban felvétellett e szerint 218 férfi és 95 nő = (335); ehez számítva a mult évről visszamaradt 15 férfit és 7 nőt, összesen ápolattott 233 férfi és 102 nő = (335).

Ezek közül gyógyult 157 férfi és 61 nő = (218).
 " " javult 48 " és 28 " = (76).
 " " gyógyulatlan maradt 13 " és 7 " = (20).
 " " meghalt 5 " és 3 " = (8).
 " " visszamaradt 10 " és 3 " = (13).

III. Bujasenyves osztály.

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül										Összesen		
	maradt		felvétellett				távozott						meghalt		visszamaradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
<i>a) Bujakóros bántalmak.</i>																			
Makktakar	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hügyesötakar	3	—	50	—	53	—	49	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	53	—
" szemtakárral	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
" herelobbal	2	—	21	—	23	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
" túltengett hegyes fűgölylyel	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hüvelytakar	—	6	—	26	—	32	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	32
" szemtakárral	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
" csúzzal	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
" lágy fekélylyel	—	—	—	7	—	7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
" barth. m. tályoggal	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
" végbéltakárral	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
" túltengett hegyes fűgölylyel	—	1	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Lágy fekély	—	—	2	13	2	13	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	13
" " takárral	—	—	1	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
" " dobbal	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Dob	—	—	6	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak.</i>																			
Kemény fekély	4	2	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
" " foltos kűteggel	—	—	9	41	9	41	6	36	1	1	—	—	—	—	—	—	2	4	9
" " pikkely sòmörrel	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Átvitel	9	12	94	99	103	111	92	96	3	2	—	—	—	—	—	—	8	13	103

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		Ezek közül								Összesen				
							távozott												
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	meghalt	visszamaradt	férfi	nő	férfi	nő				
Áthozat	9	12	94	99	103	111	92	96	3	2					8	13	103	111	
Széles fűgöly			2		2		1		1								2		
" " foltos kűteggel			4	3	4	3	3	2							1	1	4	3	
Foltos kűteg			5	5	5	5	5	5									5	5	
Orrfekély				1		1		1										1	
Szájpadlat kifekélyesedése			2	1	2	1	2	1									2	1	
Gumós szivárványhártyalob				2		2		1		1								2	
Alsárfekély	2	1	7	6	9	7	7	5	1	1					1	1	9	7	
" " csontdaggal			2	2	2	2	1	2							1		2	2	
Üszkös alsárfekély szűval				1		1										1		1	
Lábujjak közti fekélyek				1		1				1								1	
Garat s légcső fekélyek		1	4	5	4	6	4	6									4	6	
B. s. nyelvudag				1		1		1										1	
Bujasenyvi aszály				2		2								2				2	
Fekélyek össze-vissza				1		1		1										1	
<i>c) Veleszületett bujasenyv.</i>																			
Foltos kűteg				1		1									1			1	
Orrfekély			1		1		1										1		
Szájpadlás kifekélyesedése		2	3	6	3	8	2	8							1		3	8	
Garat s légcsőfekélyek				1		1				1								1	
Alsárfekély		1	9	6	9	7	6	6	2	1					1		9	7	
" " csontszűval			1		1		1										1		
" " csontdaggal	1		5	2	6	2	5	2	1								6	2	
Csontdag			2	2	2	2		1	1	1					1		2	2	
Arczbőr farkas			2	4	2	4	2	3		1							2	4	
Összesen	12	17	143	152	155	169	132	141	9	9				3	14	16	155	169	
	29		295		324		273		18				3		30		324		

A bujakóros osztályban felvétel

Ezek közül gyógyult 132 férfi és 141 nő = (273).
 " " javult 9 " és 9 " = (18).
 " " meghalt " és 3 " = (3).
 " " visszamaradt 14 " és 16 " = (30).

IV. Szemészeti osztály.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		Ezek közül								Összesen			
							távozott											
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyultan	javultan	gyógyulatlanul	meghalt	visszamaradt	férfi	nő	férfi	nő			
Kőhártyahurut			1	4	1	4	1	4									1	4
Szemtakár		2	3	6	3	8		3	3	5							3	8
Szemcsés kőhártyalob	1		7	1	8	1	1		5	1	1				1		8	1
Görvélyes szaruhártyalob			2	12	2	12	2	11		1							2	12
Szaruhártyafekély	1		10	10	11	10	8	10	3								11	10
Szaruhártyatályog			2	1	2	1	1	1	1								2	1
Szaruhártyacsap				1		1		1										1
Szaruhártya szűrt sebe				1		1		1										1
Átvitel	2	2	25	36	27	38	13	31	12	7	1				1		27	38

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen				
	maradt		felvétellett				távozott						visszamaradt						
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt		férfi	nő	
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			férfi
Áthozat	2	2	25	36	27	38	13	31	12	7	1	—	—	—	—	1	—	27	38
Szaruhártya metszett sebé .	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Látazár	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szívárványhártya lob	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
előesés	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Szürke hályog	—	1	5	11	5	12	2	9	—	2	1	1	—	—	2	—	—	5	12
Glaukoma	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
Látidegsorv	—	1	1	1	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Szemteke genyes lobja	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Könytmíelőlob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összesen	3	4	35	54	38	58	18	44	14	12	2	2	—	—	4	—	38	58	
	<u>7</u>		<u>89</u>		<u>96</u>		<u>62</u>		<u>26</u>		<u>4</u>		<u>—</u>		<u>4</u>		<u>96</u>		

A szemészeti osztályban felvétellett 35 férfi és 54 nő = (89); ehez adva a mult évről visszamaradt 3 férfit és 4 nőt, összesen ápolttatott 38 férfi és 58 nő = (96).

- Ezek közül gyógyult 18 férfi és 44 nő = (62).
- " " javult 14 " és 12 " = (26).
- " " gyógyulatlanul távozott 2 " és 2 " = (4).
- " " visszamaradt 4 " és — " = (4).

A négy osztály kórbántalmái összegezve:

Kór neve	Mult évről		Folyó évben felvétellett		Összesen		Ezek közül								Összesen			
	maradt		felvétellett				távozott						visszamaradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt		férfi	nő
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Belgyógyászati bántalmak .	11	12	318	257	329	269	164	125	111	99	13	11	27	23	14	11	329	269
Sebészeti bántalmak	15	7	218	95	233	102	157	61	48	28	13	7	5	3	10	3	233	102
Bujakóros és b.-senyves bántalmak	12	17	143	152	155	169	132	141	9	9	—	—	—	3	14	16	155	169
Szemészeti bántalmak	3	4	35	54	38	58	18	44	14	12	2	2	—	—	4	—	38	58
Összesen	41	40	714	558	755	598	471	371	182	148	28	20	32	29	42	30	755	598
	<u>81</u>		<u>1272</u>		<u>1353</u>		<u>842</u>		<u>330</u>		<u>48</u>		<u>61</u>		<u>72</u>		<u>1353</u>	

713—568

1281

A négy kórosztályba így összesen felvétellett 714 férfi és 558 nő = (1272); ehez adva a mult (1890-ik évről) visszamaradt 41 férfit és 40 nőt, összesen ápolttatott 755 férfi és 598 nő = (1353).

- Ezek közül gyógyult 471 férfi és 371 nő = (842).
- " " javult 182 " és 148 " = (330).
- " " gyógyulatlanul távozott 28 " és 20 " = (48).
- " " meghalt 32 " és 29 " = (61).

Összes fogyatéék 713 férfi és 568 nő = (1281).

Visszamaradt az 1891-ik évre 42 férfi és 30 nő = (72).

C) Műtétek.

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	Férfi	Nő	A műtettek közt						A halál oka
				gyógyult		javult		meghalt		
				férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
<i>a) Sebészi műtétek.</i>										
Ujj kiüzesítés	csontszű	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Felkar csonkítás	roncsolt seb	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Alszárcsonkítás	csontgümő	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Rák kiirtása	—	3	4	3	4	—	—	—	—	—
Edénytapló műtete	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Rosz ind. nyirkmirigydag műtete	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Nyúlajk műtete	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Lágyék sérv visszahelyezése (taxis)	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Víz sérv műtete	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Ficbam helyretétele	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Orrhabarcz kiirtása	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Végbélsipoly műtete	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Makkörv műtete	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Hegyes függőlyök kiirtása	—	2	4	2	4	—	—	—	—	—
Térdütiér lekötése	lőtt seb	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Csapolás	szívhaj, brigitthór, májzsugor	6	4	—	—	6	4	—	—	—
Tályogmetzés	—	64	38	64	38	—	—	—	—	—
Kikanalazások	osonthártyalob, szű, gümő Hermenetes fekély, alaxár fekély rák, kolavány, zu- zott a lőtt seb stb.	50	22	30	11	20	10	—	1	marasmus
Gypszkötés	—	17	7	17	7	—	—	—	—	—
<i>b) Szemészeti műtétek.</i>										
Szürke hályog kiirtása	—	4	11	3	9	1	2	—	—	—
Szemteke kiüzesítése	sz. t. genyes lobja	—	2	—	2	—	—	—	—	—
Kiszegély műtete	látazár	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Szívárványhártya csonkítás	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Szarucsap műtete	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Könyvtömlődag kiirtása	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
<i>c) Szülészeti műtétek.</i>										
Fogó műtét	beékelt m. fej	—	2	—	1	—	—	—	1	hald. hoz. be szept.
Lábra fordítás	harántfekvés	—	2	—	1	—	—	—	1	" " " "
Koraszült magzat eltávolítása	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Összesen	—	165	104	138	85	27	16	—	3	
		269		165—104				269		

Dr. KÁLLAY RUDOLF,
kórházi igazgató főorvos.

Dr. LŐRENCZ GYULA,
kórházi alorvos.