

A SZABOLCSMEGYEI  
NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ  
(NAGY-KÁLLÓBAN)

1892. évi

BETEGFORGALMÁNAK  
**KIMUTATÁSA.**

KÖZLIK:

Dr. KÁLLAY RUDOLF  
KÓRHÁZI IGAZGATÓ FŐORVOS  
(MŰTŐ.)

Dr. LÓRENCZ GYULA  
KÓRHÁZI ALORVOS.



NYIREGYHÁZA,  
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.  
1893.

## Kórházi választmány:

A közkórház belügyei a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: tekintetes *Miklós László* alispán úr; tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a közkórháznak főbb tisztviselői.

## Kórházi tiszti személyzet:

Kórházi igazgató főorvos: dr. *Kállay Rudolf*, orvos és sebésztudor, szülész és szemész és mütő.

Kórházi alorvos: dr. *Lórencz Gyula*, orvos és sebésztudor, szülész és szemész.

Kórházi gondnok: *Divizi Lajos*.

Ellenőri írnök: *Ferenczy Emánuel*.

## Szolgaszemélyzet:

Két férfi ápoló.

Két női ápoló.

Egy kórházi szolgáló.

Egy mosónő.

## BETEG-FORGALOM.

### A) Általános kimutatás.

A nagy-kállói szabolcsmegyei nyilv. kórházban 1892. évben felvétetett 671 férfi és 581 nő = (1252),  
 ide számítva a mult 1891. évről visszamaradt . . . . . 38 férfit és 24 nőt = (62),  
 az 1892-ik évben összesen ápolgatott . . . . . 709 férfi és 605 nő = (1314).

E z e k k ö z ü l		Férfi	Nő	Összesen	Százalék
Gyógyult . . . . .		508	404	912	69.4%
Javult . . . . .		109	119	228	17.3%
Gyógyulatlan távozott . . . . .		12	18	30	2.3%
Meghalt . . . . .		35	30	65	4.9%
Egész évi fogyatéék		664	571	1235	93.9%
1893-ik évre visszamaradt . . . . .		45	34	79	
Összesen		709	605	1314	
		1314			

### Havonkénti forgalom.

Az évi betegforgalomnak táblázatos kimutatása az „egyes hónapok“ szerint:

Hónapok nevei	Mult év vagy hó- napról ápolás alatt maradt		Az egyes hónapok- ban ujonnan felvettek száma		Ápoltak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyatéék		Az év végén ápo- lás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma
							elbocsátgatott				meghalt								
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyulva	javulva	gyógyu- latlanul	meghalt	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
Január	38	24	53	42	91	66	30	18	14	6	1	1	1	1	46	26	45	40	2603
Február	45	40	49	45	94	85	34	36	12	9	—	—	6	2	52	47	42	38	2528
Márczius	42	38	61	63	103	101	51	37	9	17	—	—	3	2	63	56	40	45	2789
Április	40	45	47	42	87	87	46	35	7	11	1	—	5	2	59	48	28	39	2108
Május	28	39	65	64	93	103	40	55	9	12	—	1	4	3	53	71	40	32	2533
Junius	40	32	49	39	89	71	41	20	12	13	2	1	3	2	58	36	31	35	2093
Julius	31	35	61	52	92	87	43	41	8	11	—	1	2	2	53	55	39	32	2247
Auguszt.	39	32	47	53	86	85	45	31	7	7	3	2	2	3	57	43	29	42	2162
Szept.	29	42	49	45	78	87	41	41	10	10	2	3	2	1	55	55	23	32	2156
Október	23	32	59	47	82	79	36	29	3	9	1	2	2	5	42	45	40	34	2015
Nov.	40	34	61	57	101	91	51	36	6	5	1	3	5	2	63	46	38	45	2329
Decz.	38	45	70	32	108	77	50	25	12	9	1	4	—	5	63	43	45	34	2538
Összesen	38	24	671	581	709	605	508	404	109	119	12	18	35	30	664	571	45	34	28101
	62		1252		1314		912		228		30		65		1235		79		

664—571

1235

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 69·4%-a, javult 17·3%-a, gyógyulatlanul távozott 2·2%-a, és meghalt 4·9%-a.

Megjegyzendő, miszerint a meghaltak között a 3 haldokolva behozott beteg bent foglaltatik, miáltal a valódi halálozási arány kisebb.

A betegek egész évi apadása 1235, vagyis 93·9%.

Az 1892-ik évben felmerült ápolási napok száma 28101. Egy betegre esik tehát átlag 21·3 ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt az ápolott betegek száma márcziusban (204), legkisebb pedig január hónapban (157). Legnagyobb volt a halálozás február hónapban (8), legkisebb pedig január hónapban (2).

### Betegségi táblás kimutatás.

Osztály	1891-ik év végével ápolásban maradt			1892-ik év folyamata alatt felvétel			Ápolottak tehát összesen			Elbocsáttatott									Meghalt			1892-ik év végével a kórházban visszamaradt				
										gyógyulva			javulva			gyógyulatlanul										
	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő	összesen	fi	nő
Belgyógyászati bőr- és szülészeti bántalmak . . . . .	17	10	27	297	260	557	314	270	584	182	153	335	82	72	154	7	6	13	30	29	59	13	10	23		
Sebészeti bántalmak . . . . .	13	2	15	187	103	290	200	105	305	158	61	219	23	28	51	4	9	13	4	—	4	11	7	18		
Bujakóros és bujasenyvi bántalmak . . . . .	7	12	19	148	164	312	155	176	331	134	153	287	—	6	6	—	—	—	1	1	2	20	16	36		
Szemészeti bántalmak . . . . .	1	—	1	39	54	93	40	54	94	34	37	71	4	13	17	1	3	4	—	—	—	1	1	2		
<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>671</b>	<b>581</b>	<b>1252</b>	<b>709</b>	<b>605</b>	<b>1314</b>	<b>508</b>	<b>404</b>	<b>912</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>228</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>79</b>		

Az egyes „kórfajokat“ tekintve, volt az ápoltak közt belgyógyászati 314 férfi (23·8%) és 270 nő (20·5%), sebészeti 200 férfi (15·2%) és 105 nő (7·9%), bujakóros és bujasenyves 155 férfi (11·8%) és 176 nő (13·3%), és végre szemészeti 40 férfi (3·04%) és 54 nő (4·1%).

A kórház fenállása, vagyis 1874. június hó 10-től 1892-ik év végeig összesen 20621 beteg lett felvéve és gyógykezelve.

### Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Összesen	Megjegyzés	A kór neve	Összesen	Megjegyzés
Tüdőgümő . . . . .	30		Áthozat	56	
Brigthkór . . . . .	9		Posláz . . . . .	1	
Croupos tüdőlob . . . . .	5		Roncsolt seb . . . . .	1	kimerülés
Aggaszály . . . . .	2		Nyílt csonttörés . . . . .	1	kimerülés
Méhrák . . . . .	2		Tüdőritkulás (emphysema p.) . . . . .	1	
Bujasenyvi aszály . . . . .	1		Kizárt lágycsér . . . . .	1	hashártyalob
Bujasenyvi gége-porcmenti gyuladás . . . . .	1		Csigolyalob . . . . .	1	tüdőgümő
Agyvérömleny . . . . .	2		Vérhas . . . . .	1	
Dermedés . . . . .	2		Nehéz szülés (beékelt magas fej) . . . . .	1	hashártyalob
Heveny bélhurut . . . . .	2		Lépfenemérgezés . . . . .	1	
<b>Átvitel</b>	<b>56</b>		<b>Összesen</b>	<b>65</b>	

A tüdőgümőkór a meghaltaknak 46·01%-át, a brigthkór 13·8%-át és végre a croupos tüdőlob 7·6%-át képezi.

### Illetőség szerint a meghaltak közt volt:

Illetőség	Összesen	Illetőség	Összesen
Nagykállói . . . . .	5	Áthozat	58
Szabolcsmegyei . . . . .	41	Szathmármegyei . . . . .	1
Sárosmegyei . . . . .	3	Hajdumegyei . . . . .	1
Biharmegyei . . . . .	2	Borsodmegyei . . . . .	1
Szepesmegyei . . . . .	2	Hevesmegyei . . . . .	1
Pest-Pilismegyei . . . . .	2	Temesmegyei . . . . .	1
Unghmegyei . . . . .	2	Bács-Bodrogmegyei . . . . .	1
Zemplémmegyei . . . . .	1	Gácsországi . . . . .	1
Átvitel	58	Összesen	65

### Kor szerint az ápoltak közt volt:

Életkor	Összesen
0—1 . . . . .	3
1—5 . . . . .	27
5—10 . . . . .	32
11—20 . . . . .	296
21—30 . . . . .	396
31—40 . . . . .	223
41—50 . . . . .	162
51—60 . . . . .	114
61—70 . . . . .	47
71—80 . . . . .	12
81—90 . . . . .	2
Összesen	1314

### A vallást illetőleg a felvettek közt volt:

Vallás	Összesen
Római katolikus . . . . .	425
Görög egyesült . . . . .	323
Helvét hitv. evangélikus . . . . .	420
Ágostai hitv. evangélikus . . . . .	57
Izraelita . . . . .	89
Összesen	1314

### Állapot szerint a betegek közt volt:

Állapot	Összesen
Férjes . . . . .	173
Férfjtelen . . . . .	78
Hajadon . . . . .	204
Nős . . . . .	249
Nőtelen . . . . .	353
Özvegy . . . . .	147
Vadházás . . . . .	41
Gyermek . . . . .	66
Csecsemő . . . . .	3
Összesen	1314

**Illetőség szerint a felvettek közt volt:**

Illetőség	Összesen	Illetőség	Összesen
Nagykállói . . . . .	97	Áthozat	1263
Szabolcsmegyei . . . . .	871	Nógrádmegyei . . . . .	2
Zemplénmegyei . . . . .	71	Hontmegyei . . . . .	2
Szathmármegyei . . . . .	40	Szilágymegyei . . . . .	1
Hajdumegyei . . . . .	29	Temesmegyei . . . . .	1
Sárosmegyei . . . . .	25	Zólyommegyei . . . . .	1
Unghmegyei . . . . .	20	Torontálmegyei . . . . .	1
Hevesmegyei . . . . .	19	Somogymegyei . . . . .	1
Beregmegyei . . . . .	17	Békésmegyei . . . . .	1
Abauj-Tornamegyei . . . . .	16	Túrócsmegyei . . . . .	1
Borsodmegyei . . . . .	13	Baranyamegyei . . . . .	1
Pest-Pilismegyei . . . . .	10	Ugocsamegyei . . . . .	1
Biharmegyei . . . . .	7	Csanádmegyei . . . . .	1
Jász-Nagykunmegyei . . . . .	6	Barsmegyei . . . . .	1
Szepesmegyei . . . . .	5	Liptómegeyi . . . . .	1
Gömörmegeyi . . . . .	5	Gácsországi . . . . .	16
Máramarosmegyei . . . . .	4	Erdélyországi . . . . .	8
Bács-Bodrogmegyei . . . . .	3	Csehországi . . . . .	6
Nyitra megyei . . . . .	3	Morvaországi . . . . .	3
Trencsénmegyei . . . . .	2	Oroszországi . . . . .	2
Átvitel	1263	Összesen	1314

**A foglalkozást illetőleg a betegek közt volt:**

Foglalkozás	Összesen	Foglalkozás	Összesen
Ács . . . . .	10	Áthozat	234
Ápolóné . . . . .	1	Kalapos . . . . .	6
Alszeszfűző . . . . .	1	Kéjné . . . . .	41
Asztalos . . . . .	16	Képfestő . . . . .	1
Bába . . . . .	1	Kertész . . . . .	4
Bádogos . . . . .	7	Kereskedő segéd . . . . .	4
Béres . . . . .	36	Kéregető . . . . .	15
Csecsemő . . . . .	3	Kerülő . . . . .	6
Csendőr . . . . .	1	Kerégyártó . . . . .	4
Csizmadia . . . . .	15	Kéményseprő . . . . .	1
Díjnok . . . . .	1	Kocsis . . . . .	30
Dohányos kertész . . . . .	28	Kőműves . . . . .	9
Foglalkozás nélküli gyermek . . . . .	66	Kondás . . . . .	12
Földmives . . . . .	16	Kovács . . . . .	5
Géplakatos . . . . .	8	Kötélverő . . . . .	1
Gombkötő . . . . .	1	Kefekötő . . . . .	1
Gulyás . . . . .	5	Lakatos . . . . .	6
Házaló . . . . .	5	Magánzó . . . . .	1
Hajcsár . . . . .	2	Mészáros . . . . .	2
Hetes . . . . .	11	Molnár . . . . .	5
Hentes . . . . .	1	Mosónő . . . . .	1
Inas . . . . .	1	Napszámos, napszámosné . . . . .	666
Juhász . . . . .	4	Pásztor . . . . .	3
Átvitel	234	Átvitel	1064

Foglalkozás		Összesen	Foglalkozás		Összesen
	Áthozat	1064		Áthozat	1255
Pék . . . . .		5	Suszter . . . . .		14
Pesztra . . . . .		18	Szűcs . . . . .		2
Pénzügyőr . . . . .		1	Talyigás . . . . .		2
Pinczér, pinczérnő . . . . .		12	Tagsás . . . . .		3
Postás . . . . .		1	Takács . . . . .		1
Rendőr . . . . .		1	Talmudista . . . . .		1
Szabó . . . . .		10	Tanító . . . . .		3
Sáfár . . . . .		3	Tehenész . . . . .		1
Szakácsné . . . . .		15	Tanuló . . . . .		8
Sármunkás . . . . .		7	Takarítónő . . . . .		1
Segédjegyző . . . . .		1	Ügynök . . . . .		1
Szijgyártó . . . . .		2	Varrónő . . . . .		12
Szobafestő . . . . .		1	Vasuti őr . . . . .		1
Szolga, szolganő . . . . .		90	Vinczellér . . . . .		1
Szobaleány . . . . .		24	Zenész . . . . .		8
	Átvitel	1255		Összesen	1314

## B) Részletes kimutatás.

### I. Belgyógyászati bőr- és szülészeti bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	távozott			meghalt	vissza- maradt		férfi	nő				
							gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul		férfi	nő						
<i>A hallási szervek bántalmai:</i>																		
Belfülhalljáratló . . . . .	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
<i>Az idegrendszer bántalmai:</i>																		
Agyhártyaló . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Agyvelő vérmessége . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Véres gutaütés féloldali bé- nulással . . . . .	—	—	3	1	3	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	3	1
Gerinczvelő sorvadás . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Féloldali bénulás . . . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—
Nehéz kór . . . . .	—	—	8	7	8	7	—	—	7	6	1	1	—	—	—	—	8	7
Hysteria . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Ecclampsia . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Féloldali fejfájás . . . . .	—	—	5	3	5	3	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	5	3
Ülepidegzsába . . . . .	—	—	1	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Vittáncz . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dermedés . . . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
<i>A légzési szervek bántalmai:</i>																		
Tűszös mandolalob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hörghurut . . . . .	3	—	21	8	24	8	20	8	—	—	—	—	—	—	4	—	24	8
Tüdőcsúchurut . . . . .	—	—	10	9	10	9	—	—	10	9	—	—	—	—	—	—	10	9
Croupós tüdőlob . . . . .	—	—	13	3	13	3	7	2	—	—	1	—	4	1	1	—	13	3
Átvitel	3	—	71	41	74	41	36	18	20	20	2	1	8	1	8	1	74	41

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						meghalt		vissza- maradt		férfi	nő
							gyógyul- tan		javultán		gyógyu- latlanul		férfi	nő	férfi	nő		
Áthozat	3	—	71	41	74	41	36	18	20	20	2	1	8	1	8	1	74	41
Tüdőgümőkór	5	1	42	36	47	37	—	—	30	23	1	—	15	14	1	—	47	37
Tüdőritkulás (emphys. pulm.)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Légerekedés (asthma pulm.)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Járv. orosz hurut (Influenza)	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az emésztési szervek bántalmai:</i>																		
Inylob	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Garat-rák	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gyomor- és bélgörcs	—	1	1	8	1	9	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
Gyomorrhurut	1	—	12	16	13	16	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—	13	16
Vékonybélhurut	—	—	6	11	6	11	6	7	—	2	—	—	—	2	—	—	6	11
Székrekedés	—	—	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Hashártyalob	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
Gyomorrák	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
Csepleszhájrak	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Aranyeres csomók	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>A máj bántalmai:</i>																		
Hurutos sárgaság	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Szövetközi májsorvadás (cirrhosis h.)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>A vérkeringési szervek betegségei:</i>																		
Kétsúcsu szívbillentyű fogyatékosága	—	—	7	6	7	6	—	—	6	5	—	—	—	—	1	1	7	6
<i>A húgy és ivarszervek bántalmai:</i>																		
Brighkór	3	1	23	20	26	21	1	—	21	12	1	—	3	6	—	3	26	21
Vizeletrekedés	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hólyaghurut	—	—	5	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Éjjeli ágybavizelés	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Méhvérzés	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Méhrák	—	—	—	7	—	7	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	7
Petefészeklob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Méhnyak behártyalobja	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>A mozgási szervek betegségei:</i>																		
Sokizületi csúz	1	—	22	26	23	26	21	25	1	1	—	—	—	—	1	—	23	26
Ízomcsúz	1	—	9	4	10	4	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4
<i>Hevenyfertőzési kórok:</i>																		
Roncsoló toroklob	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Poszláz	1	—	9	10	10	10	9	7	1	2	—	—	—	1	—	—	10	10
Poszlázás senyv	—	1	2	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
Váltóláz	—	—	36	28	36	28	35	28	—	—	—	—	—	—	—	—	36	28
Órbáncz	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vérhas	—	—	4	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
<b>Átvitel</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>261</b>	<b>231</b>	<b>277</b>	<b>237</b>	<b>148</b>	<b>127</b>	<b>81</b>	<b>69</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>277</b>	<b>237</b>



Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen		
							t á v o z o t t												
	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt		Össze- sen								
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			
Áthozat	16	6	261	231	277	237	148	127	81	69	6	6	29	26	13	9	277	237	
<i>A bőr bántalmái:</i>																			
Rüh . . . . .	1	1	19	8	20	9	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	9
Sömör . . . . .	—	1	7	8	7	9	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9
Pikkely sömör . . . . .	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Sejtkosz . . . . .	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
<i>Általános táplálkozási rend- ellenességek:</i>																			
Fehér folyás . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vérfogyatkozás . . . . .	—	—	1	3	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Aggaszály . . . . .	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Evkór . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Szülészeti esetek:</i>																			
Elvetelés . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Terhesség . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nehéz szülés . . . . .	—	1	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
<i>Mérgezők:</i>																			
Lépfenemérgezés . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
<i>Betegség nélkül azonnal távo- zott</i>	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>297</b>	<b>260</b>	<b>314</b>	<b>270</b>	<b>182</b>	<b>153</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>314</b>	<b>270</b>	
	<b>27</b>		<b>557</b>		<b>584</b>		<b>335</b>		<b>154</b>		<b>13</b>		<b>59</b>		<b>23</b>		<b>584</b>		

A belgyógyászati osztályba felvétellett e szerint: 297 férfi és 260 nő = (557); ehez számítva a mult évről visszamaradt 17 férfit és 10 nőt = (27), összesen ápolatott 314 férfi és 270 nő = (584).

Ezek közül gyógyult . . . . . 182 férfi és 153 nő = (335).  
 " " javult . . . . . 82 " és 72 " = (154).  
 " " gyógyulatlanul távozott . . . . . 7 " és 6 " = (13).  
 " " meghalt . . . . . 30 " és 29 " = (59).  
 " " visszamaradt . . . . . 13 " és 10 " = (23).

## II. Sebészeti betegségek.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
							t á v o z o t t											
	gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul		meghalt		vissza- maradt		Össze- sen							
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Idegen test a külljárásban	—	—	4	1	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Fülsárrög . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bórfarkas . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Orpófeteg . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tultengett mandola . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nyirokmirigynövedék (Lym- phoma) . . . . .	1	—	6	1	7	1	5	1	1	—	—	—	—	—	1	—	7	1
Zuzódás . . . . .	—	—	2	6	2	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6
Izületi rándulás . . . . .	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
<b>Átvitel</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>13</b>

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Össze- sen					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						férfi	nő	férfi	nő				
							gyógyul- tan		javultan		gyógyu- latlanul						meghalt		vissza- maradt	
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő					férfi	nő	férfi	nő
Áthozat	1	—	14	13	15	13	13	11	1	—	—	—	—	—	—	1	2	15	13	
Kötőszövetlob . . . . .	—	—	7	5	7	5	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	
Kötőszövetlob-tályoggal . . . . .	2	—	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Tályog . . . . .	—	—	16	7	16	7	14	6	1	1	—	—	—	—	—	1	—	16	7	
Csonthártyalob . . . . .	1	1	13	7	14	8	10	3	3	3	—	1	—	—	—	1	1	14	8	
Csontszű . . . . .	—	—	18	10	18	10	13	5	5	4	—	—	—	—	—	—	1	18	10	
Csontgümő . . . . .	1	—	4	6	5	6	1	1	4	3	—	2	—	—	—	—	—	5	6	
Csontűszök . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Egyszerű alszárfeke . . . . .	2	—	4	3	6	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	
Üszkös alszárfeke . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Ürmentes feke . . . . .	1	—	10	6	11	6	10	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	11	6	
Kéz ujjak összehuzódása . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Szám teletti kéz uj . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Idegen test a kéztenyérben . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Savós térdiztok-szállaglob . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Térdizületlob összehuzó- dással . . . . .	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Czipőizületlob . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Csigolyalob . . . . .	1	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	
Benőtt köröm . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Körömlob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Izperclob . . . . .	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Kizart lágyéksérv . . . . .	—	—	4	1	4	1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	1	
Víz sérv . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Makkörv . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Vegbelsőipoly . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Pokolvar . . . . .	—	—	7	1	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	
Kelevény . . . . .	—	—	5	1	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	
Értapló . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Hámrák . . . . .	—	—	2	3	2	3	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
Rák . . . . .	—	—	6	6	6	6	2	—	3	4	1	2	—	—	—	—	—	6	6	
Rák a monyon . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Vizrák (noma) . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
Tömlősdag . . . . .	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
Porcldag . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Spina bifida . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
Csontsarcoma . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Ficbam . . . . .	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	
Fedett csonttörés (előkar) . . . . .	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
" " (felkar) . . . . .	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	
" " (czomb) . . . . .	—	—	7	—	7	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	7	—	
" " (alszár) . . . . .	—	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
Kulcsonttörés . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Nyílt csonttörés . . . . .	1	—	6	—	7	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	7	—	
Bordatörés . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Fagyási seb . . . . .	—	—	5	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	
Égesi seb . . . . .	—	—	2	3	2	3	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	
Zúzott seb . . . . .	—	—	10	1	10	1	9	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	1	
Szakgatott seb . . . . .	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Metszett seb . . . . .	1	—	6	1	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	
Szúrt seb . . . . .	—	—	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Lőtt seb . . . . .	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Átvitel	13	2	179	99	192	101	152	59	23	26	3	9	3	—	11	7	192	101		

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l										Összesen	
							t á v o z o t t						meghalt		visszamaradt			
	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő					férfi	nő
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő							férfi	nő	férfi	nő		
Áthozat	13	2	179	99	192	101	152	59	23	26	3	9	3	—	11	7	192	101
Harapott seb . . . . .	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Roncsolt seb . . . . .	—	—	4	1	4	1	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1
Bélsársipoly . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Végtag üszkösödése . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Összesen	13	2	187	103	200	105	158	61	23	28	4	9	4	—	11	7	200	105
	15		290		305		219		51		13		4		18		305	

Ez osztályban felvétel e szerint 187 férfi és 103 nő = (290); ehhez számítva a mult évről visszamaradt 13 férfit és 2 nőt = (15), összesen ápolatott 200 férfi és 105 nő = (305).

Ezek közül gyógyult . . . . . 158 férfi és 61 nő = (219).  
 „ „ javult . . . . . 23 „ és 28 „ = (51).  
 „ „ gyógyulatlanul maradt . . . . . 4 „ és 9 „ = (13).  
 „ „ meghalt . . . . . 4 „ és — „ = (4).  
 „ „ visszamaradt . . . . . 11 „ és 7 „ = (18).

### III. Bujakóros és bujasenyves bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l										Összesen	
							t á v o z o t t						meghalt		visszamaradt			
	gyógyult		javult		gyógyulatlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő					férfi	nő
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő							férfi	nő	férfi	nő		
<i>a) Bujakóros bántalmak:</i>																		
Makktakar . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hugyesőtakar . . . . .	1	—	36	—	37	—	33	—	—	—	—	—	—	—	4	—	37	—
„ szemtakárral . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ herelobbal . . . . .	1	—	13	—	14	—	13	—	—	—	—	—	—	1	—	14	—	
„ izületi csúzzal . . . . .	—	—	7	—	7	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	
„ hegyesfügölylyel . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Hüvelytakar . . . . .	—	1	—	27	—	28	—	26	—	1	—	—	—	—	1	—	28	—
„ szemtakárral . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ petefészek lobból . . . . .	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ izületi csúzzal . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
„ hegyesfügölylyel . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ lágyfekélylyel . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ bart. m. tállyoggal . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lágyfekély . . . . .	1	—	12	24	13	24	12	20	—	—	—	—	—	—	1	4	13	24
„ takárral . . . . .	2	2	2	14	4	16	3	16	—	—	—	—	—	—	1	—	4	16
„ dobbal . . . . .	—	—	6	4	6	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4
Dob . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak:</i>																		
Kemény fekély . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ „ foltosküteggel . . . . .	—	4	25	43	25	47	19	41	—	1	—	—	1	—	5	5	25	47
Széles fügöly . . . . .	—	1	3	1	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
„ „ foltosküteggel . . . . .	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Átvitel	5	9	112	123	117	132	101	119	—	2	—	—	1	—	15	11	117	132

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
	távozott		gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	vissza- maradt		Össze- sen									
	férfi	nő					férfi	nő		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő			
Áthozat	5	9	112	123	117	132	101	119	—	2	—	—	1	—	15	11	117	132
Foltos küteg . . . . .	—	—	3	2	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2
Pikkelyes sömör . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Orr- és garatfekély . . . . .	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Légcsó- és garatfekély . . . . .	—	—	6	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—
Gumós szemrekeszlob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Alszárfekély . . . . .	—	2	11	9	11	11	10	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11
Lábujjak közti fekélyek . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Fekélyek a fejen csontszúval . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Fekélyek össze-vissza . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Csontdag . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Csontdag eskórral . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>c) Veleszületett bujasenyves bántalmak:</i>																		
Arczbórfarkas . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Orr- és garatfekély . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Szájpadlat kifekélyesedése . . . . .	—	—	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Légcsó- és garatfekély . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Gége-porcmenti lob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Alszárfekély . . . . .	1	1	6	14	7	15	7	10	—	3	—	—	—	—	—	2	7	15
Fekélyek össze-vissza . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Csontdag . . . . .	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Éjjeli fejfájás csontdaggal . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Összesen	7	12	148	164	155	176	134	153	—	6	—	—	1	1	20	16	155	176
	19		312		331		287		6		—		2		36		331	

A bujakóros osztályban felvétellett tehát 148 férfi és 164 nő = (312), ehez adva a mult évről visszamaradt 7 férfit és 12 nőt = (19), összesen ápolatott 155 férfi és 176 nő = (331).

Ezek közül gyógyult . . . . . 134 férfi és 153 nő = (287).  
 " " javult . . . . . — " és 6 " = (6).  
 " " meghalt . . . . . 1 " és 1 " = (2).  
 " " visszamaradt . . . . . 20 " és 16 " = (36).

#### IV. Szemészeti bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen		
	távozott		gyógyul- tan	javultan	gyógyu- latlanul	meghalt	vissza- maradt		Össze- sen										
	férfi	nő					férfi	nő		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Hurutos kötőhártyalob . . . . .	—	—	7	2	7	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
Takáros kötőhártyalob . . . . .	—	—	5	8	5	8	—	3	2	5	1	—	—	—	1	—	—	5	8
Szemcsés kötőhártyalob . . . . .	1	—	1	8	2	8	—	2	2	5	—	—	—	—	—	1	—	2	8
Görvélyes porczhártyalob . . . . .	—	—	4	6	4	6	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6
Porczhártyafekély . . . . .	—	—	12	15	12	15	12	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	15
Idegen test a porczhártyában . . . . .	—	—	4	1	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Porczhártya zúzott sebe . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Látázár . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Átvitel	1	—	33	42	44	42	28	30	4	11	1	—	—	—	1	1	34	42	

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen		
							t á v o z o t t						meghalt		vissza- maradt				
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan		javult		gyógyu- latlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő							férfi
Áthozat	1	—	33	42	44	42	28	30	4	11	1	—	—	—	—	1	1	34	42
Szürke hályog . . . . .	—	—	3	5	3	5	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	5
Másodlagos hályog . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
A látóideg sorvadása . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Általános szemlob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Könytműlólob . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Szempillalob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Chalazeon . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Alsó szemhéj odanövése a porczhártyához . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>54</b>
	1		93		94		71		17		4		—		2		94		

A szemészeti osztályban felvétellett 39 férfi és 54 nő = (93); ehez adva a mult évről visszamaradt 1 férfit, összesen ápolatott 40 férfi és 54 nő = (94).

Ezek közül gyógyult . . . . . 34 férfi és 37 nő = (71).  
 „ „ javult . . . . . 4 „ és 13 „ = (17).  
 „ „ gyógyulatlan távozott . . . . . 1 „ és 3 „ = (4).  
 „ „ visszamaradt . . . . . 1 „ és 1 „ = (2).

### A négy osztály kórbántalmái összegezve:

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétel		Összesen		E z e k k ö z ü l										Össze- sen	
							t á v o z o t t						meghalt		vissza- maradt			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul- tan		javult		gyógyu- latlanul		férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő						
<i>I. Belgyógyászati, bőr- és szülészeti bántalmak . . . . .</i>	17	10	297	260	314	270	182	153	82	72	7	6	30	29	13	10	314	270
<i>II. Sebészeti bántalmak . . . . .</i>	13	2	187	103	200	105	158	61	23	28	4	9	4	—	11	7	200	105
<i>III. Bujakóros és bujaseny- ves bántalmak . . . . .</i>	7	12	148	164	155	176	134	153	—	6	—	—	1	1	20	16	155	176
<i>IV. Szemészeti bántalmak</i>	1	—	39	54	40	54	34	37	4	13	1	3	—	—	1	1	40	54
<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>671</b>	<b>581</b>	<b>709</b>	<b>605</b>	<b>508</b>	<b>404</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>709</b>	<b>605</b>
	62		1252		1314		912		228		30		65		79		1314	

664—571

1235

A négy kórosztályba így összesen felvétellett 671 férfi és 581 nő = (1252); ehez adva a mult (1891-ik évről) visszamaradt 38 férfit és 24 nőt = (62), összesen ápolatott 709 férfi és 605 nő = (1314).

Ezek közül gyógyult . . . . . 508 férfi és 404 nő = (912).  
 „ „ javult . . . . . 109 „ és 119 „ = (228).  
 „ „ gyógyulatlan távozott 12 „ és 18 „ = (30).  
 „ „ meghalt . . . . . 35 „ és 30 „ = (65).

Összes fogyatéék 664 férfi és 571 nő = (1235).

Visszamaradt az 1893-ik évre . . . . . 45 „ és 34 „ = (79).

## C) Műtétek.

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	Férfi	Nő	A műtétek közt						A halál oka vagy észrevétel
				gyógyul:		javult		meghalt		
				férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
<i>a) Sebészi műtétek:</i>										
Egyes izperez kiizesítése . . .	csontszú	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Egész ujj kiizesítése . . .	csontszú, feles n. ujj	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Alszárcsonkítás . . . . .	csontgümő	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Czombcsonkítás . . . . .	roncsolt seb	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Nyílt csonttörés műtéte . . .	roncsolt seb	5	—	4	—	—	—	1	—	—
Necrotomia műtéte . . . . .	üszkös álkapocs	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Ficbam helyretétele . . . . .	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Hámrák műtéte . . . . .	orron s ajkon	1	3	1	2	—	1	—	—	—
Rák kiirtása . . . . .	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—
Csontsarcoma műtéte . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Tömlősdag kiirtása . . . . .	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Porczdag kiirtása . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Véredénytapló kiirtása . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Elfajult nyirokmirigydagműtété	—	5	1	4	1	1	—	—	—	—
Orrpófeteg eltávolítása . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Túltengett mandola kiirtása . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Kizártlágycsérvt. (taxis) . . . .	—	3	—	3	—	—	1	—	—	—
" " véres műtéte . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Vízszív műtéte . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Himvesszőcsonkítás . . . . .	rák	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Makkörv helyretétele . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Benőtt köröm műtéte . . . . .	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—
Tályogmetszés és kikanalazás . .	sejtszöv.lob, buto, csontbártyalob	22	7	21	6	1	1	—	—	—
Kikanalazás . . . . .	firmentes fekély, csontbártyalob, csontszú, csontgümő, rák	44	27	30	17	14	10	—	—	—
Idegen test eltávolítása a fülből . . . . .	paszuly, kukoricza	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Idegen test eltávolítása a koponyacsontból . . . . .	késpenge	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Idegen test eltávolítása a kéztenyérből . . . . .	varrotű	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Túlteng. hegyes függőly eltáv.	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—
Nagy varrat alkalmazása . . . . .	metszett, zúzott seb stb.	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Gypszkötés . . . . .	csonttörés	15	2	14	2	1	—	—	—	—
<i>b) Szemészeti műtétek:</i>										
Szürke hályog műtéte . . . . .	—	2	4	2	2	—	2	—	—	—
Másodlagos hályog műtéte . . .	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
Látaképzés műtéte . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Idegen test eltávolítása a porczhártyából . . . . .	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—
Chalazeon műtéte . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Szemhéj heges odanövése a porczhártyához . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
<i>c) Szülészeti műtétek:</i>										
Nehéz szülés (lábraállítás)	haránt fekvés	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Összesen	—	135	63	114	46	19	17	2	—	—
		198		160		36		2		
				135-63						
				198						

**Dr. Kállay Rudolf,**  
kórházi igazgató főorvos.

**Dr. Lórencz Gyula,**  
kórházi orvos.