

A SZABOLCSMEGYEI

**NAGY-KÁLLÓI NYILVÁNOS KÖZKÓRHÁZ**

1893. ÉVI

**B E T E G F O R G A L M Á N A K**

**KIMUTATÁSA.**

KÖZLIK:

Dr. KÁLLAY RUDOLF

KÓRHÁZI IGAZGATÓ FŐORVOS.

(MŰTŐ).

Dr. LÓRENCZ GYULA

KÓRHÁZI ALORVOS.



NYIREGYHÁZÁN  
NYOMATOTT JÓBA ELEK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

1894.

### **Kórházi választmány:**

A közkórház belügyei a tekintetes kórházi választmány által intéztetnek el.

A kórházi választmány elnöke: nagyságos **Miklós László** királyi tanácsos alispán úr, tagjai pedig a megye közönsége által választott több központi és vidéki tag, hivatalból a közkórháznak főbb tisztviselői.

### **Kórházi tiszti személyzet:**

Kórházi igazgató-főorvos: **Dr. Kállay Rudolf**, orvos és sebész-tudor, szülész és szemész s műtő.

Kórházi alorvos: **Dr. Lórencz Gyula**, orvos és sebésztudor, szülész és szemész.

Kórházi gondnok: **Divizi Lajos**.

Kórházi ellenőr-írnok: **Ferenczy Emánuel**.

### **Szolgaszemélyzet:**

Két férfi ápoló.

Egy kórházi szolgáló.

Két női ápoló.

Egy kórházi mosónő.

## BETEG-FORGALOM.

### A) Általános kimutatás.

A szabolcsmegyei nagykállói nyilv. közkórházban 1893-ik évben felvétellett 665 férfi és 635 nő = (1300), ide számítva a mult 1892-ik évről visszamaradt . . . . . 45 férfit és 34 nőt = 79, az 1893-ik évben összesen ápolgatott . . . . . 710 férfi és 669 nő = (1379).

E z e k k ö z ü l	Férfi	Nő	Összesen	Százalék
Gyógyult . . . . .	468	422	890	64·5%
Javult . . . . .	164	152	316	22·9%
Gyógyulatlan távozott . . . . .	15	26	41	2·9%
Meghalt . . . . .	26	33	59	4·27%
Egész évi fogyaték	673	633	1306	94·7%
1894-ik évre visszamaradt . . . . .	37	36	73	
Összesen	710	669	1379	
	1379			

A közkórház fenállása vagyis 1874-ik év június hó 10-ike óta — 1893-ik év végeig az egyes években fel lettek véve és ápolva:

É v s z á m	Betegszám
1874-ik év június 10- (csonka év) . . . . .	209
1875-ik évben . . . . .	615
1876-ik " . . . . .	633
1877-ik " . . . . .	720
1878-ik " . . . . .	877
1879-ik " . . . . .	986
1880-ik " . . . . .	1153
1881-ik " . . . . .	1221
1882-ik " . . . . .	1235
1883-ik " . . . . .	1095
1884-ik " . . . . .	1115
1885-ik " . . . . .	1301
1886-ik " . . . . .	1389
1887-ik " . . . . .	1475
1888-ik " . . . . .	1329
1889-ik " . . . . .	1321
1890-ik " . . . . .	1353
1891-ik " . . . . .	1342
1892-ik " . . . . .	1314
1893-ik " . . . . .	1379
Összesen	22062

Igy az 1893-ik évi betegforgalom az 1892-ik évihez képest 65 főnyi többletet mutat.

### Havonkénti forgalom.

**Az évi betegforgalomnak táblázatos kimutatása az „egyes hónapok“ szerint:**

Hónapok nevei	Mult évről ápolás alatt maradt		Az egyes hónapokban újonnan felvettek száma		Ápoltak száma		E z e k k ö z ü l								Összes fogyaték		Az év végén ápolás alatt maradt		Az ezen idő alatt felmerült ápolási napok száma
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	elbocsáttatott				meghalt		férfi	nő	férfi	nő			
							gyógyulva		javulva								gyógyu- latlanul		
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő						férfi	
Január	45	34	67	58	112	92	61	33	9	8	—	2	4	6	74	49	38	43	2691
Február	38	43	66	54	104	97	42	40	21	18	2	2	1	2	66	62	38	35	2390
Márczius	38	35	62	52	100	87	44	39	9	13	2	4	—	4	55	60	45	27	2596
Április	45	27	61	63	106	90	43	36	19	10	—	6	4	2	66	54	40	36	2342
Május	40	36	47	58	87	94	35	37	21	15	2	1	1	2	59	55	28	39	2473
Junius	28	39	52	56	80	95	33	43	16	11	2	—	2	3	53	57	27	38	2213
Julius	27	38	51	61	78	99	28	41	16	9	2	2	1	1	47	53	31	46	2482
Auguszt.	31	46	56	55	87	101	40	39	11	12	1	3	2	4	54	68	33	33	2457
Szept.	33	33	49	59	82	92	36	33	11	10	1	1	2	1	50	45	32	47	2238
Október	32	47	44	30	76	77	34	25	9	14	1	1	—	3	44	43	32	34	2024
Novemb.	32	34	56	44	88	78	41	27	8	9	—	1	5	2	54	39	34	39	2340
Decz.	34	39	54	45	88	84	31	29	14	13	2	3	4	3	51	48	37	36	2442
Összesen	45	34	665	635	710	669	468	422	164	152	15	26	26	33	673	633	37	36	28688
	79		1300		1379		890		316		41		59		1306		73		
	673—633																		
	1306																		

Gyógyult tehát százalék szerint kimutatva az ápoltak 64·5%-a, javult 22·9%-a, gyógyulatlanul távozott 2·9%-a, és meghalt 4·27%-a.

Megjegyzendő, miszerint a meghaltak között a két haldokolva behozott beteg bent foglaltatik, miáltal a valódi halálzási arány kisebb.

A betegek egész évi apadása 1306, vagyis 94·7%.

Az 1893-ik évben felmerült ápolási napok száma 28688. Egy betegre esik tehát átlag 20·8-ad ápolási nap.

Az összes betegforgalmat tekintve, legnagyobb volt az ápolt betegek száma, januárban (204), legkisebb pedig október hónapban (153). Legnagyobb volt a halálzás január hónapban (10), legkisebb pedig július hónapban (2).

### Betegségi táblás kimutatás.

Osztály	1892-ik év végével apolásban maradt			1893-ik év folyamata alatt felvételt			Ápolatott tehát összesen			Elbocsáttatott									1893-ik év végével a kórázban visszamaradt							
										gyógyulva			javulva			gyógyulatlanul			meghalt							
	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő	össze- sen	fi	nő
Belgyógyászati bőr- és szülészeti bántalmak . . . . .	13	10	23	284	290	574	297	300	597	172	161	333	86	90	176	5	4	19	22	31	53	12	4	16		
Sebészeti bántalmak . . . . .	11	7	18	203	129	332	214	136	350	142	87	229	53	29	82	8	12	20	4	2	6	7	6	13		
Bujakóros és bujasenyvi bántalmak . . . . .	20	16	36	139	167	306	159	183	342	137	147	284	5	11	16	—	—	—	—	—	—	17	25	42		
Szemészeti bántalmak . . . . .	1	1	2	39	49	88	40	50	90	17	27	44	20	22	42	2	—	—	—	—	—	1	1	2		
Összesen:	45	34	79	665	635	1300	710	669	1379	468	422	890	164	152	316	15	26	41	26	33	59	37	36	73		

Az egyes „kórfajokat“ tekintve, volt az ápoltak közt belgyógyászati 297 férfi (20·8%) és 300 nő (21·7%), sebészeti 214 férfi (15·5%) és 136 nő (9·8%), bujakóros és bujasenyves 159 férfi (11·5%) és 183 nő (13·3%), és végre szemészeti 40 férfi (2·9%) és 50 nő (3·6%).

### Halál-okok kimutatása.

A kór neve	Összesen	Megjegyzés	A kór neve	Összesen	Megjegyzés
Tüdögümő . . . . .	19		Áthozat	50	
Brighkór . . . . .	14		Poszlásos senyv . . . . .	1	szivbelhártyalob
Szivbillentyű fogyatékos-sága . . . . .	5		Sokizületi csúz . . . . .	1	
Véres gutaütés . . . . .	2		Hashártyalob . . . . .	1	
Evkór . . . . .	2		Idült vékony béllhurut . . . . .	1	
Égett seb . . . . .	2		Tüdőszők . . . . .	1	
Méhbelhártyalob . . . . .	2		Roncsló toroklob . . . . .	1	
Lépfene mérgezés . . . . .	2		Csontgümő . . . . .	1	
Agyburoklob . . . . .	1		Roncsló seb (egész végtag . . . . .	2	
Csontsarcoma . . . . .	1	kimerülés	Összesen	59	
Átvitel	50				

A tüdőgümő a meghaltaknak 32·2%-át, a brighkór 23·7%-át és végre a szivbillentyű bántalom 8·4%-át képezi.

### Illetőség szerint a meghaltak közt volt:

Illetőség	Összesen	Illetőség	Összesen
Nagy-Kállói . . . . .	1	Áthozat	52
Szabolcsmegyei . . . . .	39	Gácsországi . . . . .	2
Sárosmegyei . . . . .	3	Gömörmegyei . . . . .	1
Borsodmegyei . . . . .	3	Hajdu . . . . .	1
Szatmármegyei . . . . .	3	Győr . . . . .	1
Zemplénmegyei . . . . .	3	Heves . . . . .	1
Átvitel	52	Ungh . . . . .	1
		Összesen	59

### Kor szerint az ápoltak közt volt:

Életkor	Összesen
0 — 1 . . . . .	3
1 — 5 . . . . .	32
5 — 10 . . . . .	41
11 — 20 . . . . .	285
21 — 30 . . . . .	428
31 — 40 . . . . .	225
41 — 50 . . . . .	169
51 — 60 . . . . .	136
61 — 70 . . . . .	46
71 — 80 . . . . .	11
81 — 90 . . . . .	3
<b>Összesen</b>	<b>1379</b>

### A vallást illetőleg, a felvettek közt volt:

Vallás	Összesen
Római katolikus . . . . .	467
Görög egyesült . . . . .	352
Helv hitv. evangélikus . . . . .	419
Ágostai hitv. evangélikus . . . . .	59
Izraelita . . . . .	82
<b>Összesen</b>	<b>1379</b>

### Állapot szerint a betegek közt volt:

Állapot	Összesen
Férjes . . . . .	175
Férjtelen . . . . .	108
Hajadon . . . . .	188
Nős . . . . .	234
Nőtelen . . . . .	349
Özvegy . . . . .	183
Vadházás . . . . .	56
Gyermekek . . . . .	83
Csecsemő . . . . .	3
<b>Összesen</b>	<b>1379</b>

### Illetőség szerint a felvettek közt volt:

Illetőség	Összesen	Illetőség	Összesen
Nagy-Kállói . . . . .	101	Athozat	1327
Szabolcsmegyei . . . . .	912	Somogy megyei . . . . .	2
Zemplén " . . . . .	78	Békés " . . . . .	2
Szathmár " . . . . .	52	Csanád " . . . . .	2
Heves " . . . . .	26	Csongrád " . . . . .	2
Hajdu " . . . . .	24	Trencsén " . . . . .	1
Sáros " . . . . .	22	Bács-Bodrogh " . . . . .	1
Ungh " . . . . .	19	Torontál " . . . . .	1
Borsod " . . . . .	19	Túróc " . . . . .	1
Abauj-Torna megye . . . . .	12	Ugocsa " . . . . .	1
Beregh " . . . . .	11	Győr " . . . . .	1
Bihar " . . . . .	10	Zala " . . . . .	1
Máramaros " . . . . .	9	Veszprém " . . . . .	1
Szepes " . . . . .	8	Gácsországi . . . . .	23
Gömör " . . . . .	8	Erdélyországi . . . . .	5
Pest-Pilis " . . . . .	7	Csehországi . . . . .	5
Jász-Nagy-Kun " . . . . .	6	Morvaországi . . . . .	2
Nyitra " . . . . .	3	Szerbiai . . . . .	1
<b>Átvitel</b>	<b>1327</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1379</b>

### A foglalkozást illetőleg a betegek közt volt:

Foglalkozás	Összesen	Foglalkozás	Összesen
Ács . . . . .	9	Áthozat	379
Ajszeszlőző . . . . .	1	Kötélverő . . . . .	1
Asztalos . . . . .	14	Korcsmáros . . . . .	2
Bádogos . . . . .	4	Kocsigyártó . . . . .	1
Béres . . . . .	32	Lakatos . . . . .	8
Borbély . . . . .	2	Lovász . . . . .	1
Csecsemő . . . . .	3	Laboráns . . . . .	1
Csizmadia . . . . .	11	Mészáros . . . . .	4
Dajka . . . . .	2	Mézeskalácsos . . . . .	1
Díjnok . . . . .	1	Mosónó . . . . .	1
Dohányoskertész . . . . .	32	Napszámos . . . . .	718
Foglalkozás nélküli gyermek . . . . .	91	Pásztor . . . . .	1
Földmives . . . . .	20	Pénztárnok . . . . .	1
Földbirtokos . . . . .	1	Pék . . . . .	4
Fodrász . . . . .	1	Pesztra . . . . .	18
Gyármunkás . . . . .	1	Pénzügyőr . . . . .	1
Gazdasszony . . . . .	1	Pinczérnő . . . . .	9
Géplakatos . . . . .	1	Portás . . . . .	1
Gombkötő . . . . .	1	Rendőr . . . . .	1
Gépész . . . . .	3	Rézműves . . . . .	1
Gulyás . . . . .	3	Szabó . . . . .	18
Házaló . . . . .	1	Sáfár . . . . .	1
Hajcsár . . . . .	1	Szakácsné . . . . .	25
Hetes . . . . .	9	Sármunkás . . . . .	5
Hentes . . . . .	2	Szijgyártó . . . . .	2
Hivatalnok . . . . .	1	Szolga és szolgáló . . . . .	100
Irnok . . . . .	1	Szobaleány . . . . .	20
Inas . . . . .	1	Suszter . . . . .	19
Juhász . . . . .	7	Szücs . . . . .	3
Könyvkötő . . . . .	2	Talyigás . . . . .	1
Kalapos . . . . .	2	Tagsás . . . . .	3
Kéjné . . . . .	40	Tanító . . . . .	2
Kertész . . . . .	1	Tanuló . . . . .	5
Kereskedő segéd . . . . .	3	Takarítónő . . . . .	2
Kéregető . . . . .	20	Timár . . . . .	1
Kerülő . . . . .	2	Utibiztos . . . . .	1
Kerékgyártó . . . . .	6	Ügynök . . . . .	2
Kéményseprő . . . . .	2	Varrónő . . . . .	5
Kocsis . . . . .	31	Vasutiőr . . . . .	2
Kőmives . . . . .	1	Vasöntő . . . . .	1
Kondás . . . . .	10	Vinczellér . . . . .	1
Kovács . . . . .	2	Zenész . . . . .	6
Átvitel	379	Összesen :	1379

## B) Részletes kimutatás.

### I. Belgyógyászati bőr- és szülészeti bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Összesen	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				m. ghalt		vissza-maradt		férfi	nő		
							gyógyul-tan	javultan	gyógyu-latlanul	gyógyu-latlanul	férfi	nő	férfi	nő			férfi	nő
<i>A hallási szervek bántalmai:</i>																		
Fültőmirigylob . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Belfülhalljáratlob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nehéz hallás . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
<i>Az idegrendszer bántalmai:</i>																		
Agyhártyalob . . . . .	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Agyvelő vérmessége . . . . .	—	—	5	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
Véres gutaütés bénulással	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—
Gerinczvelősorvadás . . . . .	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Féloldali bénulás . . . . .	1	—	—	4	1	4	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	4
Nehéz kór . . . . .	—	—	8	8	8	8	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	8	8
Hysteria . . . . .	—	—	—	5	—	5	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5
Ecclampsia . . . . .	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Féloldali fejfájás . . . . .	—	—	8	7	8	8	7	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Ülepedegzsába . . . . .	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Vittáncz . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dermedés . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>A légzési szervek bántalmai:</i>																		
Légcsőhurut . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hörghurut . . . . .	4	—	13	10	17	10	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—	17	10
Tüdőcsúcs hurut . . . . .	—	—	3	3	3	3	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	3
Croupos tüdőlob . . . . .	1	—	11	7	12	7	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Tüdőgümőkór . . . . .	1	—	50	46	51	46	—	—	37	35	2	1	10	9	2	1	12	7
Tüdőlégekedés (asthm. pulm.)	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Melhártyalob . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Tüdőűszők . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<i>Az emésztési szervek bántalmai:</i>																		
Mandolalob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Inylob . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Gyomor és bélgörcs . . . . .	—	1	—	3	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Gyomorhurut . . . . .	—	—	11	16	11	16	11	16	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
Vékonybélhurut . . . . .	—	—	3	6	3	6	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Székrekedés . . . . .	—	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hashártyalob . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Gyomorrák . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Csepleszhájrák . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<i>A máj bántalmai:</i>																		
Hurutos sárgaság . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
<i>A vérkeringési szervek bántalmai:</i>																		
Kétcsúcsu szívbillentyű fo-gyatékosága . . . . .	1	1	7	7	8	8	—	—	6	5	—	—	2	3	—	—	8	8
Átvitel	10	3	146	147	146	150	59	62	59	64	5	6	16	14	7	4	146	150



Kór neve	Mult.évről maradt		Folyó évben felvétetett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t						meghalt		vissza-maradt		férfi	nő		
							gyógyul-tan		javultan		gyógyu-latlanul		férfi	nő	férfi	nő			férfi	nő
							férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő								
Áthozat	10	3	146	147	149	150	59	62	59	64	5	6	16	14	7	4	40	150		
<i>A húgy és ivarszervek bántalmai:</i>																				
Vesevérzés . . . . .	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
Méhelősesés . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
Brigh-kór . . . . .	—	3	26	27	26	30	—	—	20	18	—	3	5	9	1	—	26	30		
Vizeletrekedés . . . . .	—	—	1	2	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
Hólyaghurut . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Hólyaghüdes . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Méhvérzés . . . . .	—	1	—	4	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
Méhrák . . . . .	—	—	—	7	—	7	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	7		
Petefészeklob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Méhnyakbélhártyalob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Méhbélhártyalob . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2		
Cistovvarium . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
<i>A mozgási szervek bántalmai:</i>																				
Egyizületi csúz . . . . .	—	—	5	7	5	7	4	7	—	—	—	—	—	—	1	—	5	7		
Sokizületi csúz . . . . .	1	—	30	26	31	26	28	24	2	1	—	—	—	1	1	—	31	26		
Izomsúz . . . . .	—	—	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1		
Ronesoló toroklob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1		
Posláz . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1		
Poslázás senyv . . . . .	1	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1		
Váltóláz . . . . .	—	—	29	31	29	31	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	29	31		
Orbánáz . . . . .	—	1	3	1	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2		
Vérhas . . . . .	1	—	4	1	5	1	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5	1		
<i>A bőr bántalmai:</i>																				
Echyma . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Rüh . . . . .	—	1	23	13	23	14	23	14	—	—	—	—	—	—	—	—	23	14		
Sömör . . . . .	—	—	7	3	7	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3		
Övsömör . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Sejtkosz . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—		
<i>Általános táplálkozási rendellenességek:</i>																				
Fehér folyás . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1		
Aggaszály . . . . .	—	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—		
Evkór . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2		
<i>Szülészeti esetek:</i>																				
Elvetelés . . . . .	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		
Terhesség . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
Nehéz szülés (beékelt fej) . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
<i>Mérgezések:</i>																				
Lépfenemérgzés . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1		
Szeszmérgzés . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Betegség nélkül azonnal távozott . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
Összesen	13	10	294	290	300	309	169	156	86	90	5	14	22	31	12	4	297	300		
	23		584		609		325		176		19		53		16		597			

A belgyógyászati osztályba felvétellett e szerint 284 férfi és 290 nő = (574); ehez számítva a mult évről visszamaradt 13 férfit és 10 nőt = (23), összesen ápolgatott 297 férfi és 300 nő = (597).

Ezek közül gyógyult . . . . .	172 férfi és 161 nő = (333).
„ „ javult . . . . .	86 „ „ 90 „ = (176).
„ „ gyógyulatlan távozott . . . . .	5 „ „ 14 „ = (19).
„ „ meghalt . . . . .	22 „ „ 31 „ = (53).
„ „ visszamaradt . . . . .	12 „ „ 4 „ = (16).

### II. Sebészeti betegségek.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l										Összesen	
							t á v o z o t t				meghalt		vissza-maradt					
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	gyógyul-tan	javultan	gyógyu-latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő
Zuzódás . . . . .	—	2	8	6	8	8	7	7	1	1	—	—	—	—	—	—	8	8
Izületi rándulás . . . . .	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Kötszövetlob . . . . .	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Kötszövetlob-tályoggal . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tályog . . . . .	1	—	9	16	10	16	9	13	1	3	—	—	—	—	—	—	10	16
Csonthártyalob . . . . .	—	1	11	13	11	14	8	6	3	2	—	3	—	—	—	3	11	14
Csontszú . . . . .	1	1	27	19	28	20	12	9	15	10	1	1	—	—	—	—	28	20
Csontgümő . . . . .	—	—	5	4	5	4	—	2	3	2	1	—	1	—	—	—	5	4
Csontüszök (Necrosis) . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Egyszerű alszárfekeý . . . . .	1	1	7	7	8	8	6	7	2	—	—	—	—	—	—	1	8	8
Üszkös alszárfekeý . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Ürmentes fekeý . . . . .	—	—	5	3	5	3	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	5	3
Savós térdiztokszállaglob . . . . .	—	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Térdizületi lob összehuzó-dással . . . . .	—	—	3	4	3	4	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	3	4
Gacsos térd . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Csipőizületi lob . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Csigolyalob . . . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Körömlob . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Kéz ujj összehuzódása . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kizárt lágyéksérv . . . . .	—	—	4	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Fitymaszor . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Makkörv . . . . .	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Elephantiasis penis . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Herelob . . . . .	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Húgycsősipoly . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hólyag-hüvelysipoly . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Hólyagkő . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Fissura ani . . . . .	—	—	1	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Természetellenes végbélnyílás . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Pokolvarr . . . . .	—	—	5	2	5	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	2
Pöfeteg a végbélben . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Pöfeteg a méhürben . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hámrák . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1
Velős rák . . . . .	—	—	5	7	5	7	2	—	1	3	1	4	—	—	—	1	5	7
Nyirokmirigy növedék . . . . .	1	—	2	2	3	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2
Zsirdag . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tömlősdag . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Csontsarcoma . . . . .	1	—	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2
Ficcam (válliz.) . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Ficcam (csipiz.) . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Átvitel</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>122</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>122</b>	<b>111</b>

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza-maradt		férfi	nő		
							gyógyul-tan	javultan	gyógyu-latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	
Áthozat	5	6	117	105	122	111	78	67	34	27	7	12	2	—	1	5	122	111
Küls-csonttörés . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Bordatörés . . . . .	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Fedett csonttörés (előkar) . . . . .	—	—	4	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—
"    "    (felkar) . . . . .	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
"    "    (czomb) . . . . .	1	—	2	2	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
"    "    (alszár) . . . . .	—	1	2	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Nyílt csonttörés (alszár) . . . . .	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
"    "    (kéz ujjak)	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
"    "    (előkar) . . . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Fagyási seb . . . . .	1	—	12	1	13	1	12	1	—	—	—	—	—	—	1	—	13	1
Égési seb . . . . .	—	—	6	4	6	4	4	—	2	1	—	—	—	2	—	1	6	4
Zúzott seb . . . . .	1	—	17	3	18	3	12	3	3	—	—	—	—	—	3	—	18	3
Szakgatott seb . . . . .	1	—	6	2	7	2	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	7	2
Metszett seb . . . . .	—	—	10	3	10	3	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
Szúrt seb . . . . .	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lőtt seb . . . . .	—	—	2	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Harapott seb . . . . .	—	—	6	3	6	3	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	6	3
Roncolt seb (felső végtag)	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	—
"    "    (kéz ujjak) . . . . .	—	—	5	—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—
"    "    (lábfej) . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Lábujjak üszkös elhalása . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Végtag üszkös elhalása . . . . .	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Összesen	11	7	203	129	214	136	142	87	53	29	8	12	4	2	7	6	214	136
	18		332		350		129		82		20		6		13		350	

Ezen osztályban felvétellett e szerint 203 férfi és 129 nő = (332), ehez számítva a mult évről vissza-maradt 11 férfit és 7 nőt = (18), összesen ápolgatott 214 férfi és 136 nő = (350).

Ezek közül gyógyult . . . . . 142 férfi és 87 nő = (229).  
"    "    javult . . . . . 53 " és 29 " = (82).  
"    "    gyógyulatlan maradt . . . . . 8 " és 12 " = (20).  
"    "    meghalt . . . . . 4 " és 2 " = (6).  
"    "    visszamaradt . . . . . 7 " és 6 " = (13).

### III. Bujakóros és bujasenyves bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza-maradt		férfi	nő		
							gyógyul-tan	javu tan	gyógyu-latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	
<i>a) Bujakóros bántalmak:</i>																		
Makktakár . . . . .	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Húgycsőtakár . . . . .	4	—	34	—	38	—	30	—	2	—	—	—	—	—	6	—	38	—
"    herelobbal . . . . .	1	—	14	—	15	—	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—
"    izületi csúzzal . . . . .	2	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
"    lágycékelylyel . . . . .	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—
"    dobbal . . . . .	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Hüvelytakár . . . . .	—	1	—	29	—	30	—	28	—	—	—	—	—	—	—	2	—	30
"    szemtakárral . . . . .	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
"    petefészeklobbal . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
"    izületi csúzzal . . . . .	—	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
"    hegyes függőlylyel . . . . .	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
"    lágycékelylyel . . . . .	—	—	—	7	—	7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
"    dobbal . . . . .	—	—	—	4	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Átvitel	8	2	56	49	64	51	53	44	3	1	—	—	—	—	8	6	64	51

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z t i l								Összesen			
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	t á v o z o t t				meghalt		vissza-maradt		férfi	nő		
							gyógyul-tan	javultan	gyógyu-latlanul	férfi	nő	férfi	nő	férfi			nő	
Áthozat	8	2	56	49	64	51	53	44	3	1					8	6	64	51
Hüvelyt. bart. mir. tályoggal végbélta-kárral				1		1		1										1
Lágy fekély	1	3	11	19	12	22	11	19							1	3	12	22
Lágy fekély-dobbal		1	9		9	1	7	1							2		9	1
Dob			1		1		1										1	
<i>b) Szerzett bujasenyves bántalmak :</i>																		
Lágyszájpadlat és garatfekély			1	2	1	2	1	2									1	2
Kemény fekély	1		3	2	4	2	4	2									4	2
" " foltos küteggel	5	5	18	47	23	52	21	43						2	9	23	52	
Széles függőly foltos küteggel	1		7	3	8	3	7	3	1							8	3	
Foltos kütég			2		2		2									2		
Pikkelyes sömör		1				1		1										1
Orr és garatfekély			1	6	1	6	1	3		3							1	6
Garat és légsőfekély	2			2	2	2	2	1								1	2	2
Éjjeli fejfájás csontdaggal			1	1	1	1	1	1									1	1
Gumós szemrekeszlob		1		1		2				2								2
Alsárfekély			5	7	5	7	5	6							1	5	7	
Szájpadlatfekélylyyel			1	4	1	4	1	4								1	4	
Fekélyek össze-vissza	1		1		2		2										2	
Csontdag			1		1		1										1	
Alsárfekély csontdaggal			1	2	1	2		1	1	1							1	2
Gégeporczmenti lob				2		2				2								2
<i>c) Veleszületett bujasenyves bántalmak :</i>																		
Arzbórfarkas				2		2		2										2
Orr és garatfekély			2		2		2										2	
Garat és légsőfekély				3		3		2							1		3	
Szájpadlatfekély			2	2	2	2	2	2									2	2
Alsárfekély	1	3	9	10	10	13	8	8		2				2	3	10	13	
Foltos kütég			2		2		2										2	
Fekélyek össze-vissza			1		1		1										1	
Alsárfekély csontdaggal			2	1	2	1	1							1	1	2	1	
Csontdag			1		1		1										1	
Éjjeli fejfájás csontdaggal			1		1									1			1	
<b>Összesen</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>139</b>	<b>167</b>	<b>159</b>	<b>183</b>	<b>137</b>	<b>147</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>159</b>	<b>183</b>	
	<b>36</b>	<b></b>	<b>306</b>	<b></b>	<b>342</b>	<b></b>	<b>284</b>	<b></b>	<b>16</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b>42</b>	<b></b>	<b>342</b>	<b></b>	

A bujakóros osztályban felvétellett tehát 139 férfi és 167 nő = (306); ehez adva a mult évről visszamaradt 20 férfit és 16 nőt = (36), összesen ápolatott 159 férfi és 183 nő = (342).

Ezek közül gyógyult . . . . . 137 férfi és 147 nő = (284),

" " javult . . . . . 5 " és 11 " = (16),

" " visszamaradt . . . . . 17 " és 25 " = (42).

### IV. Szemészeti bántalmak.

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Összesen							
	t á v o z o t t						gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt							
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő		
Hurutos kölhártyalob . . .	—	—	2	3	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
Takáros " . . .	1	—	6	13	7	13	—	5	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	13	
Szemcsés " . . .	—	1	5	8	5	9	—	1	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	
Görvélyes porczhártyalob . .	—	—	5	10	5	10	2	7	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	
Porczhártya fekély . . .	—	—	10	5	10	5	6	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	
" tályog . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Idegen test a porczhártyában .	—	—	1	3	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
Porczhártya zúzott sebe . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
" metszett sebe . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
" égett sebe . . .	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Szemrekeszlob . . .	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Látazár . . .	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Szürke hályog . . .	—	—	2	4	2	4	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
Másodlagos hályog . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Reczghártya leválása . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Általános szemlob . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
	<b>2</b>		<b>88</b>		<b>90</b>		<b>44</b>		<b>42</b>		<b>2</b>								<b>2</b>		<b>90</b>	

A szemészeti osztályban felvétellett 39 férfi és 49 nő = (88); ehez adva a mult évről visszamaradt 1 férfit és 1 nőt = (2), összesen ápolgatott 40 férfi és 50 nő = (90).  
 Ezek közül gyógyult . . . . . 17 férfi és 27 nő = (44).  
 " " javult . . . . . 20 " és 22 " = (42).  
 " " gyógyulatlan távozott 2 " és — " = (2).  
 " " visszamaradt . . . . . 1 " és 1 " = (2).

### A négyosztály kórbántalmi összegezve:

Kór neve	Mult évről maradt		Folyó évben felvétellett		Összesen		E z e k k ö z ü l								Összesen						
	t á v o z o t t						gyógyult		javult		gyógyulatlanul		meghalt		visszamaradt						
	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi	nő	
1. Belgyógyászati bőr és szülészeti bántalmak . . .	13	10	284	290	297	300	172	161	86	90	5	14	22	31	12	4	297	300			
2. Sebészeti bántalmak . . .	11	7	203	129	214	136	142	87	53	29	8	12	4	2	7	6	214	136			
3. Bujakór és bujasenyves bántalmak . . . . .	20	16	139	167	159	183	137	147	5	11	—	—	—	—	17	25	159	183			
4. Szemészeti bántalmak . . .	1	1	39	49	40	50	17	27	20	22	2	—	—	—	1	1	40	50			
<b>Összesen:</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>665</b>	<b>635</b>	<b>710</b>	<b>669</b>	<b>468</b>	<b>422</b>	<b>164</b>	<b>152</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>710</b>	<b>669</b>			
	<b>79</b>		<b>1300</b>		<b>1379</b>		<b>890</b>		<b>316</b>		<b>41</b>		<b>59</b>		<b>73</b>		<b>1379</b>				
							<b>673—633</b>											<b>1306</b>			

A négy kórosztályban így összesen felvétellett 665 férfi és 635 nő = (1300); ehez adva a mult 1892-ik évről visszamaradt 45 férfit és 34 nőt = (79), összesen ápolgatott 710 férfi és 669 nő = (1379).  
 Ezek közül gyógyult . . . . . 468 férfi és 422 nő = (890).  
 " " javult . . . . . 164 " és 152 " = (316).  
 " " gyógyulatlan távozott 15 " és 26 " = (41).  
 " " meghalt . . . . . 26 " és 33 " = (59).  
 Összes fogyaték . . . . . 673 férfi és 633 nő = (1306).  
 Visszamaradt az 1894-ik évre 37 férfi és 36 nő = (73).

## C) Műtétek.

Műtét megnevezése	A műtétet igényelt kóralak	Férfi	Nő	A műtétek közt						A halálokok vagy észrevétel
				gyógyult		javult		meghalt		
				férfi	nő	f	nő	f	nő	
Egyes izperez kiűzése . . .	fagyási seb, csontszú, lőtt seb	5	—	4	—	1	—	—	—	kimerülés
Egész ujj kiűzése . . .	rák, csontszú, fagyási seb, lőtt seb, újszangor	4	5	4	5	—	—	—	—	
Összes ujjak kiűzése . . .	fagyási seb	1	—	1	—	—	—	—	—	
Alsár csonkítás . . . . .	idült fekély, fagyási seb, csontgümő	1	2	1	2	—	—	—	—	
Czombcsonkítás . . . . .	Csontgümő, üszkös elhalás	—	3	—	3	—	—	—	—	
Előkarcsonkítás . . . . .	roncsolt seb, csontszú	2	—	2	—	—	—	—	—	
Felkarcsonkítás . . . . .	roncsolt seb	1	—	1	—	—	—	—	—	
Nyílt csonttörés műtete . . .	—	5	—	4	—	1	—	—	—	
Necrotomia műtete . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Ficam helyzetétele . . . . .	váll-csipizület	3	—	3	—	—	—	—	—	
Hámrák kiirtása . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
Velősrák . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
Csontsarcoma műtete . . . . .	nyakszirten	1	—	—	—	—	—	1	—	
Tömlősdag kiirtása . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Zsirdag . . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
Nyirokmirigydag műtete . . . . .	—	2	1	1	1	—	—	—	—	
Végbélpöffeteg eltávolítása . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
Méhpöff teg eltávolítása . . . . .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	
Kiz. lágyéksérv műtete (taxis)	—	2	—	2	—	—	—	—	—	
" " véres műtete . . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—	
Fitymaszor műtete . . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—	
Makkörv helyzetétele . . . . .	—	3	—	3	—	—	—	—	—	
Tályogmetszés és kikanalazás	sejtszövet lob	13	18	11	16	2	2	—	—	
Kikanalazás műtete . . . . .	csontbártyalob, csontszú, csontgümő, üszkös fekély, fagyási seb, roncsolt seb, rák, hegycsősipoly	57	50	37	27	20	23	—	—	
Nagy varrat alkalmazása . . . . .	metszett-, szakgatott-, zuzott- s lőtt sebb	14	3	14	3	—	—	—	—	
Gypskötés . . . . .	csonttörés	8	5	5	5	3	—	—	—	
Szürke hályog műtete . . . . .	—	2	4	1	4	1	—	—	—	
Másodlagos hályog műtete . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
Látaképzés műtete . . . . .	látazár	1	—	1	—	—	—	—	—	
Idegen test eltávolítása a porczhártyából . . . . .	—	1	3	1	3	—	—	—	—	
Magzat és szülep eltávolítása . . .	koraszülés	—	2	—	2	—	—	—	—	
Fogó műtete . . . . .	beékelt fej	—	1	—	1	—	—	—	—	
Összesen	—	133	103	103	77	29	26	1	—	
		236		180		55		1		

135—103

236

**Dr. Kállay Rudolf,**  
kórházi igazgató főorvos,

**Dr. Lórencz Gyula,**  
kórházi orvos.